

# Manual de Utilizare

## Registrul Electronic National a Nomenclaturilor Stradale

### Modul de Gestiune

## Manual de Utilizare

### Cuprins:

<b>1</b>	<b>Introducere.....</b>	<b>6</b>
1.1	Descriere generala.....	6
1.2	Glosar de termeni.....	6
<b>2</b>	<b>Modulul de Gestiune .....</b>	<b>6</b>
2.1	Autentificare in modulul de gestiune .....	6
2.1.1	Autentificare utilizatori in cadrul modulului de gestiune.....	6
2.1.2	Accesare prima pagina modul de gestiune nomenclatura stradala .....	8
2.2	Gestiune drumuri.....	9
2.2.1	Proces de atribuire denumiri drumuri .....	9
2.2.2	Proces de modificare denumiri drumuri .....	31
2.2.3	Proces de corectare denumiri drumuri .....	53
2.2.4	Proces de desfiintare drumuri .....	74
2.2.5	Proces de dezmembrare drumuri.....	87
2.2.6	Proces de comasare drumuri.....	102
2.2.7	Proces intern de editare atribute drumuri .....	123
2.2.8	Proces modificare geometrie drumuri.....	132
2.2.9	Introducere HCL existent .....	144
2.2.10	Proces de validare drumuri importate.....	146
2.3	Gestiune adrese administrative .....	156
2.3.1	Proces de adaugare adresa administrativa .....	156
2.3.2	Proces de modificare adresa administrativa.....	166
2.3.3	Proces de desfiintare adresa administrativa.....	177
2.3.4	Proces de comasare adrese administrative.....	186
2.3.5	Proces de dezmembrare adresa administrativa .....	198
2.3.6	Proces de administrare adrese administrative importate .....	211
2.3.7	Marcare geometrie punct de adresa administrativa.....	220
2.4	Gestiune tip drum.....	223
2.4.1	Propunere adaugare tip drum .....	223
2.4.2	Editare propunere adaugare tip drum.....	225
2.4.3	Stergere propunere adaugare tip drum .....	226
2.4.4	Vizualizare lista tip drumuri .....	227
2.4.5	Vizualizare tipuri de drum arhivate .....	228

## Manual de Utilizare

2.5	Interactiuni cu harta.....	229
2.5.1	Interactiuni continut harta .....	229
2.5.2	Navigare pe harta.....	234
2.6	Interactiuni cu zona de meniu.....	250
2.6.1	Accesare functionalitate desenare elemente .....	250
2.6.2	Accesare functionalitate de afisare atribute tip lista .....	251
2.6.3	Accesare functionalitate de afisare atribute tip fisa.....	252
2.6.4	Localizare interfete in limba romana .....	253
2.6.5	Accesare functionalitate de vizualizare nomenclator stradal .....	254
2.7	Validare atribute drumuri si adrese .....	255
2.7.1	Reguli de validare geometrie .....	255
2.7.2	Unire tronsoane.....	255
2.7.3	Continuare tronson in afara UAT-ului.....	256
2.7.4	Intersectare tronsoane drum.....	257
2.7.5	Suprapunere tronson cu alt drum.....	258
2.7.6	Numar unic pe drum .....	259
2.7.7	Suprapunere adrese administrative .....	260
2.8	Reguli de validare ecran gestionare.....	260
2.8.1	Completare camp Localitate .....	260
2.8.2	Completare Indicativ drum .....	261
2.8.3	Completare Sufix indicativ drum .....	262
2.8.4	Completare Denumire drum.....	262
2.8.5	Completare Tip persoana .....	263
2.8.6	Completare Hyperlink.....	264
2.8.7	Completare Toponim .....	265
2.8.8	Completare Prepozitie .....	266
2.8.9	Completare Artera superioara.....	266
2.8.10	Completare Informatii suplimentare.....	267
2.8.11	Completare Tip teren .....	267
2.8.12	Completare Avizare de catre Comisia de atribuire.....	268
2.8.13	Completare Rezolutie .....	269
2.8.14	Completare Motivul Respingerii .....	270
2.8.15	Completare numar adresa administrativa.....	270
2.8.16	Completare Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii.....	271

## Manual de Utilizare

2.8.17	Completere Toponim adresa.....	272
2.8.18	Completere camp Din Data de .....	273
2.8.19	Completere camp Motivul desfiintarii.....	274
2.8.20	Completere camp Propunere de desfiintare Din data de.....	274
2.8.21	Completere camp Motivul respingerii (procese adrese administrative).....	275
2.8.22	Corectare date prin intermediul algoritmilor de validare denumire drum.....	275
2.8.23	Sugerare denumiri apropriate.....	276
2.9	Proces vizualizare drumuri si adrese .....	277
2.9.1	Proces vizualizare adrese administrative .....	277
2.9.2	Proces de vizualizare drumuri.....	292
2.10	Vizualizare activitati.....	304
2.10.1	Vizualizare Activitatile mele.....	304
2.10.2	Vizualizare Activitati disponibile .....	305
2.10.3	Vizualizare Lista activitatii.....	306
2.11	Gestiune propuneri drumuri si adrese .....	308
2.11.1	Adaugare propuneri drumuri si adrese .....	308
2.11.2	Vizualizare sinonime acceptate si neacceptate pentru un drum.....	313
2.11.3	Verificare propuneri drumuri.....	314
2.12	Gestiune certificate de nomenclatura stradala .....	319
2.12.1	Generare certificat de nomenclatura stradala in mod online .....	319
2.12.2	Generare certificat de nomenclatura stradala in mod offline .....	320
2.13	Incarcare si vizualizare documente.....	321
2.13.1	Incarcare documente .....	321
2.13.2	Vizualizare documente incarcate .....	322
2.14	Rapoarte .....	324
	Sistemul permite generarea unor serii de rapoarte despre nomenclatura stradala prin intermediul modulului de Rapoarte ce se acceseaza din interfata aplicatiei. ....	324
2.14.1	Certificat de nomenclatura stradala.....	325
2.14.2	Registrul nomenclatura stradala.....	326
2.14.3	Raport istoric denumiri drum .....	329
2.14.4	Tiparire materiale cartografice.....	330
2.14.5	Export material cartografic .....	332
2.14.6	Raport harta zona de interes.....	334
2.14.7	Raport numere administrative .....	336
2.14.8	Raport dosar denumiri drum .....	338

## Manual de Utilizare

2.14.9 Raport dosar generare numere administrative..... 341

## Manual de Utilizare

### 1 Introducere

#### 1.1 Descriere generală

Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale asigura administrarea proceselor de gestiune a drumurilor si adreselor administrative, cat si a geometriei acestora. Gestiunea drumurilor si adreselor se face prin intermediul unor fluxuri definite in sistem. Doar utilizatorii cu rolurile corespunzatoare pot gestiona drumurile si numerele administrative.

Modulul este disponibil utilizatorilor din cadrul primariilor, celor din Consile locale si membrilor Comisiei de atribuire.

#### 1.2 Glosar de termeni

Nume	Definitie
AC	Autoritate Contractanta
ANCPI	Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Proiect	Cererea de finantare cu titlul "Proiectul Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)"
HCL	Document emis de Secretar Consiliul local (primarii) in vederea initierii unui proces de gestionare drumuri sau adrese administrative.
RENNS	Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale

### 2 Modulul de Gestiune

#### 2.1 Autentificare in modulul de gestiune

##### 2.1.1 Autentificare utilizatori in cadrul modulului de gestiune

Pentru a avea acces la modulul de gestiune nomenclatura stradală, utilizatorii se autentifica prin

## Manual de Utilizare

introducerea urmatoarelor date in ecranul de autentificare:

- Nume utilizator;
- Parola.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

Denumire Rol	Descriere
Secretar Consiliul local	Utilizator din cadrul Consiliului Local, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri si adrese.
Primar	Utilizator in cadrul sistemului cu rolul de a verifica dosarele completeate de referent. Are posibilitatea de a le insusi sau de a le retrimitre la referent pentru corectare.
Referent primarie	Utilizator in cadrul sistemului din aparatul de specialitate al primarului cu rol de initiere procese de gestionare drumuri, gestionare adrese si generare rapoarte.
Secretar Administratie Publica Locala	Utilizator in cadrul sistemuhlui ce are rolul de a introduce in sistem propunerile scrise primite de la cetateni.
Presedintele Comisiei de atribuire	Utilizator din cadrul Comisiei de atribuire, cu rol de verificare propunerii de adaugare si de modificare denumiri de drumuri.

## Manual de Utilizare

### Autentificare ANCPI.ro

Utilizator: \*

Parola: \*

**AUTENTIFICARE**    **RESETARE PAROLA**

Copyright © 2008-2013, ForgeRock AS. All Rights Reserved. Use of this software is subject to the terms and conditions of the ForgeRock™ License and Subscription Agreement.

In fereastra de autentificare utilizatorii pot efectua urmatoarele actiuni:

- introducere date pentru autentificare (nume utilizator si parola);
- actionare optiune "Autentificare";
- actionare optiune "Resetare parola".

In cazul in care informatiile de autentificare:

- sunt completate eronat (nu exista nici un utilizator definit cu denumirea de utilizator completata sau parola nu este corecta) este returnat un mesaj de eroare;
- nu sunt complete - campul necompletat este evideniat si este returnat un mesaj de eroare.

### 2.1.2 Accesare prima pagina modul de gestiune nomenclatura stradala

Dupa autentificare reusita in modulul de gestiune nomenclatura stradala, utilizatorul are acces la prima pagina a modulului.

In prima pagina utilizatorul va avea acces la actiunile aferente rolului sau.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

- Secretar Administratie Publica Locala
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Primar
- Secretar Consiliul local



## 2.2 Gestiune drumuri

Gestiunea informatiilor privind drumurile se va realiza la nivelul administratiilor publice locale si judetene. Fiecare administratie publica locala va avea in gestiune aria din unitatea administrativ-teritoriala din care face parte. Gestiunea drumurilor se va realiza prin intermediul unei interfete web.

Sistemul permite referirea la procese multiple de gestiune in cadrul aceluiasi HCL.

HCL-ul redactat poate contine referiri la mai multe procese (operatiuni) de gestiune - HCL-ul poate contine informatii referitoare la oricare din procesele de mai jos (in orice combinatie de procese):

- Proces de atribuire denumiri drumuri;
- Proces de modificare denumiri drumuri;
- Proces de corectare denumiri drumuri;
- Proces de desfiintare drumuri;
- Proces de dezmembrare drumuri;
- Proces de comasare drumuri.

HCL-ul ce implica multiple procese este creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire (sunt transmise informatiile aferente proceselor ce implica atribuirea de denumiri noi de drumuri) si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.

Adoptarea sau respingerea unui Dosar de HCL ce implica multiple procese de gestiune duce la adoptarea (adoptarea) sau respingerea automata a tuturor proceselor aferente HCL-ului.

### 2.2.1 Proces de atribuire denumiri drumuri

Sistemul permite gestionarea procesului de adaugare denumiri noi de drumuri. Dosarul de HCL este creat

## Manual de Utilizare

si insusit in cadrul Primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel judetean si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.

Adoptarea unei denumiri noi de drum duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.


### 2.2.1.1 Redactare de HCL de atribuire denumire drum

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului, HCL-ul aferent atribuirii de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf.

Utilizatorul are posibilitatea de a printa HCL-ul. In acest pas referentul are posibilitatea de a completa observatii referitoare la HCL sau de a incarca fisiere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.

La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

### Manual de Utilizare


- Completeaza Codul dosarului (Cod Dosar – camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de utilizator);
- Completeaza (atribuie) o denumire HCL-ului redactat in campul dedicat (Titlu HCL - camp obligatoriu de tip alfanumeric completat de utilizator);
- Selecteaza data hotararii de consiliu local - (Data - camp obligatoriu de tip data - campul contine ca valoare implicita data curenta);
- Completeaza corpul documentului dosarului de HCL - zona de tip text completata de utilizator – Campurile Hotarare si Hotaraste
- Completeaza observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Salveaza informatiile completeate (prin actionarea optiunii de salvare). Salvarea informatiilor presupune crearea unui dosar cu o structura predefinita (structura dosarelor (directoarelor) este descrisa in capitolul de incarcare si vizualizare documente) - in care este inclus automat documentul redactat, salvat in format RTF / Word (documentul este salvat in directorul aferent redactarii);
- Tipareste HCL-ul redactat - utilizatorul poate tipari documentul redactat doar daca a fost actionata optiunea de salvare (optiunea de tipare este inactiva pana la momentul salvării documentului redactat), iar dupa actionarea acesteia nu a mai fost actualizata nici o informatie in fereastra de redactare;
- Incarca noi documente - utilizatorul poate adauga noi documente utilizand optiunea de incarcare documente. Pentru aceasta, este necesara salvarea dosarului, dupa ce s-au completat toate campurile obligatorii. Initial se selecteaza tipul documentului selectat, dupa care, actionand butonul de incarcare documente, se poate alege documentul pentru incarcare.
- Renunta la HCL-ul redactat - prin actionarea optiunii de anulare - informatiile completeate nu sunt salvate in sistem;
- Actioneaza optiunea de Elaborare dosar. Actionarea acestei optiuni acceseaza pagina de elaborare HCL.

#### 2.2.1.2 Elaborare detalii Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se

## Manual de Utilizare

actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces atribuire denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.



Pentru atribuirea unei denumiri de drum utilizatorul introduce urmatoarele informatii in ecran:

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu – valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu – se va selecta din lista localitatea pentru care urmeaza sa se atribuie denumirea drumului;
- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;

## Manual de Utilizare

- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere – deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din sistem(contine valorile: DA - dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare, dupa ce dosarul a fost insusit de catre Primar);
- Marcare geometrie drum – desenarea pe harta a geometriei drumului

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completeate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.1.3 Marcare geometrie drum

Sistemul permite marcarea geometriei pe harta a drumurilor (arterelor) ce urmeaza a fi adaugate prin Dosarele de HCL de atribuire denumire.

Utilizatorii autorizați din primării vectorizează geometria drumurilor (arterelor) pe harta:


- Marcare inceput drum;
- Marcare sfarsit drum.

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat și de a o printa.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.1.4 Editare Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite editarea informatiilor ce nu au fost transmise spre insusire. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza dosarul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aud REFERENT

Elaborare      Însuire      Avizare      Corectare      Adoptare

Elaborare dosar drum

Dosar	Din data de	Editeaza HCL					
cod123777	26-06-2017						
Adaugă proces (Selectează proces)							
Nr crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi
1.	Proces atribuire denumire drum	Carterul	Argatului		Măgura	Da	<input type="button" value=""/>

Observații:

Încărcați documente

Alegeți tipul documentului

Name	Mărime	Progres	Status
Total:			

(Documentele nu pot depăși 5 MB și vor fi salvate împreună cu salvarea dosarului)

Copyright © 2016 RENNIS

Pentru editarea drumului, se va apăsa butonul Vizualizeaza proces, asociat procesului de atribuire denumire drum.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aud REFERENT

Elaborare      Însuire      Avizare      Corectare      Adoptare

Elaborare dosar drum

Dosar	Din data de	Editeaza HCL					
cod123777	26-06-2017						
Adaugă proces (Selectează proces)							
Nr crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi
1.	Proces atribuire denumire drum	Carterul	Argatului		Măgura	Da	<input checked="" type="checkbox"/>

Observații:

Încărcați documente

Alegeți tipul documentului

Name	Mărime	Progres	Status
Total:			


(Documentele nu pot depăși 5 MB și vor fi salvate împreună cu salvarea dosarului)

Copyright © 2016 RENNIS

Referentul poate actualiza urmatoarele informații:

## Manual de Utilizare

### 1. Editare atribute



- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

## Manual de Utilizare

- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;


### 2. Editare geometrie

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie


#### 2.2.1.5 Stergere Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea proceselor de atribuire denumire aflate in starea de "schita". Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita". Stergerea unei schite presupune si stergerea geometriei drumului pentru cazurile in care acesta a fost vectorizat.



Pentru a sterge un Dosar de HCL de atribuire denumire drum utilizatorul actioneaza optiunea de stergere din dreptul inregistrarii pe care doreste sa o stearga. Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.

## Manual de Utilizare



Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.2.1.6 Transmitere Dosar de HCL de atribuire denumire drum pentru insusire

Referentul transmite dosarul de HCL de atribuire catre Primar pentru insusire, prin actionarea butonului Trimite.


Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire, este necesar ca, in urma validarii geometriei si campurilor de atribuite, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Campuri si validarile din ecran sunt cele descrise in sectiuna de salvare a dosarului.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




The screenshot shows a software interface for managing road documents. At the top, there's a navigation bar with various buttons like 'Prima pagină', 'Activități', 'Drumuri', 'Adrese administrative', 'Import și Validare', and 'Clădire'. Below the navigation, there's a progress bar with four stages: 'Elaborare' (green), 'Inșurje' (grey), 'Corectare' (grey), and 'Adoptare' (grey). A modal dialog box is centered, asking 'Sunteți sigur că doriți să trimiteți dosarul în acest pas?' (Are you sure you want to send the file in this step?). Below the dialog, there's a table for 'Elaborare dosar drum' (Road document file preparation) with columns for 'Nr.', 'Proces', 'Tip drum', 'Denumire drum', 'Indicativ drum', 'Localitate', 'Avizare', and 'Comenzi'. There are also sections for 'Observații' (Observations) and 'Încarcă documente' (Upload documents). At the bottom, there are buttons for 'Salvează observație' (Save observation), 'Algești tipul documentului' (Select document type), 'Încărcați documentele' (Upload documents), and several buttons for file management: 'Salvează dosar' (Save file), 'Sterge dosar' (Delete file), 'Istoric dosar' (File history), and 'Trimite' (Send). The 'Trimite' button is highlighted with a red box.

### 2.2.1.7 Alocare dosar de HCL de atribuire drum de catre Primar

Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de atribuire catre Primar, acesta din urma are posibilitatea de a il aloca.

Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul Alocare.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0 software interface with the following details:

- Top Bar:** Shows "RENIS 2.0.1.0(Exploratoriu)", "primar aud PRIMAR", and a dropdown menu.
- Header:** Includes links for "Prima pagină", "Activități", "Căutare", "Rapoarte", and "Geoportal".
- Filter Section:** "Selectează filtre:" with fields for UAT (AUJ), Utilizator (prime\_aud), De la:, Până la:, Tip dosar (Toate), Tip proces (Toate), Dosar, Căuta, and Sterge filtre.
- Content Area:** A grid showing a single item: cod123777, Drum, Trimis, 26-06-2017, Procese implicate, Denumirea dem... Argalului, Adrese implicate, and Propuneri implicate.
- Bottom Navigation:** Includes page navigation (1, /1, 20, elemente in pagina), a message "1 - 1 din 1 elemente", and a prominent red-bordered "Alocare" (Allocation) button.

Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


- Primar

### 2.2.1.8 Respingere Dosar de HCL de atribuire drum de catre Primar

In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinga si sa il trimita inapoi spre corectie Referentului.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea "Respinge". La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Referent.

## Manual de Utilizare



Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

### 2.2.1.9 Corectare Dosar de HCL de atribuire denumire drum in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste datele introduse, acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.

Corectare atribute:

- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator.
- Corectare geometrie - modificare geometrie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.2.1.10 Insusire Dosar de HCL de atribuire denumire drum


Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de primar, selectarea unui dosar transmis spre insusire.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitatile mele si selecteaza un dosar. Se verifica informatiile si se actioneaza optiunea “Insuseste”. La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de atribuire sau catre Consiliul Local, in functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

## Manual de Utilizare



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Elaborare dosar drum

Dosar	cod123777	Din data de	26-06-2017				
Nr crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Locitate	Avizare	Comenzi
1.	Proces atribuire denumire drum	Camion	Argintul		Migra	Da	

Observații:

Salvează observație Motivul respingerii Se va modifica documentația dosului

Încărcați documente

Alegeți tipul documentului

Încărcați documente

Număr Total

Marime Progres Status

istoric dosar Renunță Însuire Reșpinge

Copyright © 2016 RENNIS

### 2.2.1.11 Verificare Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul Comisiei de atribuire verificarea denumirilor drumurilor.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar

In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:

- Favorabil;
- Nefavorabil;
- Favorabil cu obiectiuni.

In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:

Verifica (attribute needitabile):

- Tip drum
- Indicativ drum;
- Sufix indicativ drum;

## Manual de Utilizare

- Denumire drum;
- Tip persoana;
- Referinta de tip hyperlink;
- Toponim;
- Atasamente;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);
- Tip teren.

Modifica:

- Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil; nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
- Observatii - camp de tip text completat de utilizator;
- Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este evideniat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Presedintele Comisiei de atribuire

### 2.2.1.12 Corectare Dosar de HCL de atribuire denumire drum in urma avizului

In urma procesului de verificare, in cazul avizarii favorabile cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate corecta si transmite catre Consiliul local urmatoarele informatii:

#### 1. Modificare atribute

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;

## Manual de Utilizare

- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp optional de tip text; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text optional completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;


### 2. Modificare geometrie

- Modificare lungime drum;
- Modificare pozitie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.1.13 Transmitere Dosar de HCL de atribuire denumire drum pentru adoptare

In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza si transmite catre Secretar Consiliul local dosarul HCL de atribuire denumire.

Utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:

#### 1. Modificare atribute

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional text completat de utilizator;
- Atasamente: document de tip RTF, Word, JPG;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);

### 2. Modificare geometrie

- Modificare lungime drum;
- Modificare pozitie drum.

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completeate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.1.14 Amanare Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de atribuire denumiri, dosarelor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii (Avizata favorabil sau Avizata nefavorabil sau Avizata favorabil cu obiectiuni).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

### 2.2.1.15 Adoptare Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:

- dosarele de HCL de atribuire denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii;
- dosarele de HCL de atribuire denumiri amanate / solutionate ca amanate de catre utilizatorii autorizati din cadrul consiliului primariei.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar.


## Manual de Utilizare

Prin adoptarea HCL-ului de atribuire denumiri:

- starea denumirii drumului adoptat va deveni "Adoptat";

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



### 2.2.1.16 Respingere Dosar de HCL de atribuire denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de HCL de atribuire denumiri. Pot fi respinse:


- dosarele de HCL de atribuire denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezultat obținut în urma verificării;
- dosarele de HCL de atribuire denumiri amanate (soluționate ca amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.

La momentul respingerii dosarului de atribuire denumire, utilizatorul autorizat completează campul „Motivul respingerii” acestei denumiri (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator).

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0 software interface for managing road files. The main window displays a process titled 'Elaborare dosar drum' with a sub-process 'Proces atribuire denumire drum'. The status bar indicates the user is 'secretar de consiliu CONSILIUL LOCAL'. A red box highlights the 'Completați motivul respingerii' (Please enter the reason for rejection) input field and the 'INCHIDE' (Close) button. The bottom right corner of the window has a red box around the 'Respinge' (Reject) button.

### 2.2.2 Proces de modificare denumiri drumuri

Sistemul permite gestionarea procesului de modificare denumiri de drumuri. Dosarul de Dosar de HCL este creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel judetean si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei. Adoptarea unei denumiri noi de drum duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.

#### 2.2.2.1 Redactare de HCL de modificare denumire drum

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent modificarii de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf.

Utilizatorul are posibilitatea de a printa HCL-ul. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.


La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului

## Manual de Utilizare

„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie




The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. The top navigation bar includes links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Clădire, Raporte, Propuneri, and Geospatial. A dropdown menu labeled "referent alud REFERENT" is open. The main content area is titled "Redactare HCL". It contains fields for "Cod dosar" (with value "27-06-2017"), "Din data de" (with value "27-06-2017"), and "Creat de" (with value "AIUD"). There is also a field for "Titlu HCL" which is empty. Below these are two large text input fields for "Hotărâre" and "Observații". Under "Responsabili", there are two sections for "Responsabil 1" and "Responsabil 2", each with "Nume/Prenume" and "Funcție" fields. A "Salvează observație" button is at the bottom left, and "Elaborează dosar" and "Generare HCL" buttons are at the bottom right. The footer of the page includes the copyright notice "Copyright © 2014 RENNS".

### 2.2.2.2 Elaborare detalii Dosar de HCL de modificare denumire drum

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces modificare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.

## Manual de Utilizare



Sistemul permite modificarea denumirilor si a geometriilor de drumuri. Pentru modificarea unei denumiri si a unei geometrii este necesara crearea unei schite de Dosar de HCL de modificare denumire si transmiterea informatiilor actualizate pe fluxurile de avizare si adoptare.

Anterior modificarii drumului, utilizatorul trebuie sa il caute in sistem. Cautarea drumului se poate realiza in functie de urmatoarele campuri:

- Denumire drum
- Indicativ drum
- Denumire alternativa

La crearea unei schite de Dosar de HCL de modificare denumire utilizatorul poate efectua urmatoarele operatii:

Este posibila modificarea urmatoarelor atribute:

- Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formulari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Modificare geometrie;

Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.3 Modificare geometrie drum

Sistemul permite modificarea geometriei existente pe harta, pentru drumul in dosarul de HCL de modificare denumire.

Utilizatorii autorizati din primarii vectorizeaza noile geometrii pe harta:


- Marcare inceput drum;
- Marcare sfarsit drum.

Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de a o printa.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.4 Editare Dosar de HCL de modificare denumire drum

Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de modificare denumire drum, sistemul permite actualizarea datelor ce urmeaza a fi transmise pe fluxul de validare al dosarului de modificare denumire drum. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

La momentul editarii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:

- Editarea urmatoarelor atribute:
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Tip persoana: camp obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Sufix indicativ drum: camp optional de tip hyperlink;
  - Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;

## Manual de Utilizare

- Toponim: camp optional de tip text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Editare geometrie drum.

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completeate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.5 Stergere Dosar de HCL de modificare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați stergerea schitelor existente (înregistrările aflate în starea de "schita").


Utilizatorul accesează dosar HCL și selectează înregistrare proces modificare denumire. Actionează opțiune stergere și confirma stergerea.

Nu este permisă stergerea unei înregistrări aflată într-o altă stare decât starea de "schita" (concept). Stergerea unei schite presupune și stergerea geometriei drumului (stergerea vectorizării noi). Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie să stearga toate procesele incluse în dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.6 Transmitere Dosar de HCL de modificare denumire drum pentru insusire

Referentul transmite dosarul de HCL de modificare denumire catre Primar pentru insusire.

Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Campuri si validari in ecran:

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formulari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de

## Manual de Utilizare

persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;
- Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.2.2.7 Alocare dosar de HCL de modificare drum de catre Primar

Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de modificare catre Primar, acesta din urma are posibilitatea de a il aloca.

Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul Alocare.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0 software interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Prima pagină', 'Activități', 'Cărți', 'Rapoarte', and 'Gospodări'. On the right side of the header, there is a dropdown menu set to 'primar sud' and 'PRIMAR'. Below the header, there is a search/filter section titled 'Activități disponibile' with fields for 'Utilizator' (set to 'primar.sud'), 'Dată' (empty), and 'Până la' (empty). There are also dropdowns for 'Tip dosar' (set to 'Toate') and 'Tip proces' (set to 'Toate'). Below the search section is a table listing a single document entry:

dos77777.23	Dosar	Transmis	27-09-2017	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propuneri implicate
dos77777.23 Dosar Transmis 27-09-2017 Procese implicate... Teamnet! Proponeri implicate...							

At the bottom of the list, there is a pagination control with pages 14, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and a note '1 - 1 din 1 element'. At the very bottom right of the screen, there is a red-bordered button labeled 'Alocare'.

Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


- Primar

### 2.2.2.8 Respingere Dosar de HCL de modificare drum de catre Primar

In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinge si sa il trimita inapoi spre corectie Referentului.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea "Respinge". La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Referent.

## Manual de Utilizare



Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

### 2.2.2.9 Corectare Dosar de HCL de modificare denumire drum in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste (nu valideaza) datele introduse acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.

La momentul corectarii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:

- Editarea urmatoarelor atribute:
  1. Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  2. Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  3. Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  4. Tip persoana: camp obligatoriu Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

5. Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
  6. Sufix indicativ drum: camp optional de tip hyperlink;
  7. Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  8. Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
  9. Toponim: camp optional de tip text completat de utilizator;
  10. Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
  11. Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Editare geometrie drum.


Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.

Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.10 Insusire Dosar de HCL de modificare denumire drum

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitatile mele si selecteaza un dosar. Se verifica informatiile si se actioneaza optiunea “Insuseste”. La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de atribuire sau catre Consiliul Local, in functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

### 2.2.2.11 Verificare Dosar de HCL de modificare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verificarea si avizarea denumirilor de drumuri insusite de care primar, in cadrul dosarelor de modificare de denumiri.

In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:

- Favorabil;
- Nefavorabil;
- Favorabil cu obiectiuni.

### Manual de Utilizare

In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si Completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:

Verifica (attribute needitable):

- Tip drum
- Indicativ drum
- Denumire drum
- Tip persoana
- Sufix indicativ drum
- Prepozitie
- Referinta de tip hyperlink
- Toponim
- Atasamente
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc).
- Tip teren
- Artera superioara

Modifica:

- Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil; nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
- Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
- Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este evideniat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Presedintele Comisiei de atribuire

#### 2.2.2.12 Corectare Dosar de HCL de modificare denumire drum in urma avizului

## Manual de Utilizare

In urma procesului de verificare, in cazul avizarii cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate corecta si transmite catre Consiliul local urmatoarele informatii:

### 1. Modificare atribute

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp optional de tip text; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text optional completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem; (contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare)

### 2. Modificare geometrie

- Modificare lungime drum;

## Manual de Utilizare

- Modificare pozitie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.2.2.13 Transmitere dosar Dosar de HCL de modificare denumire drum pentru adoptare

In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza informatiile din dosarul de HCL de modificare avizat si transmite catre Secretar Consiliul local acest dosar:

#### 1. Modificare atribute

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formulari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit

## Manual de Utilizare

in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);

### 2. Modificare geometrie

- Modificare lungime drum;
- Modificare pozitie drum.

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.2.14 Amanare Dosar de HCL de modificare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de modificare denumiri, drumurilor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii (Avizata favorabil sau Avizata nefavorabil sau Avizata cu obiectiuni).


La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for modifying road names. The main window title is "RENIS 2.0.1.0(Explorator).ui". The top menu includes "Prima pagină", "Activități", "Import și Verificări", "Clădire", "Raportare", and "Geoportal". On the right, there is a dropdown menu "Selectează cadrul CONSILIU LOCAL". Below the menu, a horizontal timeline shows five stages: "Elaborare", "Insuire", "Aziare", "Corectare", and "Adoptare", with "Adoptare" being the active stage indicated by a green dot.

The main content area is titled "Elaborare dosar drum" and shows a table for "Proces modificare denumire drum". The table has columns: Nume, Proces, Tip drum, Denumire drum, Indicativ drum, Localitate, Rezoluție, Avizare, and Comentarii. One row is listed: "1. Proces modificare denumire drum" with "Strada" as the tip and "Drumul Năstășeu" as the denumire. The "Rezoluție" column shows "Favorabil cu obiecturi" and the "Avizare" column shows "Da".

Below the table, there is a section for "Observație" with a date "27-06-2017" and a user "obs 1". There is also a "Utilizator" section with "referent\_aziare" and a "Șterge" button.

At the bottom left, there is a "Salvează observație" button and a note "Motivul respingerii se respinge".

On the right side, there is a "Incarca documente" section with a "Aleget tipul documentului" dropdown and a "Incarca documente" button. It also shows "Mai multe", "Progres", and "Status" columns.

At the bottom right, there are buttons for "Amânat", "Adoptă", and "Respinge".

### 2.2.2.15 Adoptare Dosar de HCL de modificare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:

- dosarele de HCL de modificare denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii;
- dosarele de HCL de modificare denumiri amanate / solutionate ca amanate de catre utilizatori autorizati din cadrul consiliului primariei.

Prin adoptarea HCL-ului de modificare denumiri:

- denumirea drumului va deveni Adoptat;


La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Incarca documente;
- Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Secretar Consiliul local



### 2.2.2.16 Respingere Dosar de HCL de modificare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de modificare denumiri. Pot fi respinse:

- dosarele de HCL de modificare denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii;
- dosarele de HCL de modificare denumiri amanate (solutionate ca amanate) de catre utilizatorii autorizati din cadrul consiliului primariei.


Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator);
- incarca documente;
- actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Secretar Consiliul local



### 2.2.3 Proces de corectare denumiri drumuri

Sistemul permite gestionarea procesului de corectare denumiri de drumuri. Dosarul de Dosar de HCL este creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel judetean si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.

Adoptarea unei denumiri noi de drum duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.

#### 2.2.3.1 Redactare de HCL de corectare denumire drum

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent corectarii de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.


Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.

La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului „Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie




The screenshot shows the RENIS software interface for drafting HCL (HCL Drafting). The main form is titled "Redactare HCL". It contains fields for "Cod dosar" (Document ID), "Din data de" (From date), "Creat de" (Created by), "Titlu HCL" (HCL Title), "Hoteliere" (Hoteliers), "Responsabili" (Responsible), and "Observatii" (Observations). At the bottom, there are buttons for "Salveză" (Save), "Renunță" (Cancel), "Elaborează dosar" (Draft document), and "Generare HCL" (Generate HCL).

### 2.2.3.2 Elaborare detalii Dosar de HCL de corectare denumire drum

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces de corectare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for dossier preparation. The main window title is "Elaborare dosar drum". It includes fields for dossier number (cod789123), date (27-06-2017), and process selection. Below these are sections for notes, observations, document search, and document upload. At the bottom are buttons for saving, deleting, and exiting.

Sistemul permite utilizatorilor autorizati sa propuna corectari de denumirii pentru drumurile existente, in cazul constatarii inregistrarii cu erori a acestora.

Corectarea denumirilor de drumuri va fi permisa pentru acele drumuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

- Provin din importul datelor din nomenclatura stradală
- Au fost validate (aprobată)
- Denumirea drumului nu este acceptată

Crearea unei schite presupune cautarea si selectarea unui drum existent (Adoptat) si modificarea urmatoarelor informatii (pentru a fi transmise pe fluxul de corectare):

- Atributele drumului:
  - Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formulari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

## Manual de Utilizare

- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Informatiile modificate nu sunt suprascrise ci pastrate ca istoric (versionate).

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt complete;
- campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;
- nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire


Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.3.3 Corectare geometrie drum corectare drum


Sistemul permite modificarea geometriei existente pe harta, a drumului inclus in dosarul de HCL de corectare denumire. Modificare geometriei poate fi facuta atat prin modificarea geometriei deja existente, cat si prin marcarea unei noi geometrii. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie sa actioneze butonul „Deseneaza” existent in pagina.

Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modifiat si de a o printa.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.3.4 Editare Dosar de HCL de corectare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea schitele de Dosar de HCL de corectare denumire.

Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Este posibila editarea:

- Atributelor drumului:
  - Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
  - Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
  - Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;

## Manual de Utilizare


- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem (contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.3.5 Stergere Dosar de HCL de corectare denumire drum


## Manual de Utilizare

Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de "schita").

Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita" (concept). Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.3.6 Transmitere Dosar de HCL de corectare denumire drum pentru insusire

Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.

Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Campuri si validari in ecran:

- Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;
- Localitate de apartenență: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor

## Manual de Utilizare

utilizatorului logat, campul este needitabil;

- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;
- Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;


Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire nu sunt completate, campurile sunt evidențiate si este afisata urmatoarea eroare in ecran "Cel putin unul din campurile evidențiate trebuie completate" (Eroarea este blocanta);
- campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidențiat iar in pagina este afisat mesajul de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (Eroarea este blocanta);
- Geometria nu este marcata pe harta (drum nu este vectorizat) este afisata urmatoarea eroare in ecran "Atentie: drumul nu este marcata pe harta,".(Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




The screenshot shows the RENIS software interface for preparing a road file. A modal dialog box is displayed, asking if the user is sure they want to send the file. The main window shows a table with road details and a 'Send' button.

### 2.2.3.7 Alocare dosar de HCL de corectare drum de catre Primar

Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de corectare catre Primar, acesta din urma are posibilitatea de a il aloca.

Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul Alocare.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows a software interface for managing land parcels. At the top, there's a navigation bar with links like 'Prima pagină', 'Activități', 'Căutare', 'Raportare', and 'Geospatial'. Below the navigation is a search/filter panel with fields for 'UAT', 'Utilizator', 'De la:', 'Până la:', 'Tip dosar', 'Tip proces', and 'Data'. There's also a 'Caută' button and a 'Stergere filtre' link. The main area contains a table with columns: Dosar, Tip dosar, Pas proces, Data, Procese implicate, Denumiri implicate, Adrese implicate, and Propunerile implicate. One row is visible: codfil123, Drum, Transfer, 27-06-2017, Proces de corectare..., Denumirea..., Adresa..., Propunerile... . At the bottom of the table, there are page navigation buttons (1, 2, 3, etc.) and a message '1 - 1 din 1 elemente'. A red box highlights the 'Alocari' button at the bottom right of the table area.

Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


- Primar

### 2.2.3.8 Respingere Dosar de HCL de corectare drum de catre Primar

In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinga si sa il trimita inapoi spre corectie Referentului.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea "Respinge". La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Referent.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for managing land registration documents. The main window displays a process titled 'Elaborare dosar drum' (Document Preparation). A modal window is open, prompting the user to 'Completează motivul respingerii' (Specify the reason for rejection) and contains a single button labeled 'INSONDE'. At the bottom right of the main window, there are two buttons: 'Insosete' and 'Reponde'. The 'Reponde' button is highlighted with a red box.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

### 2.2.3.9 Corectare Dosar de HCL de corectare denumire drum in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL Primarul isi insuseste datele introduse, acestea sunt transmise spre corectare catre Referent.

Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL:


- Atributelor drumului:
  - Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formulari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0(Explorator) application interface. On the right is a map view of a rural area with fields and a river. A red line and several green lines are drawn on the map, likely representing different roads or paths being processed. On the left, there is a detailed form for a 'Road correction process'. The form includes fields for 'Dorar nr.' (Request number), 'Locality' (Aud), 'Tip drum' (Road type), 'Denumire drum' (Road name), 'Hyperlink', 'Toponim', 'Tip teren' (Land type), and 'Arteră superioară' (Upper artery). There are also sections for 'Avizare de către Comisia de atribuire' (Approval by the Allocation Committee) and 'Motivul corectiei' (Reason for correction). At the bottom, there are buttons for 'Salvare' (Save), 'Remarcă' (Mark), 'Printaza' (Print), and 'Deschidă' (Open).

### 2.2.3.10 Insusire Dosar de HCL de corectare denumire drum

## Manual de Utilizare

Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unui dosar transmis spre insusire.


Utilizatorul acceseaza meniu “Lista activitati disponibile” si selecteaza dosar HCL din lista, ulterior verifica informatiile si actioneaza optiunea “Insusire”.

La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de atribuire sau catre Consiliul Local, in functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”.

In caz contrar, utilizatorul actioneaza optiunea “Respingere” si schita este retransmisa catre Referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar



### 2.2.3.11 Verificare Dosar de HCL de corectare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea si avizarea denumirilor de drumuri insusite de catre primar, in cadrul dosarelor de corectare de denumiri de drumuri.

In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:

## Manual de Utilizare

- Favorabil;
- Nefavorabil;
- Favorabil cu obiectiuni.

In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si Completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:

Verifica (attribute needitable):

- Tip drum
- Indicativ drum;
- Sufix indicativ drum;
- Denumire drum;
- Tip persoana;
- Referinta de tip hyperlink;
- Toponim;
- Atasamente;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);
- Tip teren.

Modifica:


- Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil; nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
- Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
- Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este evideniat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Presedintele Comisiei de atribuire



### 2.2.3.12 Corectare Dosar de HCL de corectare denumire drum in urma avizului

In urma procesului de verificare, in cazul avizarii cu obiectiuni sau nefavorabile, utilizatorii autorizati din primarie pot corecta urmatoarele informatii din cadrul dosarului de HCL de corectare denumire drumuri:

- Atributele drumului:
  - Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
  - Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
  - Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;

## Manual de Utilizare

- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;


Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.

Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea Reguli validare geometrie.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the REINS 2.0.10(Explorator) application window. On the left, there is a vertical form for 'Proces de corectare drum' (Road Correction Process). It includes fields for Dosar nr. (cod789123), Din data de (27/06/2017), Localitate (Aud), Drum (Strada DrumTest), and various dropdown menus for UAT, AUD, Tip drum, Sufit indicativ drum, Denumire drum, Aratache, Hyperlink, Tip teren, and Artera superioara. At the bottom, there are buttons for Salveză, Renunță, Printează, and Desmență. On the right, a map view shows a green field with a red line and several green arrows indicating the path of the road being corrected.

### 2.2.3.13 Transmitere Dosar de HCL de corectare denumire drum pentru adoptare

In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza si transmite catre Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare

informatiile aferente dosarului de HCL de corectare.

Utilizatorul poate modifica urmatoarele informatii:

### 1. Modificare atribute:

- Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Atasamente: document de tip PDF, Word, JPG;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

### 2. Modificare geometrie

- Modificare lungime drum;
- Modificare pozitie drum.

Daca la momentul actionarii optiunii de transmitere catre Secretar Consiliul local:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt complete, campurile sunt evidențiate returnat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidențiat iar in pagina este afisat un


## Manual de Utilizare

mesaj de eroare (eroarea este blocanta);

Geometria drumului nu este marcata pe harta (drum nu este vectorizata) returnat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.3.14 Amanare Dosar de HCL de corectare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de corectare denumiri.


La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
- Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.2.3.15 Adoptare Dosar de HCL de corectare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:

- dosarele de HCL de corectare denumiri, drumurilor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de starea obtinuta in urma verificarii ("avizata nefavorabil", "Avizata favorabil cu obiectuni" sau "Avizata favorabil").
- dosarele de HCL de corectare denumiri amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii autorizati din cadrul consiliului primariei.

Prin adoptarea HCL-ului de corectare denumiri:

- denumirea drumului va deveni Adoptat;


La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Incarca documente;
- Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for managing road documents. At the top, there's a navigation bar with links like 'Prima pagină', 'Activități', 'Import și Verificări', 'Clădire', 'Raportare', and 'Geoportal'. Below the navigation is a horizontal timeline with five green dots labeled 'Elaborare', 'Insuire', 'Avizare', 'Corectare', and 'Adoptare'. The 'Avizare' dot is highlighted with a red border. The main area is titled 'Elaborare dosar drum' and contains a table with one row. The table columns include 'Nº', 'Proces', 'Tip drum', 'Denumire drum', 'Indicativ drum', 'Localitate', 'Rezoluție', 'Avizare', and 'Coment'. The first row shows '1.', 'Proces de corectare denumire drum', 'Strada', 'Anasche', 'Indicativ', 'Ajud', 'Nefavorabil', 'De', and an empty 'Coment' field. Below the table is a large text input field for 'Observații' (Observations) with placeholder text 'Salvează observație' and 'Motivul respingerii' (Reason for rejection). There's also a section for 'Incarca documente' (Upload documents) with a dropdown menu for 'Tip documentului' (Type of document) and a file upload input. At the bottom right, there are buttons for 'Amâna', 'Adoptă' (which is highlighted with a red border), and 'Respinge'.

### 2.2.3.16 Respingere Dosar de HCL de corectare denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de HCL de corectare denumiri. Pot fi respinse:

- dosarele receptionate în urma procesului de verificare la Comisia de atribuire, indiferent de starea obținuta în urma verificării ("avizată nefavorabil", "Avizată favorabil cu obiectiuni" sau "Avizată favorabil");
- dosarele amanate (solutionate ca Amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.


Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizați efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator);
- Încarcă documente;
- Actionează opțiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.2.4 Proces de desfiintare drumuri

Sistemul permite desfiintarea drumurilor existente. Prin acest proces, denumirea de drum si geometria asociata sunt sterse din sistem si pastrate ca istoric.

#### 2.2.4.1 Redactare Dosar de HCL desfiintare drum

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului, HCL-ul aferent desfiintarii de drumuri. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.


Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.

La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului „Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




The screenshot shows the RENIS software interface for drafting HCL (Decisions). The main window is titled "Redactare HCL". It contains several input fields and dropdown menus:

- Cod dosar:** A field containing "2010(Exploratoriu)".
- Din data de:** A date field set to "27-06-2017".
- Creat de:** A dropdown menu showing "AIUD".
- Titlu HCL:** An empty text area.
- Hotărâre:** Two text areas labeled "Hotărâre" and "Hotărâre".
- Responsabili:** A section for "Responsabili" with two rows. Each row has fields for "Nume Prenume", "Functie", "Nume Prenume", and "Functie".
- Observații:** A large text area for observations.
- Buttons:** At the bottom are buttons for "Salvează" (Save), "Renunță" (Cancel), "Elaborează dosar" (Draft Document), and "Generare HCL" (Generate HCL).

### 2.2.4.2 Elaborare Dosar de HCL desfiintare drum

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces de desfiintare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.

## Manual de Utilizare



Sistemul permite utilizatorilor autorizati elaborarea unui Dosar de HCL de desfiintare a unui drum.


La momentul crearii dosarului de HCL de desfiintare al unui drum, sistemul permite utilizatorului completarea urmatoarelor campuri:

- Data desfiintarii drumului - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
- Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.4.3 Editare Dosar de HCL desfiintare drum

Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de desfiintare drum, sistemul permite actualizarea datelor ce urmeaza a fi incluse in procesul de validare a dosarului de desfiintare denumire drum. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.


La momentul editarii utilizatorul poate modifica urmatoarele atribute:

- Data desfiintarii drumului- camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
- Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.4.4 Stergere Dosar de HCL desfiintare drum


Sistemul permite utilizatorilor autorizați stergerea schitelor existente (înregistrările aflate în starea de "schita").

Nu este permisă stergerea unei înregistrări aflată într-o altă stare decât starea de "Schita" (concept). Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie să stearga toate procesele incluse în dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.4.5 Transmitere dosar HCL desfiintare drum pentru insusire


Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.

Pentru ca o schita de Dosar de HCL de desfiintare drum sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire, este necesar ca, in urma validarii campurilor de atributie, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0 application interface. The main window displays a table of road closure documents. One specific row is highlighted, showing details like 'Proces de definițare denumire drum' (Process for defining road name), 'Strada vicinală' (Local road), and 'Apele hidrografice' (Hydrographic networks). Below the table, there's a section for 'Coferești' (Confirm) with a checkbox for 'Salvează observație' (Save note). Further down, there's a 'Încarca documente' (Upload documents) section with a file input field and a 'Încarcă' (Upload) button. At the bottom, there are buttons for 'Salvează dosar' (Save document), 'Șterge dosar' (Delete document), 'Istoric dosar' (Document history), and 'Renunță' (Cancel). A red box surrounds the confirmation dialog at the top center.

### 2.2.4.6 Alocare dosar de HCL de desfiintare drum de catre Primar

Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de defiintare drum catre Primar, acesta din urma are posibilitatea de a il aloca.


Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul Alocare.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. At the top, there are navigation links: Prima pagină, Activități, Clădire, Raportare, and Geoportal. A dropdown menu indicates 'primar alud PRIMAR'. Below the navigation, there's a search bar with fields for UAT, Utilizator, De la, Până la, and filters for Tip dosar, Tip proces, Dosar, Data, Procese Implicate, Drumuri Implicate, Adrese Implicate, and Propuneri Implicate. A 'Caută' button and a 'Sterge filtre' link are also present. The main area displays a table with one row: dosard997777, Dres, Transmis, 27.06.2017, Proces de desfiintare..., Apelat/Reacțiat. At the bottom, there are pagination controls (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1297, 1298, 1299, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1497, 1498, 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for managing road files. A specific process, 'Proces de desființare denumire drum' (Process for canceling road name), is being worked on. A modal window is open, prompting the user to 'Completează motivul respingerii!' (Complete the reason for rejection). The 'INCHIDE' (Close) button is visible in the top right of this modal. In the bottom right corner of the main application window, there is a red box around the 'Raspunde' (Reply) button. Other visible elements include tabs for 'Prima pagină', 'Activitate', 'Clădire', 'Raportare', and 'Geoportal'. The status bar at the bottom indicates 'primar sau PRIMAR'.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

### 2.2.4.8 Corectare dosar HCL in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu valideaza datele introduse, acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.

La momentul corectarii utilizatorul poate edita urmatoarele atribute:


- Data desfiintarii drumului - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;

Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.2.4.9 Insusire Dosar de HCL desfiintare drum

Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unui dosar transmis spre insusire. Utilizatorul acceseaza meniul “Activitati disponibile” si selecteaza un dosar, apoi verifica informatiile si actioneaza optiunea “Insusire”. Ca urmare schita este transmisa catre Consiliul local. In caz contrar, utilizatorul actioneaza optiunea “Respinge” si schita este retransmisa catre Referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for document preparation. The main window displays a table with road information and a note about saving observations. At the bottom, there are buttons for 'Istoric dosar' (Document History), 'Renunță' (Cancel), and 'Trimite' (Send). The 'Trimite' button is highlighted with a red box.

### 2.2.4.10 Amanare Dosar de HCL desfiintare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de desfiintare drum insusite de Primar.


La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.2.4.11 Adoptare Dosar de HCL desfiintare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să adopte:

- Dosarele de HCL de desfiintare drumuri aferente dosarelor de desfiintare insusite de Primari;
- Dosarele de HCL de desfiintare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.

La momentul adoptării utilizatorul efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul observații - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Încarcă documente;
- Actionează opțiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

### 2.2.4.12 Respingere Dosar de HCL desfiintare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă:

- Dosarele de HCL de desfiintare drumuri aferente dosarelor de desfiintare insusite de Primari;
- Dosarele de HCL de desfiintare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.


Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizați efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul motivul respingerii dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator);
- încarcă documente;
- actionează opțiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.2.5 Proces de dezmembrare drumuri

Sistemul permite dezmembrarea unui drum. Prin acest proces, pornind de la un drum existent se defineste noi drumuri in sistem.

#### 2.2.5.1 Redactare HCL de dezmembrare drum

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent dezmembrarii de drumuri. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf.

Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.


Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.

La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului „Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie


## Manual de Utilizare



### 2.2.5.2 Elaborare Dosar de HCL de dezmembrare drum

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces de dezmembrare drum” si actioneaza butonul „Ok”.

## Manual de Utilizare



Sistemul permite utilizatorilor autorizati crearea unui Dosar de HCL de dezmembrare drum.

Pentru crearea unui Dosar de HCL de dezmembrare a unui drum, sistemul permite utilizatorilor autorizati:

- Selectarea drumului pentru care doreste dezmembrarea (in urma selectiei drumului harta va fi centrata pe drumul selectat);
- Vizualizarea tronsoanelor existente;
- Modificarea geometriei;
- Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) pentru care se efectueaza operatiunea de divizare;
- Editare;
- Selectarea tronsoanelor si completarea noilor atribute pentru drum/drumurile ce urmeaza a fi infiintat/infiintate - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintr-un drum nou;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);

## Manual de Utilizare

- Atribute drum nou:
  - Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;
  - Avizare de catre comisia de atribuire: camp obligatoriu ce poate fi selectat din nomenclator;
  - Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
  - Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
  - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;
  - Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
  - Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
  - Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
  - Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
- Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.


Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt evidențiate și este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidențiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.5.3 Editare Dosar de HCL de dezmembrare drum

Pentru editarea dosarului HCL de dezmembrare drum, utilizatorul acceseseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.


La momentul editarii sistemul ii permite utilizatorului:

- Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie);
- Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
- Editare;
- Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor atribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
- Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie



### 2.2.5.4 Stergere Dosar de HCL de dezmembrare drum


Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de "schita").

Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita". Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for managing road survey files. The main window displays a table of survey entries, with one entry selected for deletion. Below the table, there are sections for saving observations and attaching documents. At the bottom, there are several buttons: 'Salvează observație' (Save observation), 'Încără documente' (Upload documents), 'Alte tipuri documentelor' (Other document types), 'Încără documente' (Upload documents), and 'Trimite' (Send). The status bar at the bottom left indicates 'Copyright © 2015 RENIS'.

### 2.2.5.5 Transmitere dosar HCL dezmembrare drum pentru insusire


Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.

Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire, este necesar ca, in urma validarii geometriei si campurilor de atribute, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.5.6 Corectare dosar HCL in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste informatiile introduse, acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.


La momentul corectarii sistemul ii permite utilizatorului:

- Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie);
- Divizare - Noile tronsoane formate preiau attributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
- Editare;
- Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor attribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate
  - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
- Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie



The screenshot shows the RENIS software interface for managing road assets. On the left, a form titled 'Proces de dezmembrare drum' (Road Dismantling Process) is displayed. It includes fields for 'Locație' (Location), 'Tip drum' (Road Type), 'Denumire' (Name), and 'Avizare de către Comisia de atribuire' (Approval by the Allocation Committee). On the right, a satellite map shows a road network with a green polygon indicating the area of interest for dismantling.

### 2.2.5.7 Insusire Dosar de HCL de dezmembrare drum


Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unei dosar transmis spre insusire.

In urma insusirii dosarul de HCL este transmis catre catre Comisia de atribuire pentru a aviza denumirile noi de drumuri. Primarul poate modifica si optiunea din campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”. in acest caz, in urma insusirii, dosarul este transmis direct catre Consiliul local, pentru a fi adoptat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Primar

## Manual de Utilizare



### 2.2.5.8 Verificare Dosar de HCL de dezmembrare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea și avizarea denumirilor de drumuri insusite de care primar, în cadrul dosarelor de dezmembrare.

În urma verificării dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:

- favorabil;
- nefavorabil;
- favorabil cu obiectiuni.

Utilizatorul completează următoarele informații în ecranul de avizare:


- Rezoluție - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita în sistem (favorabil; nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
- Observații - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
- Atasamente - utilizatorul poate adăuga documente noi.

## Manual de Utilizare

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este evidențiat iar în pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Presedintele Comisiei de atribuire



### 2.2.5.9 Corectare Dosar de HCL de dezmembrare drum

In urma procesului de verificare, in cazul avizarii favorabile cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate corecta urmatoarele informatii din cadrul dosarului de HCL de dezmembrare drum:

La momentul corectarii sistemul ii permite utilizatorului:


- Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie);
- Divizare - Noile tronsoane formate preiau attributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
- Editare;
- Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor attribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate
  - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;

## Manual de Utilizare

- Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENIS 2.0.10 software interface. On the left, there's a form titled 'Proces de dezmembrare drum' (Road Disassembly Process). It includes fields for 'Tronsoane' (Segments), 'Denumirea' (Name), 'Tip drum' (Road Type), 'Locație' (Location), 'Indicativ drum' (Road Number), 'Repozitie' (Position), 'Tip persoană' (Person Type), 'Toponim' (Toponym), 'Arteră superioară' (Upper Artery), and 'Informații suplimentare' (Additional Information). Below the form are two lists: 'Tronsoane disponibile' (Available Segments) and 'Tronsoane asociate Basinim' (Associated Segments). On the right, a satellite map shows a rural landscape with a road highlighted in blue and green, indicating the disassembly path. A scale bar at the bottom left shows distances from 0 to 60 meters.

### 2.2.5.10 Transmitere Dosar de HCL de dezmembrare drum

Referentul poate actualiza informatiile din dosarul de dezmembrare si transmite dosarul catre Secretar Consiliul local.


La momentul transmiterii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:

- Actualizeaza geometria tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie):
  - Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
  - Editare;
- Selecteaza tronsoanele si noile atrbute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
- Adauga atasamente: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.5.11 Amanare Dosar de HCL de dezmembrare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de dezmembrare, indiferent de rezultatul avizarii de la Presedintele Comisiei de atribuire.


La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliu local

## Manual de Utilizare



### 2.2.5.12 Adoptare Dosar de HCL de dezmembrare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să aprobe:

- dosarele de HCL de dezmembrare drumuri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezoluția obținuta în urma verificării;
- dosarele de HCL de dezmembrare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.

Acest dosar de modificare adrese administrative se regăsește în lista de sarcini a referentului care a creat dosarul de dezmembrare.


La momentul adoptării utilizatorul efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul observații - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Încarcă documente;
- Actionează opțiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows a software application window titled "RENIS 2.0.1.0(Exploratoriu)". The main menu bar includes "Prima pagină", "Activități", "Import și Validare", "Căutare", "Raporte", and "Geoportal". A toolbar below the menu has buttons for "Elaborare", "Adoptare", and "Remarcă". The central workspace is titled "Elaborare dosar drum" and contains fields for "Dator" (datornr:777123), "Din data de" (28.06.2017), "Num.", "Proces" (Proces de dezmembrare drum), "Tip drum" (Strada), "Denumire drum" (Drum 25.021), "Indicativ drum", "Locitate" (Ajud), "Rezoluție" (Favorabil), "Avizare" (Da), and "Comentariu". Below these fields is a "Observații" section with a "Salvează observație" button and a "Motiv responzabil" dropdown. A "Încărca documente" section follows, with a "Alărgă tipul documentului" dropdown and a "Incarca documente" button. At the bottom of the workspace are buttons for "Istoric dosar" and "Remarcă". A status bar at the bottom right shows "Amânat", "Adoptă", and "Respinge". A small modal dialog box is centered over the workspace, containing the text "Suntem siguri că doriți să trimiteți dosarul în acest pas?" with "Da" and "Respinge" buttons.

### 2.2.5.13 Respingere Dosar de HCL de dezmembrare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă:

- dosarele de HCL de dezmembrare drumuri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezoluția obținuta în urma verificării;
- dosarele de HCL de dezmembrare amanate (soluționate ca Amanate) de către utilizatorii autorizați din cadrul consiliului primariei.


Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizați efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul motivul respingerii dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator);
- încarcă documente;
- acționează opțiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENIS software interface for road file preparation. At the top, there's a navigation bar with links like 'Prima pagina', 'Activități', 'Import și Validare', 'Găsire', 'Rapoarte', and 'Geoportal'. Below the navigation, there's a progress bar with 'Elaborare' on the left and 'Adoptare' on the right. A modal window is open in the center, asking 'Completati motivul respingerii' (Please complete the reason for rejection). In the bottom right corner of the main window, there are three buttons: 'Amâna', 'Adoptă', and 'Rezpinge', with 'Rezpinge' also highlighted by a red box.

### 2.2.6 Proces de comasare drumuri

Sistemul permite comasarea de drumuri. Acest proces permite utilizatorilor autorizați comasarea drumurilor precum și atribuirea unei denumiri drumului rezultat în urma comasării;

#### 2.2.6.1 Redactare Dosar de HCL de comasare drumuri

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa în cadrul sistemului HCL-ul aferent comasării de drumuri. HCL-ul nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem în format rtf. Pentru a iniția procesul de Redactare HCL, utilizatorul accesează meniu Drumuri, după care selectează submeniul Redactare HCL.


Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.

La momentul redactării HCL-ului utilizatorul efectuează acțiunile descrise anterior, în cadrul capitolului „Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot displays the 'Redactare HCL' (HCL Drafting) screen. At the top, there's a navigation bar with links: Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneră, and Geoportal. Below the navigation, the main form has several sections:

- Cod dosar:** \* (input field)
- Din data de:** 26-06-2017
- Creat de:** AIUD
- Titlu HCL:** \*
- Hotărâre:** (input field)
- Hotărâște:** (input field)
- Responsabili:** (table with columns: Responsabil 1, Nume Prenume, Funcție; Responsabil 2, Nume Prenume, Funcție)
- Observații:** (input field)

At the bottom are two rows of buttons: 'Salvează' (Save), 'Renunță' (Cancel), 'Elaborează dosar' (Draft document), and 'Generare HCL' (Generate HCL).

### 2.2.6.2 Elaborare Dosar de HCL de comasare drumuri

Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul selecteaza „Proces de comasare drumuri” si actioneaza butonul „Ok”.

## Manual de Utilizare

**RENNs** 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și Validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

**Redactare HCL**

Cod dosar: \* Din data de: Creat de  
26-06-2017 AIUD

Titlu HCL \*

Hotărâre Hotărâște

Responsabili

Responsabil 1	Funcție	Responsabil 2	Funcție
Nume Prenume	Functie	Nume Prenume	Functie

Observații

Salvează Renunță Elaborează dosar Generare HCL

Copyright © 2016 RENNNS

**RENNs** 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și Validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Elaborare Însușire Adoptare

**Elaborare dosar drum**

Dosar Din data de Editeaza HCL

111 26-06-2017

Adaugă proces

Proces de comasare drumuri OK

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi
Nu s-au găsit rezultate!							

Observații:

Salvează observație

Salvează dosar Sterge dosar Istoric dosar Renunță

Copyright © 2016 RENNNS

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul primăriilor comasarea a doua sau mai multe drumuri existente.

## Manual de Utilizare

Pentru crearea unui Dosar de HCL de comasare a unui drum, sistemul permite utilizatorilor autorizati:

- Selectarea drumurilor ce urmeaza a fi comasate: in fereastra de selectie ce contine toate denumirile drumurilor din localitatea aferenta utilizatorului autentificat, utilizatorul poate:
  1. sa filtreze drumurile pe baza campului de filtrare de "denumire drum" - camp text introdus de utilizator; rezultatele denumirilor de drumuri vor fi returnate in conformitate cu textul introdus in acest camp.
  2. sa selecteze din rezultatele returnate in urma filtrarii drumurile ce urmeaza a fi alipite. Drumurile selectate sunt marcate pe harta in culori distincte (nu pot fi adaugate pentru comasare decat drumurile in stare Adoptat);
- Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin optiunile descrise in sectiunea "Vectorizare / editare geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli validare geometrie"):
  - Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) rezultate in urma comasarii;
  - Editare;
- Selectare tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintr-un nou drum);
- Completarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile de mai jos:
  - completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru introducerea atributelor:
    - Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
    - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
    - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
    - Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de

## Manual de Utilizare

tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
  - Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
  - Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
  - Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
  - Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
  - Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
  - Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator;
- Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.


Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:

- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completeate, campurile sunt evidențiate si este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- campul "Tip drum " nu are o valoare selectat, campul este evidențiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie


## Manual de Utilizare



### 2.2.6.3 Editare Dosar de HCL de comasare drumuri

Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de comasare drumuri sistemul permite actualizarea datelor ce urmeaza a fi incluse in procesul de validare a dosarului de comasare denumire drum. Pentru aceasta, utilizatorul acceseara submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza inregistrarea dorita si actioneaza butonul Vizualizeaza.

## Manual de Utilizare



RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Activitățile mele

Selectează filtre:

UAT: AIUD	Utilizator: referent_aiud	De la:	Până la:
Tip dosar: Toate	Tip proces: Toate	Dosar:	
<input type="button" value="Caută"/> <input type="button" value="Sterge filtre"/>			

**Exporta**

Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propuneri implicate
AdresaZona	Adresă	Schită	27-06-2017	Proces adăugare adr...		Zona Brezu 12	
dosar987777	Drum	Schită	27-06-2017				
comasare2021	Drum	Schită	27-06-2017	Proces de comasare ...	Bisericii Sfânta Maria...		
comasare1021	Drum	Schită	27-06-2017				
2021	Drum	Schită	27-06-2017				
fdofk	Drum	Schită	27-06-2017				

**Vizualizare** **Dealocare**

Copyright © 2016 RENNS

La momentul editarii utilizatorul poate actualiza:

- Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din localitatea aferenta utilizatorului autentificat;
- Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin optiunile descrise in sectiunea "Vectorizare / editare geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli validare geometrie"):
  - Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei (drumului) rezultante in urma comasarii;
  - Editare;
- Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintr-un nou drum);
- Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile de mai jos:
  - completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul

## Manual de Utilizare

rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru introducerea atributelor:


- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator;

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și Validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Dosar nr. comasare2021 Din data de: 2017-06-27

Localitate: Selectează Drum: Introduce ...

Selectează drum Adaugă drum nou

- Strada Bisericii Sfânta Maria, Aiud
- Strada Fecioara Maria, Aiud
- Strada Fecioarei, Aiud

Tronsoane disponibile: Tronsoane asociate:

Salvează Desenează tronson Printează harta Renunță

### 2.2.6.4 Stergere Dosar de HCL de comasare drumuri


Sistemul permite utilizatorilor autorizați stergerea schitelor existente (înregistrările aflate în starea de "schita").

Nu este permisă stergerea unei înregistrări aflată într-o altă stare decât starea de "schita" (concept). Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie să stearga toate procesele incluse în dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Elaborare dosar drum

Dosar: 444 | Din data de: 27-06-2017 | Editeaza HCL

Adaugă proces: (Selectează proces) | OK

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi
Nu s-au găsit rezultate!							

Observații:

Salvează observație

Salvează dosar | Sterge dosar | Istoric dosar | Renunță

Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.6.5 Transmitere Dosar de HCL de comasare pentru insusire

Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.

Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Utilizatorul acceseaza dosar HCL si selecteaza proces comasare drum. Se efectueaza corectarile necesare si se actioneaza optiunea "Salvare".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

**RENNNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Elaborare Însușire Adoptare

**Elaborare dosar drum**

Dosar	Din data de
comasare2021	27-06-2017

Editeaza HCL

Adaugă proces

(Selectează proces) OK

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi	
1.	Proces de comasare drumuri	Strada	Fecioarei		Aiud	Nu		

Observații:

**Salvează observație**

**Salvează dosar** **Șterge dosar** **Istoric dosar** **Renunță** **Trimite**

Copyright © 2016 RENNNS

### 2.2.6.6 Corectare Dosar de HCL de comasare in urma verificarii

In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu valideaza datele introduse, acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.

**RENNNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

primar aiud PRIMAR

Elaborare Însușire Adoptare

**Elaborare dosar drum**

Dosar	Din data de
comasare2021	27-06-2017

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Avizare	Comenzi
1.	Proces de comasare drumuri	Strada	Fecioarei		Aiud	Nu	

Observații:

**Salvează observație**

Motivul respingerii:

pentru corectare

**Istoric dosar** **Renunță** **Respinge** **Însușește**

Copyright © 2016 RENNNS

## Manual de Utilizare

La momentul corectarii utilizatorul poate modifica:

- Drumurile ce urmează a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din localitatea aferenta utilizatorului autentificat;
- Modificarea geometriei drumurilor selectate (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli validare geometrie"):
  - Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei (drumului) rezultate in urma comasarii;
  - Editare;
- Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintr-un nou drum);
- Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile de mai jos:
  - completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru introducerea atributelor:
    - Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
    - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
    - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
    - Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
    - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
    - Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;

## Manual de Utilizare

- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


- nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt evidențiate si este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- campul "Tip drum " nu are o valoare selectat, campul este evidențiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
- geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.6.7 Verificare Dosar de HCL de comasare drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizați, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea și avizarea denumirilor de drumuri insusite de care primar, în cadrul dosarelor de comasare drumuri.

Avizarea denumirilor noi din cadrul dosarului de comasare drumuri presupune marcarea explicită ca "avizată favorabil", "avizată nefavorabil" sau "Avizată favorabil cu obiectiuni" a noii denumiri de drum rezultată din cadrul dosarului de comasare drumuri.

În cadrul procesului de verificare, specialistul din cadrul comisiei de atribuire denumiri, completează următoarele informații disponibile în ecranul de verificare:


- Rezoluție - camp obligatoriu - selectat de utilizator din nomenclator definit în sistem (Utilizatorul poate alege opțiunile de avizare pe care le acordă: "avizată favorabil", "avizată nefavorabil" sau "Avizată favorabil cu obiectiuni");
- Observații - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;

Atâtămate - utilizatorul poate adăuga documente noi.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Comisie de atribuire denumiri



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application. On the left, the 'Proces de comasare drum' (Road Survey Process) window is open, displaying fields for 'Tip persoană', 'Toponim', 'Areră superioară', 'Rezoluție', and 'Avizare de către Comisia de atribuire'. A dropdown menu under 'Rezoluție' has 'Favorabil' selected. On the right, a map view shows several roads labeled 'Strada Ecovașeni (Tr. 1)', 'Strada Ecovașeni (Tr. 2)', and 'Strada Ecovașeni Mana (Tr. 3)'. A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 60 meters.

### 2.2.6.8 Corectare Dosar de HCL de comasare drumuri

In urma procesului de verificare, indiferent de rezultatul verificarii, Referentul poate corecta urmatoarele informatii din cadrul dosarului de HCL de comasare drumuri:

- Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din localitatea aferenta utilizatorului autentificat;
- Modificarea geometriei drumurilor selectate (modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie):
  - Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei (drumului) rezultate in urma comasarii;
  - Editare;
- Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintr-un nou drum);
- Modificarea atributelor pentru drumul resultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile de mai jos:
  - completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul

## Manual de Utilizare

rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru introducerea atributelor:

- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
- Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
- Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
- Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;


Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli validare (Reguli de validare ecran si Reguli de validare atribute).

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.6.9 Transmitere Dosar de HCL de comasare pentru adoptare

Referentul poate actualiza informațiile din dosarul de comasare și transmite aceste dosar catre Secretar Consiliul local.

La momentul transmiterii utilizatorul poate actualiza:

- Drumurile ce urmează să fie comasate: selecție din fereastra ce conține toate denumirile drumurilor din localitatea aferentă utilizatorului autentificat;
- Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin opțiunile descrise în secțiunea "Vectorizare / editare geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urma regulile de validare descrise în secțiunea: "Reguli validare geometrie"):

  - Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate în baza de date și preiau atributele liniei (drumului) rezultate în urma comasării;
  - Editare;

- Modificare selecție tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite între ele pentru a face parte dintr-un nou drum);
- Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectând (buton radio) una din opțiunile

## Manual de Utilizare

de mai jos:

- completare manuala atribute noi - selectarea opțiunii de adăugare atribute noi pentru drumul rezultat. Selectarea acestei opțiuni activează urmatoarele campuri disponibile pentru introducerea atributelor:
  - Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit în sistem;
  - Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
  - Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propunerile de sinonime sau formatare acceptate la nivel național, conform textului completat de utilizator; ;
  - Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de persoana acceptate la nivel național, conform textului completat de utilizator;
  - Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
  - Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
  - Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;
  - Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit în sistem;


Regulile de validare ecran și atribute sunt descrise în secțiunea Reguli de validare ecran gestionare.

Adaugă atașament: utilizatorul poate încărca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.6.10 Amanare Dosar de HCL de comasare drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să amane dosarele de HCL de comasare drumuri, indiferent dacă acestea vin de la Primar în urma insusirii sau de la Comisia de atribuire în urma procesului de verificare denumire.


La momentul amanării unui dosar de HCL utilizatorul efectuează urmatoarele acțiuni:

- Completează campul observații - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
- Actionează opțiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. At the top, there is a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, and Geoportal. A dropdown menu indicates the user is 'secretar cl aiud' from 'CONSLIUL LOCAL'. Below the navigation bar is a horizontal timeline with three green dots labeled 'Elaborare', 'Însuire', and 'Adoptare'. The 'Elaborare' dot is highlighted with a green circle. The main workspace is titled 'Elaborare dosar drum' and contains a table with one row. The table columns are: Nr.crt., Proces, Tip drum, Denumire drum, Indicativ drum, Localitate, Rezoluție, Avizare, and Comenzi. The single row shows: 1., Proces de comasare drumuri, Strada, Fecioarei, Aiud, Nu, and a small icon. Below the table is a large text area for 'Observații' with a placeholder 'pentru corectare'. At the bottom left are buttons for 'Salvează observație' and 'Motivul respingerii'. At the bottom right are buttons for 'Amână', 'Adoptă', and 'Respinge'. The bottom left corner of the interface has a copyright notice: 'Copyright © 2016 RENNS'.

### 2.2.6.11 Adoptare Dosar de HCL de comasare drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte dosarele de comasare drumuri indiferent daca acestea:

- sunt receptionate in urma procesului de insusire;
- sunt receptionate de la Comisia de atribuire in urma procesului de verificare;
- sunt in starea de Amanata in urma amanarii dosarului de catre Catre Secretar Consiliul local.

In urma aprobarii:

- drumul nou infiintat preia atributele selectate la momentul crearii dosarului de comasare drumuri, in concordanta cu optiunea selectata de utilizator:
  - completare manuala atribute noi - drumul dispune de atributele completate de utilizator - in acest caz noua denumire este adaugata in catalogul de denumiri drumuri.
- drumurile incluse in procesul de comasare:
  - isi modifica starea in "Inchisa" daca la momentul comasarii au fost selectate toate tronsoanele acestora pentru comasare;

## Manual de Utilizare


- sunt in continuare in starea "Adoptat" si dispun de o noua geometrie, daca la momentul comasarii nu au fost selectate toate tronsoanele acestora pentru comasare.

La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Incarca documente;
- Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



### 2.2.6.12 Respingere Dosar de HCL de comasare drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de comasare drumuri.

Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:


## Manual de Utilizare

- Completeaza campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator);
- incarca documente;

actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



### 2.2.7 Proces intern de editare atribute drumuri

In acest flux sunt cuprinse procesele de elaborare dosar si verificare dosar de editare atribute drum.

Acest proces are loc doar in cadrul primariilor si include doar modificarea atributelor de mai jos:


- Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;

## Manual de Utilizare

- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.

Pentru a elabora un dosar intern, utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul „Dosar Intern” si Completeaza campurile:

- Dosar intern – camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de utilizator.
- Din data de – camp de tip data, selectat de catre utilizator din calendar.



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a table listing various entries under the heading 'Activitățile mele'. The columns are 'Data', 'Dosar', and 'Tip dosar'. The entries include dates from 27-06-2017 to 26-06-2017, and types such as 'ComasareDrum28', 'Zonilor2', 'Zonilor1', 'Dosardrum28', '333', 'Drum17/06/2017', '444', '888', '89312u3jk1l23', and 'Drum27', all categorized as 'DRUM'. On the right, there is a map view showing green polygonal areas representing land parcels or zones, with labels like 'SDe' and 'SDo'. A scale bar at the bottom indicates distances up to 3 km.

Dupa aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza dosar”. Ulterior, selecteaza procesul pe care doreste sa-l initieze si actioneaza butonul „Ok”

## Manual de Utilizare

RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Elaborare dosar intern

Dosar intern: *	Din data de: *	Adaugă proces		
565	28-06-2017	(Selectează proces)	Ok	
Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	
Nu s-au găsit rezultate!				
Observații:				
<input type="button" value="Salvează observație"/>				
<input type="button" value="Salvează dosar"/> <input type="button" value="Renunță"/>				

Copyright © 2016 RENNNS

### 2.2.7.1 Elaborare dosar de editare drumuri

Pentru a elabora dosarul intern, utilizatorul va accesa submeniul Dosar Intern din meniu Drumuri;

Este posibila modificarea urmatoarelor atribute:

Pentru drumurile create printr-un dosar de HCL:

- Denumire dosar - atribuie o denumire dosarului ce urmeaza a fi elaborat - (Titlu - camp obligatoriu de tip alfanumeric completat de utilizator);
- Data dosar - utilizatorul selecteaza data dosarului - (Data - camp obligatoriu de tip data - campul contine ca valoare implicita data curenta);
- Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
- Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;


Informatiile modificate nu sunt suprascrise ci pastrate ca istoric (versionate).

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:

- campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidențiat iar în pagina este afisat mesajul de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (eroarea este blocanta);
- este selectata optiunea de salvare informatii, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese alocate (utilizatorul poate actualiza informatiile incluse in dosar);
- este selectata optiunea de salvare informatii si transmitere catre Secretar Consiliul local, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese in desfasurare (informatiile sunt needitabile).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.7.2 Editare dosar de editare drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizati actualizarea informatiilor dosarelor existente de editare drumuri. Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de editare drumuri din UAT-ul din care fac parte conform

## Manual de Utilizare

autentificarii prealabile si care nu au fost trimise catre consiliul local.

Pentru aceasta, utilizatorul accesarea submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.Se vor putea edita urmatoarele informatii:

Pentru drumurile create printr-un dosar de HCL:

- Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.

Pentru drumurile create in urma migrarii:

- Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Denumire drum - camp obligatoriu completat de Utilizator;
- Indicativ drum - camp obligatoriu completat de utilizator;
- Sufix indicativ drum - camp obligatoriu completat de utilizator;
- Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de utilizator;
- Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.

Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:

- campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evideniat iar in pagina este afisat mesajul


## Manual de Utilizare

de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (eroarea este blocanta);

- este selectata optiunea de salvare informatii, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese alocate (utilizatorul poate actualiza informatiile incluse in dosar);
- este selectata optiunea de salvare informatii si transmitere catre Secretar Consiliul local, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese in desfasurare (informatiile sunt needitabile).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.7.3 Stergere dosar de editare drumuri


Sistemul permite stergerea dosarelor de editare drumuri daca acestea nu au fost procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").

Pentru a sterge un dosar de editare drumuri, utilizatorul acceseaza zona de procese alocate apoi actioneaza optiunea de stergere dosar din dreptul inregistrarii selectate.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Elaborare Adoptare

Elaborare dosar intern

Dosar intern: *	Din data de: *	Adaugă proces				
777	28-06-2017	(Selectează proces)	Ok			
Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare atribute drum	Strada rurală	Bistra		Aiud	

Observații:

Copyright © 2016 RENNNS

### 2.2.7.4 Transmitere dosar de editare drum

Referentul transmite dosarul de editare drum catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.


Pentru ca un dosar de editare drum sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Ulterior optiunii de salvare a modificarilor atributelor drumului , utilizatorul actioneaza optiunea de trimitere a dosarului din dreptul inregistrarii selectate.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Elaborare dosar intern

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare atribute drum	Strada rurală	Bistra		Aiud	

Observații:

Încarcă documente

Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.7.5 Aprobare dosar de editare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de editare atribute drumuri.


La momentul aprobarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Incarca documente;
- Actioneaza optiunea de aprobat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.2.7.6 Respingere dosar de editare drum

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de editare drumuri.

La momentul procesării utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) completează motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.


Pentru a respinge un dosar de editare utilizatorii autorizați efectuează urmatoarele acțiuni:

- incarca documente;
- actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud  
CONSLUIUL\_LOCAL

Elaborare dosar intern

Dosar intern: \* 777 Din data de: \* 28-06-2017

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare atribute drum	Strada rurală	Bistra		Aiud	<input type="button" value=""/>

Observații:

Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.8 Proces modificare geometrie drumuri

Utilizatorii autorizati din cadrul comisiilor publice locale pot propune modificarea reprezentarii grafice a drumurilor din UAT-ul de care apartin. Pentru a putea actualiza geometriile drumurilor, utilizatorii pot crea dosare de modificare in care este vectorizata noua geometrie.


#### 2.2.8.1 Elaborare dosar modificare geometrie

Pentru a elabora un dosar de modificare geometrie, utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul „Dosar Intern” si Completeaza campurile:

- Dosar intern – camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de utilizator.
- Din data de – camp de tip data, selectat de catre utilizator din calendar.

Dupa aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza dosar”. Ulterior, selecteaza procesul de modificare geometrie drum si actioneaza butonul „Ok”

## Manual de Utilizare



Utilizatorii autorizati pot crea un dosar pentru modificarea reprezentarii grafice a drumului (pe harta) conform optiunilor descrise in zona "Vectorizare / editare geometrie drumuri", fara a modifica alte atribute.

Crearea dosarului de modificare geometrie nu poate fi procesata decat pentru drumurile aflate in starea "Adoptat".

Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de a o tipari.


La momentul elaborarii dosarului de modificare geometrie, utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:

- Adauga observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Incarca documente;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.2.8.2 Modificare geometrie prin vectorizare linie

Sistemul permite desenarea (vectorizare) drumurilor pe harta sub forma de linie.

Vectorizarea este permisa doar prin continuarea unui drum existent si nu este permisa salvarea a doua tronsoane neconectate. Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Modificare geometrie” si vectorizeaza drumul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

Manual de Utilizare

**RENNs** 2.0.1.0(Exploratoriu) referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Proces intern de editare geometrie drum

Dosar nr.: Dosar nr. din data de: 28/06/2017

Locație: \* Localitate: Aiud Drum: Strada Zorilor

**Detalii** Tronsoane Istorice denumiri Istorice operațiuni

UAT: AIUD Localitate: \* Aiud


Tip drum: \* Tip indicativ drum: Introduce ...

Sufix indicativ drum: Introduce ... Prepoziție: Introduce ...

Denumire drum: Zorilor Tip persoană: Avocat

**Salvează** **Renunță** **Printează** **Desenează**

Selectare geometrii



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Proces intern de editare geometrie drum

Dosar nr.: Dosar nr. Din data de: 28/06/2017

Locality: Aiud

Detalii Tronsoane Istorice denumiri Istorice operațiuni

UAT: AIUD Locality: Aiud

Tip drum: Strada Indicativ drum: Introduce ...

Sufix indicativ drum: Introduce ...

Denumire drum: Zorilor Tip persoană: Avocat

**Salvează** **Renunță** **Printează** **Desenează**

Modificare geometrie

Strada Zorilor

0 50 100m

### 2.2.8.3 Modificare geometrie prin imbinare linii


Sistemul permite imbinarea a doua sau mai multe linii existente lipite la capete. Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii

## Manual de Utilizare

selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Modificare geometrie” si vectorizeaza drumul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.2.8.4 Modificare geometrie prin divizare linie


Sistemul permite divizarea unei linii in doua sau mai multe tronsoane.

Tronsoanele rezultate preiau atributele liniei pentru care se efectueaza operatiunea de divizare. Fiecare tronson va avea id si coordonate diferite ("shape"). Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Taiera geometriei selectate” si divizeaza geometria drumului.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a form titled "Proces intern de editare geometrie drum" (Internal process for editing road geometry). The form contains fields for Dosar nr. (modificare geometrie drum), Din data de (28/06/2017), Localitate (Aiud), Drum (Strada Zorilor), and various details like UAT (AIUD), Tip drum (Strada), Sufix indicativ drum (Introduce ...), Denumire drum (Zorilor), and Tip persoană (Avocat). Below the form are buttons for Salvează, Renunță, Printează, and Desenează. On the right, there is a map view showing an aerial photograph of an industrial complex with several buildings and roads. A red line highlights a specific road segment labeled "Strada Zorilor". A toolbar above the map includes icons for Selectare geometrii (Select geometry) and Taiere geometrii selectate (Cut selected geometry).

### 2.2.8.5 Modificare geometrie prin editare linie

Utilizatorii autorizați pot edita linia de drum.


Modificarea presupune alungirea sau scurtarea liniei selectate și repositionarea acesteia.

Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a cărui geometrie dorește să-o modifice. După care, din bara de instrumente a hărții selectează instrumentul „Selectare geometrii” și selectează cu ajutorul lui geometria drumului. După aceasta, utilizatorul accesează instrumentul „Modificare geometrie” și vectorizează drumul.

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a form titled "Proces intern de editare geometrie drum" (Internal process for editing road geometry). The form contains fields for "Locație" (Location), "Tip drum" (Road type), "Sufix indicativ drum" (Road suffix), "Denumire drum" (Road name), and "Hyperlink". On the right, a satellite map displays a road network with several red lines overlaid, representing edited or selected geometry. A legend at the bottom right of the map identifies the red lines as "Zorilor" and "Strada Zorilor".

### 2.2.8.6 Modificare geometrie prin stergere linie


Utilizatorii autorizați pot sterge linia de drum de pe harta. Acest proces nu va afecta atributele drumului.

Pentru a sterge linia de drum, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie dorește să-o modifice. După care, din bara de instrumente a hărții selectează instrumentul „Selectare geometrii” și selectează cu ajutorul lui geometria drumului. După aceasta, utilizatorul accesează instrumentul „Stergere geometrii selectate”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a form titled "Proces intern de editare geometrie drum" (Internal process for editing road geometry). It includes fields for "Dosar nr." (dosar nr.), "Localitate" (locality), "Tip drum" (type of road), and various descriptive fields like "UAJ", "Locality", "Indicativ drum", "Prepozitie", and "Denumire drum". On the right, there is a satellite map of an industrial area with a red polygon drawn over it, indicating the area of interest for editing.

### 2.2.8.7 Editare dosar modificare geometrie

Utilizatorii autorizati pot actualiza dosarele de modificare geometrie aflate in starea "Schita".

In cadrul acestei modificari utilizatorul poate edita reprezentarea grafica (conform opțiunilor descrise în zona "Vectorizare / editare geometrie drumuri") a dosarelor ce nu au trecut prin procesul de verificare (sunt în starea de Schita).

Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce conține geometria drumului modificat și de a o tipări. Pentru aceasta, utilizatorul accesează submeniul Activitățile mele din meniul Activități, selectează procesul dorit și acționează butonul Vizualizează.

Pentru a edita informațiile aferente dosarului de modificare geometrie drum, utilizatorul accesează dosarul din zona de procese alocate.


Utilizatorul poate actualiza următoarele informații:

- Modificare geometrie;
- Adaugă observații - camp optional de tip text completat de utilizator;
- Încarcare documente;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie



### 2.2.8.8 Stergere dosar modificare geometrie

Sistemul permite utilizatorilor autorizați stergerea dosarelor de modificare geometrie drumuri dacă acestea nu au fost procesate pe fluxul de verificare intern (starea dosarelor este "Schita").


Pentru a sterge un dosar de modificare geometrie, utilizatorul:

- Acceseaza zona de procese alocate;
- Selecteaza dosarul;
- Actioneaza opțiunea de stergere dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.2.8.9 Adoptare dosar modificare geometrie

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să adopte dosarele de modificare geometrie.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud CONCILIU LOCAL

Elaborare Adoptare

Elaborare dosar intern

Dosar intern: \* Din data de: \*

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare geometrie drum	Strada	Zonlor		Aljud	<input type="button" value=""/>

Observații:

Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.8.10 Respingere dosar modificare geometrie


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de modificare de geometrie.

Pentru aceasta, utilizatorul actionează butonul „Respinge”, existent în pagina.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud  
CONSIILU\_LOCAL

Prima pagină Activități Import și validare Căutare Rapoarte Geoportal

Elaborare Adoptare

Elaborare dosar intern

Dosar intern: \* modificare geometrie drum Din data de: \* 28-06-2017

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare geometrie drum	Strada	Zorilor		Aiud	

Observații:

Încarcă documente

Copyright © 2016 RENNIS

### 2.2.8.11 Întoarcere dosar modificare geometrie


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să întoarcă dosarele de modificare de geometrie pentru corectare.

Pentru aceasta, utilizatorul actionează butonul „Întoarce dosar”, existent în pagina.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud  
CONSILIU\_LOCAL

Elaborare Adoptare

Elaborare dosar intern

Dosar intern: \* Din data de: \*

Nr.crt.	Proces	Tip drum	Denumire drum	Indicativ drum	Localitate	Comenzi
1.	Editare geometrie drum	Strada	Zorilor		Aiud	

Observații:


Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.9 Introducere HCL existent

Utilizatorul cu rol de referent are posibilitatea de a introduce in aplicatie un HCL existent in format hartie si sa deseneze geometria strazii din HCL.


Pentru aceasta, utilizatorul utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul „Introducere HCL”.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and links. Below the navigation bar, there is a search bar and a table listing recent activities. The table has columns for Data (Date), Dosar (File), and Tip dosar (Type of file). The activities listed include various road projects and modifications. To the right of the table is a map view showing green areas representing road projects across a terrain. A scale bar at the bottom left indicates distances up to 3 km.


Utilizatorul completeaza datele la fel ca in ecranul „Redactare HCL”. Dupa completarea datelor HCL-ului si salvarea acestuia, utilizatorul este redirectionat in ecranul „Elaborare dosar drum”, de unde poate selecta procesul pe care doreste sa-l completeze.



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface with the 'Introducere HCL existent' (Existing HCL Input) form open. The form includes fields for Cod dosar (File code), Din data de (From date), Creat de (Created by), Titlu HCL (HCL title), Hotărâre (Decision), Responsabili (Responsibles), Observații (Observations), and several action buttons at the bottom.

## Manual de Utilizare

Dupa completarea si salvarea procesului selectat, utilizatorul este redirectiona in pagina Elaborare dosar drum. Aici utilizatorul poate Aproba direct dosarul, fara a-l transmite mai departe pe flux. Aprobarea dosarului se face actionand optiunea „Aproba” din partea de jos a paginii.



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. The main title bar says "Elaborare dosar drum". Below it, there are fields for "Dosar" (hc29) and "Din data de" (29-06-2017), with a "Editeaza HCL" button. A "Adaugă proces" section has a dropdown menu open, showing several options under "(Selectează proces)" and "(Selectează proces)" (highlighted in blue). To the right is a table with columns "indicativ drum", "Localitate", "Avizare", and "Comenzi". At the bottom are buttons for "Salvează observație", "Salvează dosar" (green), "Șterge dosar" (red), "Istoric dosar", "Renunță", and "Aprobă" (grey).


### 2.2.10 Proces de validare drumuri importate

In urma importului datelor initiale de nomenclatura stradala, referentul are posibilitatea de a vizualiza si trimite spre validare denumirile de drum importate in sistem.

#### 2.2.10.1 Vizualizare drum importat


Pentru a vizualiza drumurile importate in sistem, utilizatorul va accesa meniul „Import si validari”, de unde va selecta submeniul „Validare drumuri importate”.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a table titled "Activitățile mele" listing various entries with columns for Date, Dosar, and Tip dosar. On the right, a map displays several green-highlighted areas and lines, likely representing imported roads. A red box highlights the "Validare drumuri importate" button in the top navigation bar.

Se deschide ecranul de validare a drumurilor importate. Utilizatorul vede toate drumurile intr-un grid si are posibilitatea de a le exporta in format Excel si CSV, actionand butonul “Exporta”.




The screenshot shows the "Validare drumuri importate" screen. It includes a search form with fields for Localitate, Drum, Validat, Sursa, De la, Până la, and Utilizator, along with "Caută" and "Sterge filtre" buttons. Below the form is a table with columns like Exportă CSV, Denumire, Motiv co..., Tip proc..., Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proc..., and Valid. The "Exportă CSV" button is highlighted with a red box. To the right is a map showing green-highlighted areas and lines.

De asemenea, utilizatorul poate cauta drumurile importate dupa Localitate si Drum, indicand criteriile de cautare si actionand butonul „Caută”. Pentru a sterge criteriile de cautare indicate, utilizatorul va actiona

## Manual de Utilizare

butonul „Sterge filtre”.



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Validare drumuri importate

Localitate: Drum: Selectează Introduce ...

Validat: Sursa: Toate

De la: Până la: Utilizator:


Caută **Sterge filtre**

Exporta Importa

Denumiră:	Locality:	Denumiră:	Motiv co:	Tip proc.:	Validat	Data	Utilizator:	Sursă	Pas proc.:	Validată
Mihai Emi...	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Respins	
Abrudului	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Respins	
Dealului	Pâgida	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	22-12-2015	referent_a...	RPL	Aprobat	
Vâlcele	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	07-07-2016	referent_a...	RPL	Aprobat	

Copyright © 2016 RENNS

Gridul cu drumuri importate permite sortarea crescatoare/descrescatoare a drumurilor dupa un camp selectat, cat si ascunderea coloanelor. Pentru aceasta, se acceseaza filtrul aferent fiecarei coloane si se actioneaza optiunea dorita.



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Validare drumuri importate

Caută **Sterge filtre**

Exporta Importa

Denumiră:	Locality:	Denumiră:	Motiv co:	Tip proc.:	Validat	Data	Utilizator:	Sursă	Pas proc.:	Validată
Mihai Emi...	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Respins	
Abrudului	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Respins	
Dealului	Pâgida	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	22-12-2015	referent_a...	RPL	Aprobat	
Vâlcele	Aiudul de Sus	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	07-07-2016	referent_a...	RPL	Aprobat	
Dacilor	Girbova de S...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	primar_ai...	RPL	Respins	
Școlii	Aiud	Da	Migrare d...	Validare p...	Da	30-07-2015	secretar_c...	RPL	Aprobat	
Fâget	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Respins	
Rozelor	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	primar_ai...	RPL	Respins	
Cireșilor	Aiud	Da	Migrare d...	Validare p...	Da	30-06-2015	referent_a...	RPL	Aprobat	

|< < 1 / 11 > > 20 elemente în pagină 1 - 20 din 213 elemente


Copyright © 2016 RENNS

## Manual de Utilizare

In cazul in care au fost ascunse una sau mai multe coloane, utilizatorul are posibilitatea de a le vizualiza din nou, actionand butonul „Arata toate coloanele”.

Referentul are posibilitatea de a Edita , Sterge sau Trimite spre validare drumurile importate. Drumul este transmis catre Consiliul Local, care poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul aferent drumului importat.

Pentru a vizualiza detaliile drumului, utilizatorul selecteaza drumul si actioneaza optiunea Vizualizeaza.



RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Validare drumuri importate

Locality: Selectează Drum: Introduce ...

Validat: Toate Sursă:

De la: Până la: Utilizator:

Căută Sterge filtre Exporta Importa

Denumire	Localitate	Motiv colectare	Tip proces	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proces	Valid
Mihai Emilian	Aiud	Da	Migrare drumuri	Da	01-07-2015	referent_aiud	RPL	Respins	
Abrudului	Aiudul de Sus	Da	Migrare drumuri	Da	01-07-2015	referent_aiud	RPL	Respins	
Dealului	Păgida	Da	Migrare drumuri	Da	22-12-2015	referent_aiud	RPL	Aprobat	

Vizualizeaza

Copyright © 2016 RENNNS

POWERED BY esri

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local
- Referent primarie

### 2.2.10.2 Stergere drum importat

Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea drumurilor importate, aflate in starea de "Schita". Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "Schita".


Pentru a sterge un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

## Manual de Utilizare

- acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;
- acceseaza butonul „Sterge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



Denumire...	Localitate	Denumire...	Motiv co...	Tip proc...	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proc...	Valideaza
Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu		22-06-2017	secretar_c...	RPL	Schita	<input type="checkbox"/>
Nicolae B...	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	30-06-2016	referent_a...	RPL	Aprobat	<input type="checkbox"/>
Gheorghe...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare p...	Nu			RPL	Schita	<input checked="" type="checkbox"/>
Piatra Cra...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu			RPL	Schita	<input type="checkbox"/>
Alunelului	Țifra	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu			RPL	Schita	<input type="checkbox"/>
Parcului	Ciumbrud	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu			RPL	Schita	<input type="checkbox"/>
Mărășești	Aiud	Nu	Migrare d...	Validare p...	Nu	22-06-2017	secretar_c...	RPL	Schita	<input type="checkbox"/>
Gheorghe...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Aprobat	<input type="checkbox"/>
Fântânele	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	29-06-2017	secretar_c...	RPL	Aprobat	<input type="checkbox"/>

### 2.2.10.3 Editare drum importat

Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor aferente drumurilor importate care se afla in starea „Schita”. Pentru aceasta utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;
- acceseaza butonul „Editeaza”.


Utilizatorul poate actualiza urmatoarele informatii:

## Manual de Utilizare

- Numar HCL: camp obligatoriu de tip numeric;
- Data HCL: camp obligatoriu de tip data;
- Tip drum: camp optional selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
- Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
- Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Denumire alternativa: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Tip persoana: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Motivul corectiei: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
- Desenarea geometriei drumului, accesand butonul „Deseneaza”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. The top navigation bar includes links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și validare, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu indicates the user is 'referent aiud REFERENT'. The main window is titled 'Validare drumuri importate' and contains a table with columns: Denumir., Localitate, Denumir., Motiv co..., Tip proc., Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proc., and Valid. The table lists several entries, such as 'Girbova d... Da Migrare d... Nu 22-06-2017 secretar\_c... RPL Schita E', 'Nicolae B... Aiud Da Migrare d... Da 30-06-2016 referent\_a... RPL Aprobat L', and 'Piatra Crai... Girbova d... Da Migrare d... Nu RPL Schita E'. Below the table are buttons for Exporta, Importa, Sterge, Editeaza, Trimite, and Vizualizeaza. The bottom of the table shows page navigation (6 / 12 20) and a total of 101 - 120 din 225 elemente. The right side of the interface features a satellite map with green lines and points indicating the locations of the validated roads.

Dupa actualizarea informatiilor, utilizatorul salveaza noile detalii ale drumului prin accesarea butonului „Salveaza”.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. On the left, there is a form titled "Validare drumuri importate" with several input fields:

- UAT: AIUJ
- Locality: Girovă de Sus
- Denumire Originală: Strada Gheorghe Barbușu
- Denumire Acceptată: Da
- Denumire drum propus:
- Nume HCL:
- Camp obligatoriu:
- Tip drum: Strada
- Sufix indicativ drum:
- Denumire alternativă:
- Motivul corectiei: Migrare date.

At the bottom of the left panel are buttons for "Salvează" (Save), "Renunță" (Cancel), and "Sterge" (Delete). To the right of the form is a map view showing a satellite image of a rural landscape with a red line representing the proposed road alignment. The map includes labels for "Strada Dacia", "Strada Drum 2010", and "Strada Andra". A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 0.2 km.

### 2.2.10.4 Transmitere drum importat

Referentul transmite drumul importat catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru ca o schita de drum sa poata fi transmisa catre secretar consiliu local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.


Pentru transmite un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;
- acceseaza butonul „Trimite”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aud REFERENT

Validare drumuri importate

Denumire...	Localitate	Denumir...	Motiv co...	Tip proc...	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proc...	Valideaza
Piatra Cra...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu		RPL	Schita		<input checked="" type="checkbox"/>
Alunelului	Tifra	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu		RPL	Schita		<input checked="" type="checkbox"/>
Parcului	Ciumbrud	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu	29-06-2017	referent_a...	RPL	Transmis	<input checked="" type="checkbox"/>
Mărășești	Aiud	Nu	Migrare d...	Validare p...	Nu	22-06-2017	secretar_c...	RPL	Schita	<input checked="" type="checkbox"/>
Gheorghie...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Aprobat	<input checked="" type="checkbox"/>
Fântânele	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	29-06-2017	secretar_c...	RPL	Aprobat	<input checked="" type="checkbox"/>
Garofitei	Ciumbrud	Da	Migrare d...	Validare p...	Nu		RPL	Schita		<input checked="" type="checkbox"/>
Păsunii	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare p...	Da	19-06-2017	secretar_c...	RPL	Aprobat	<input checked="" type="checkbox"/>
Stadionului	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu		RPL	Schita		<input checked="" type="checkbox"/>

Exporta Importa

Denumire... Localitate Denumir... Motiv co... Tip proc... Validat Data Utilizator Sursă Pas proc... Valideaza

Parcului Tifra Da Migrare d... Validare d... Nu 29-06-2017 referent\_a... RPL Schita

Mărășești Aiud Nu Migrare d... Validare p... Nu 22-06-2017 secretar\_c... RPL Transmis

Gheorghie... Girbova d... Da Migrare d... Validare d... Da 01-07-2015 referent\_a... RPL Aprobat

Fântânele Aiudul de... Da Migrare d... Validare d... Da 29-06-2017 secretar\_c... RPL Aprobat

Garofitei Ciumbrud Da Migrare d... Validare p... Nu RPL Schita

Păsunii Aiudul de... Da Migrare d... Validare p... Da 19-06-2017 secretar\_c... RPL Aprobat

Stadionului Aiud Da Migrare d... Validare d... Nu RPL Schita

Exporta Importa

Denumire... Localitate Denumir... Motiv co... Tip proc... Validat Data Utilizator Sursă Pas proc... Valideaza

Parcului Tifra Da Migrare d... Validare d... Nu 29-06-2017 referent\_a... RPL Schita

Mărășești Aiud Nu Migrare d... Validare p... Nu 22-06-2017 secretar\_c... RPL Transmis

Gheorghie... Girbova d... Da Migrare d... Validare d... Da 01-07-2015 referent\_a... RPL Aprobat

Fântânele Aiudul de... Da Migrare d... Validare d... Da 29-06-2017 secretar\_c... RPL Aprobat

Garofitei Ciumbrud Da Migrare d... Validare p... Nu RPL Schita

Păsunii Aiudul de... Da Migrare d... Validare p... Da 19-06-2017 secretar\_c... RPL Aprobat

Stadionului Aiud Da Migrare d... Validare d... Nu RPL Schita

1 | 2 | 6 | / 12 | 20 | elemente în pagină 101 - 120 din 227 elemente

Sterge Editeaza Trimite Vizualizeaza

Copyright © 2016 RENNS

### 2.2.10.5 Aprobare drum importat

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să aprobă drumuri importate. Un drum importat poate fi aprobat doar dacă se află în starea „Transmis”.


Pentru a aproba un drum importat, utilizatorul efectuează urmatoarele acțiuni:

- accedează submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import și validări”;
- accedează butonul „Arată toate coloanele”;
- bifează în coloana „Validează”, din gridul cu drumuri importate, o înregistrare care se află în starea „Transmis”;
- accedează butonul „Aproba”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a grid table titled "Validare drumuri importate" (Validate imported roads) with columns for Denumir., Localitate, Denumir., Motiv co..., Tip proc., Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proc., Valideaza, Parcului, Cumbrud, and Transmis. The "Transmis" column contains a checkbox for each row. On the right, there is a map view showing a satellite image of a rural area with several green polygons and lines overlaid, representing the imported road network.

### 2.2.10.6 Respingere drum importat

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga drumuri importate. Un drum importat poate fi respins doar daca se afla in starea „Transmis”.


Pentru a respinge un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Transmis”;
- acceseaza butonul „Respinge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application interface. On the left, there is a grid table titled "Validare drumuri importate" (Validate imported roads). The columns include: Denumir., Localitate, Denumir., Motiv co..., Tip proc., Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proc., Valideaza, Parcului, Cumbrud, and Transmis. The "Transmis" column contains a checkbox for each row. Most rows have the checkbox checked, except for the last one which is unchecked. At the bottom of the grid, there are buttons for "Aproba", "Respinge" (highlighted with a red border), and "Intoarce dosar". Below the grid, it says "Copyright © 2016 RENNS". On the right side of the interface, there is a map view showing a satellite image of a rural area with several green highlighted regions and blue arrows indicating road networks.

### 2.2.10.7 Intoarcere drum importat

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca drumuri importate. Un drum importat poate fi intors doar daca se afla in starea „Transmis”.


Pentru a intoarce un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Transmis”;
- acceseaza butonul „Intoarce dosar”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. On the left, there is a table titled "Validare drumuri importate" (Import validation) with columns for Denumire, Localitate, Denumire, Motiv co..., Tip proc..., Validat..., Data, Utilizator..., Sursă, Pas proc..., Valideaza, Parcului, Ciubrul, and status (Migrare d..., Valideare d..., Nu). One row is selected with a checked checkbox in the Valideaza column. On the right, there is a map view showing a satellite image of a rural area with green dots and lines indicating administrative boundaries.

Denumire...	Localitate	Denumire...	Motiv co...	Tip proc...	Validat...	Data	Utilizator...	Sursă	Pas proc...	Valideaza	Parcului	Ciubrul	
Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu	22-06-2017	secretar_c...	RPL	Schita		<input type="checkbox"/>			
Nicolae B...	Aiud	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	30-06-2016	referent_a...	RPL	Aprobat				
Gheorghe...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare p...	Nu			RPL	Schita				
Piatra Cra...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu			RPL	Schita				
Alunelului	Tîfra	Da	Migrare d...	Validare d...	Nu			RPL	Schita				
<b>Parcului</b>	<b>Ciubrul</b>	<b>Da</b>	<b>Migrare d...</b>	<b>Validare d...</b>	<b>Nu</b>	<b>29-06-2017</b>	<b>referent_a...</b>	<b>RPL</b>	<b>Transmis</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Mărășești	Aiud	Nu	Migrare d...	Validare p...	Nu	22-06-2017	secretar_c...	RPL	Schita				
Gheorghe...	Girbova d...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	01-07-2015	referent_a...	RPL	Aprobat				
Fântânele	Aiudul de...	Da	Migrare d...	Validare d...	Da	29-06-2017	secretar_c...	RPL	Aprobat				

Copyright © 2016 RENNS

## 2.3 Gestiune adrese administrative

Sistemul permite gestiunea adreselor administrative prin elaborarea dosarelor de gestiune adrese si transmiterea acestora spre adoptare catre Consiliului local din cadrul primariei.

In cadrul unui dosar de gestiune poate fi inclus un singur proces de gestiune de adrese administrative:

- Proces de adaugare adresa administrativa;
- Proces de modificare adresa administrativa;
- Proces de desfiintare adresa administrativa;
- Proces de comasare adrese administrative;
- Proces de dezmembrare adresa administrativa.

### 2.3.1 Proces de adaugare adresa administrativa

In cadrul procesului de adaugare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana

## Manual de Utilizare

cand acesta este adoptat.

### 2.3.1.1 Elaborare dosar de adaugare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizati adaugarea de noi adrese administrative pe drumurile ce apartin de UAT-ul utilizatorului autentificat.

Utilizatorii autorizati din cadrul primariilor utilizeaza drumurile aflate in starea "Adoptat" pentru a crea dosare de adaugare adrese administrative.

Pentru adaugarea unei noi adrese administrative sunt necesare:

- Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator;
- Selectarea unui drum existent sau a unei zone existente (nu sunt disponibile pentru adaugare adrese drumuri sau zone aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator drumuri/zone aprobat;
- Completarea urmatoarelor informatii:
  - Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
  - Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
  - Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
  - Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
  - Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
  - Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
  - Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

In cazul in care utilizatorul doreste sa adauge o noua zona va efectua urmatoarele operatiuni:

- Cautare zona;
- Selecteaza casuta "Zona noua" din ecran;
- Completeaza denumirea zonei;
- Acceseaza butonul "Adauga zona".

Informatiile privind Tip cladire si/sau Tip scara vor fi salvate numai daca exista date complete la Indicativ

## Manual de Utilizare

bloc, respectiv Indicativ scara.

Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri, zone sau localitati.

Sistemul nu permite adaugarea a doua combinatii identice de numar administrativ + bloc + scara pe acelasi drum / localitate / zona.

Nu vor putea fi adaugate adrese administrative care contin detalii privind scara si/sau blocul daca nu exista deja in sistem o adresa administrativa care contine **numai** numarul (fara sa aiba completate detaliiile privind blocul si/sau scara).

\*Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare **geometrie**


Dupa completarea campurilor aferente adresei, utilizatorul actioneaza butonul „Adauga adresa”, adresa fiind disponibila in ecran. Dupa adaugarea adreselor, utilizatorul salveaza dosarul prin accesarea butonului „Salveaza”.

Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri.

Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Proces adăugare adrese administrative

Cod dosar: \* dosar999 Din data de: \* 30/06/2017

Drumuri Soseaua de centură Maria Raicu, Aiud

Completați următoarele informații pentru a adăuga o adresă: Adaugă

ZONE Adaugă zonă nouă

Adaugă adresa administrativă

Număr adresa administrativă: \* 1

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNS

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Proces adăugare adrese administrative

ZONE

Adaugă zonă nouă

Șoseaua de centură Maria Raicu, Aiud

Adaugă adresă administrativă

Număr adresă administrativă: \*

1

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Indicativ cladire Indicativ scara

Coordonata X: 401538.8950142456 Coordonata y: 536786.1694485006

Marchează adresă/intrare pe hartă: Marchează adresă Marchează intrare

Cod Postal: Introduce ...

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing the location of "Șoseaua de centură Maria Raicu" in Aiud, marked with a red dot on a green line representing the road alignment.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Proces adăugare adrese administrative

Etagă Numar apartamente Detalii

+ Adauga

Etagă	Numar apartamente	Detalii

Toponim:

Informații suplimentare:

+ Adauga adresă

Incărca documente

Incărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing the location of "Covorata de centură Contraieră Maria Raicu" in Aiud, marked with a red dot on a green line representing the road alignment.

### 2.3.1.2 Editare dosar de adaugare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizați editarea informațiilor aferente dosarelor de adaugare adrese administrative existente. Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de adaugare adresa din UAT-ul din care

## Manual de Utilizare

fac parte conform autentificarii prealabile. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Pentru editare unei noi adrese administrative sunt necesare:

- Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator.
- Selectarea unui drum existent sau a unei zone existente (nu sunt disponibile pentru adaugare adrese drumuri sau zone aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator drumuri/zone aprobat;
- Completarea urmatoarelor informatii:
  - Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
  - Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
  - Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Cordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
  - Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
  - Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
  - Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
  - Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

In cazul in care utilizatorul doreste sa adauge o noua zona va efectua urmatoarele operatiuni:

- Cautare zona;
- Selecteaza casuta "Zona noua" din ecran;
- Completeaza denumirea zonei;
- Acceseaza butonul "Adauga zona".

Informatiile privind Tip cladire si/sau Tip scara vor fi salvate numai daca exista date complete la Indicativ bloc, respectiv Indicativ scara.

Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri, zone sau localitati.

Sistemul nu permite adaugarea a doua combinatii identice de numar administrativ + bloc + scara pe acelasi drum / localitate / zona.

Nu vor putea fi adaugate adrese administrative care contin detalii privind scara si/sau blocul daca nu exista deja in sistem o adresa administrativa care contine **numai** numarul (fara sa aiba completeate detaliiile privind blocul si/sau scara).

## Manual de Utilizare

\*Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare **geometrie**

Dupa completarea campurilor aferente adresei, utilizatorul actioneaza butonul „Adauga adresa”, adresa fiind disponibila in ecran. Dupa adaugarea adreselor, utilizatorul salveaza dosarul prin accesarea butonului „Salveaza”.

Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri.

Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

**RENNNS** 2.0.1.0[Exploratoriu]

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Proces adăugare adrese administrative

Cod dosar: \* Din data de: \*

dosar999 30/06/2017

Drumuri - Șoseaua de centură Maria Raicu, Aiud

Completați următoarele informații pentru a adăuga o adresă:

Aduagă

ZONE

Adaugă zonă nouă

Șoseaua de centură Maria Raicu, Aiud

Adaugă adresă administrativă


Număr adresă administrativă: \*

1

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNNS



## Manual de Utilizare

**RENNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal referent aid REFERENT

Proces adăugare adrese administrative

ZONE

Șoseaua de centură Maria Raicu, Aiud

Adăugă adresă administrativă

Număr adresă administrativă: \* 1

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Indicativ cladire Indicativ scara

Coordonata X \* 401538.6950142456 Coordonata y \* 536786.1694485006

Marchează adresă/intrare pe hartă:

Cod Postal: Introduce ...

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing the location of "Șoseaua de centură Maria Raicu" in Aiud, marked with a red dot on the road network.

**RENNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal referent aid REFERENT

Proces adăugare adrese administrative

Etaj	Numar apartamente	Detalii	<input type="button" value="Adauga"/>
Etaj	Apartamente	Detalii	<input type="button" value="Actiuni"/>

Toponim:

Informații suplimentare:

Incărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing the location of "Centrul Comunitar Maria Raicu" in Aiud, marked with a red dot on the road network.

### 2.3.1.3 Transmitere dosar de adaugare adresa administrativa


Referentul transmite dosarul de adaugare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

## Manual de Utilizare

Pentru ca un dosar de adaugare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribuite sa nu fie returnata nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot displays the RENNS 2.0.1.0 software interface for adding administrative addresses. On the left, there's a form titled 'Proces adăugare adrese administrative' with fields for 'Cod dosar:' (set to 'dosar99'), 'Din data de:' (set to '30/06/2017'), and a dropdown for 'Drumuri' (set to 'Strada Aurel Vasilescu, Aiud'). Below these are sections for 'Completați următoarele informații pentru a adăuga o adresă:' and 'ZONE'. The right side features a satellite map of a residential area with several green and red dots marking specific addresses. A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 100 meters. The interface is powered by Esri.

Fig. 2-1 Transmitere dosar de adaugare adresa administrativa

### 2.3.1.4 Stergere dosar de adaugare adresa administrativa

Sistemul permite stergerea dosarelor de adaugare adrese administrative daca acestea nu au fost procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.3.1.5 Aprobare dosar de adaugare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de adaugare


## Manual de Utilizare

adresa administrativa.

La aprobatere unui dosar de adăugare adresa administrativa, sistemul va genera automat un cod unic de atribuire al adresei, prin intermediul căruia se vor putea identifica UAT-ul de apartenență a adresei, tipului de drum și denumirii de drum asociate.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



### 2.3.1.6 Respingere dosar de adăugare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de adăugare adrese administrative.

La momentul procesării utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) completează motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.1.7 Intoarcere dosar de adaugare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de adaugare adrese administrative.

Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.1.8 Corectare dosar de adaugare adresa administrativa

Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## 2.3.2 Proces de modificare adresa administrativa

In cadrul procesului de modificare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana cand acesta este adoptat.

### 2.3.2.1 Elaborare dosar de modificare adresa administrativa

Pentru existenta unui nomenclator cat mai actualizat cu informatii din intreaga tara, utilizatorii autorizati vor avea posibilitatea de a crea dosare de modificare pentru adresele administrative (pentru adresele administrative disponibile in UAT-ul din care utilizatorul face parte).

Pentru modificarea unei adrese administrative sunt necesare:

## Manual de Utilizare

- Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator.
- Selectarea unei adrese existente pe un drum sau pe o zona (nu sunt disponibile pentru modificare adrese aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator adrese aprobate;
- Completarea urmatoarelor informatii:
  - Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
  - Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
  - Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Cordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
  - Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
  - Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
  - Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
  - Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
  - Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

**RENNIS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal referent aiud REFERENT

Proces de modificare adrese administrative

Cod dosar: \* dosar5009 Din data de: \* 03/07/2017

Filtru Căută...

Pelicanului Nr. 35A, Aiud

Drum, zonă sau localitate: Pelicanului

Nume adresa administrativă: \* 35A

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Indicativ cladire Indicativ scara

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial view map showing the location of Pelicanului Nr. 35A, Aiud. The map displays a residential area with several buildings, roads, and greenery. A red dot marks the exact location of the address. Labels include "Aldea Pelicanului", "Strada Sfantul Andrei Vlădescu", and "Strada Grigore Doja". A scale bar indicates distances from 0 to 60 meters.

**RENNIS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal referent aiud REFERENT

Proces de modificare adrese administrative

Indicativ cladire Indicativ scara

Coordonata X: \* 400600.2756999992 Coordonata Y: \* 534306.4101000018

Marchează adresa/intrare pe hartă:

**Marchează adresa** **Marchează intrare**

Cod Postal: Introduce ...

Etaj Numar apartamente Detalii

Etaj Apartamente Detalii Actiuni

Toponim:

Informații suplimentare:

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial view map showing the location of Pelicanului Nr. 35A, Aiud. The map displays a residential area with several buildings, roads, and greenery. A red dot marks the exact location of the address. Labels include "Aldea Pelicanului", "Strada Sfantul Andrei Vlădescu", and "Strada Grigore Doja". A scale bar indicates distances from 0 to 60 meters.

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Proces de modificare adrese administrative

Etaj	Numar apartamente	Detalii	+Adauga
Etaj	Apartamente	Detalii	Acțiuni
Toponim:			
Informații suplimentare:			
Încărca documente			
<a href="#">Încărca documente</a>			
Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

[Salvează](#) [Sterge](#) [Renunță](#) [Istoric dosar](#) [Trimite](#)

Copyright © 2016 RENNIS

0 30 60m

POWERED BY esri



### 2.3.2.2 Transmitere dosar de modificare adresa administrativa

Referentul transmite dosarul de modificare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru ca un dosar de modificare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribuite sa nu fie returnata nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




Fig. 2-2 Transmitere dosar de modificare adresa administrativa

### 2.3.2.3 Editare dosar de modificare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor dosarelor de modificare adrese administrative existente. Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de adaugare adresa din UAT-ul din care fac parte conform autentificarii prealabile. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Pot fi modificate urmatoarele informatii:

- Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;
- Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;
- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
- Drumul sau zona din care face parte adresa administrativa- camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de drumuri/zone introdus de utilizator;
- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea


## Manual de Utilizare

- punctul pe harta;
- Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Proces de modificare adrese administrative

Indicativ cladire Indicativ scara

Coordonata X \* Coordonata Y \*

400600.2756999992 534306.4101000018

Marchează adresă/intrare pe hartă:

Marchează adresă Marchează intrare

Cod Postal: Introduce ...

Etaj Numar apartamente Detalii

+Adauga

Etaj Apartamente Detalii Acțiuni

Toponim:

Informații suplimentare:

Salvează Sterge Renunță Istoric dosar Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial view of a residential complex with building numbers 33A and 33B highlighted. The map includes labels for "Alleea Politehnicii", "Strada Sfantul Andrei Vlădescu", and "Strada Sfantul Dumitru". A scale bar indicates distances from 0 to 60 meters.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aiud REFERENT

Proces de modificare adrese administrative

Etaj Numar apartamente Detalii

+Adauga

Etaj Apartamente Detalii Acțiuni

Toponim:

Informații suplimentare:

Încărca documente

Încărca documente

Nume Mărime Progres Status

Total:

Salvează Sterge Renunță Istoric dosar Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial view of a residential complex with building numbers 33A and 33B highlighted. The map includes labels for "Alleea Politehnicii", "Strada Sfantul Andrei Vlădescu", and "Strada Sfantul Dumitru". A scale bar indicates distances from 0 to 60 meters.


### 2.3.2.4 Stergere dosar de modificare adresa administrativa

Sistemul permite stergerea dosarelor de modificare adrese administrative daca acestea nu au fost procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNIS software interface. On the left, there is a search interface for modifying administrative addresses. It includes fields for 'Cod dosar' (dosar:9000) and 'Din data de:' (03/07/2017). Below these are buttons for 'Filtru' and 'Căută...'. A list of results is shown, with one item selected: 'Zorilor Nr. 20A, Casa , Aiud'. There is also a button to 'Adaugă'. Below this is a section for uploading documents with a blue 'încarcă documente' button. At the bottom are buttons for 'Salveazi', 'Sterge', 'Renunță', 'Istoric dosar', and 'Trimite'. On the right side of the interface is a satellite map of a residential area in Aiud, showing streets and buildings. Various green points and lines are overlaid on the map, indicating specific locations or boundaries related to the administrative address modifications.


### 2.3.2.5 Adoptare dosar de modificare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de modificare adresa administrativa.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.2.6 Respingere dosar de modificare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de modificare adrese administrative.

La momentul procesării utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) completează motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.2.7 Intoarcere dosar de modificare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să întoarcă dosarele de modificare adrese administrative.

Pentru aceasta, utilizatorul activează butonul „Întoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis către referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.2.8 Corectare dosar de modificare adresa administrativa

Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.

Pot fi modificate urmatoarele informatii:


- Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;
- Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;
- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
- Drumul sau zona din care face parte adresa administrativa- camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de drumuri/zone introdus de utilizator;
- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Cordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente UAT din care face parte;

## Manual de Utilizare

- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface with the following details:

- Header:** RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)
- User Selection:** referent aiud REFERENT
- Toolbar:** Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și validări, Căutare, Rapoarte, Propunerii, Geoportal, Manuale.
- Search Filter Panel:**
  - Activități disponibile
  - Selectează filtre:
  - UAT: AIUD
  - Utilizator: referent\_aiud
  - De la: \_\_\_\_\_
  - Până la: \_\_\_\_\_
  - Tip dosar: Toate
  - Tip proces: Toate
  - Dosar: \_\_\_\_\_
  - Caută, Sterge filtre
- Result Table:**

Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propunerii imp
dosar89	Adresă	Schită	06-07-2017	Procese modificare ad...		Pelicanului 44-55	
- Buttons:** Exporta, Alocare
- Copyright:** Copyright © 2016 RENNS

### 2.3.3 Proces de desfiintare adresa administrativa

In cadrul procesului de desfiintare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana cand acesta este adoptat.

#### 2.3.3.1 Elaborare dosar de desfiintare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizati crearea unui dosar de desfiintare adresa administrativa.

Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:

- Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;

## Manual de Utilizare

- Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru a desfiinta o adresa, utilizatorul va introduce in caseta de cautare numele aferent zonei/localitatii/drumului pe care se gaseste adresa, va selecta adresa respectiva si va actiona butonul Adauga;


La momentul crearii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului completarea urmatoarelor campuri:

- data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
- adaugare de atasamente - document de tip RTF, Word, JPG.

In urma salvării, starea dosarului devine „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like Prima pagină, Activități, Drumuri, and several others. Below the navigation bar is a search bar and a dropdown menu for 'referent aiud'. The main area is divided into two sections: a table on the left and a map on the right. The table lists activities with columns for Data, Dosar, and Tip. The 'Tip' column shows values like DRUM, ADRESA, etc. A red box highlights the 'Proces desfiintare adrese administrative' entry in the table. The map on the right shows a satellite view of a rural area with green dots and lines indicating administrative boundaries. A scale bar at the bottom left of the map indicates distances up to 1.5 km.

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de desființare adrese administrative

Cod dosar: \* Din data de: \*

dosar-887 04/07/2017

Selectați adresele ce vor fi desființate:

Drumuri Pelicanului, 37, Aiud

Pelicanului, 37, Aiud Aduagă pentru desființare

Încărca documente

Încărca documente


Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Propunere desființare din data de:

Motivul desființării:

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS



Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

Proces de desființare adrese administrative

Cod dosar: \* Din data de: \*

DESF1 06/07/2017

Selectați adresele ce vor fi desființate:

Filtru Buburuza, 2, Sîncrai Aduagă pentru desființare


Buburuza Nr. 1, Sîncrai >

Buburuza Nr. 2, Sîncrai >

Încărca documente

Încărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px;">Salvează</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px;">Sterge</span> <span style="background-color: lightgray; color: black; padding: 2px 10px;">Renunță</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Trimite</span>			



## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de desființare adrese administrative  
Pelanicanul Nr. 37, Aiud

Încărca documente

Încărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Propunere desființare din data de:

Iulie 2017						
Du	Lu	Ma	Mi	Jo	Vî	Sâ
25	26	27	28	29	30	01
26	02	03	04	05	06	07
27	09	10	11	12	13	14
28	16	17	18	19	20	21
29	23	24	25	26	27	28
30	30	31	01	02	03	04

Azi Sterge Închide Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing a road and buildings with property numbers 37, 35A, 34, and 34/nelocuta. A green line highlights a specific area.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de desființare adrese administrative  
Judecătoria judecătorească nr. 1 din Aiud

Drumuri Pelicanului, 37, Aiud

Aduagă pentru desființare

Pelicanului Nr. 37, Aiud

Încărca documente

Încărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Propunere desființare din data de:  
15/07/2017

Motivul desființării:  
Motivul desființării este demolarea.

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Aerial map showing a road and buildings with property numbers 37, 35A, 34, and 34/nelocuta. A green line highlights a specific area.

### 2.3.3.2 Transmitere dosar de desființare adresa administrativa


## Manual de Utilizare

Referentul transmite dosarul de desfiintare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru ca un dosar de desfiintare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.3.3.3 Editare dosar de desfiintare adresa administrativa

Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de desfiintare adresa administrative ce nu a fost inclus pe procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Pentru a desfiinta o adresa, utilizatorul va introduce in caseta de cautare numele aferent zonei/localitatii/drumului pe care se gaseste adresa, va selecta adresa respectiva si va actiona butonul Adauga;

La momentul editarii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului completarea urmatoarelor campuri:

## Manual de Utilizare

- data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
- adaugare de atasamente - document de tip PDF, Word, JPG.

In urma salvării, starea dosarului devine „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


- Referent primarie

### 2.3.3.4 Stergere dosar de desfiintare adresa administrativa

Sistemul permite stergerea dosarelor de desfiintare adrese administrative daca acestea nu au fost procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.3.3.5 Aprobare dosar de desfiintare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de desfiintare

## Manual de Utilizare

adresa administrativa.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



### 2.3.3.6 Respingere dosar de desfiintare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de desființare adrese administrative.

La momentul procesării dosarului de desființare adresa administrativa utilizatorul autorizat completează motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Import și validare Căutare Rapoarte Geoportal Manuale

secretar cl aiud CONSLIU\_LOCAL

Proces de desființare adrese administrative

Cod dosar: din data de:

dosar-887 04/07/2017

Pelicanul Nr. 37, Alud

Încărca documente

Încărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Propunere desființare din data de:

2017-07-14


Motivul desființării: \*

Motivul desființării este demolarea.

Motivul respingerii:

Renunță Istoric dosar Aprobă Respinge Întoarce dosar

Copyright © 2016 RENNIS



### 2.3.3.7 Intoarcere dosar de desfiintare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de desfiintare adrese administrative.

Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.3.8 Corectare dosar de desfiintare adresa administrativa

Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.

La momentul corectarii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului completarea urmatoarelor campuri:

- data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
- motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
- adaugare de atasamente - document de tip RTF, Word, JPG.

In urma salvării modificarilor efectuate, starea dosarului devine „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Activități disponibile

Selectează filtre:

UAT:	Utilizator:	De la:	Până la:
AIUD	referent_aiud		

Tip dosar: Dosar: Caută Sterge filtre

Toate Toate

Exporta ▾

Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propuneri implicate
dosar-887	Adresă	Schimbă	04-07-2017	Proces desființare ad...	Drumul implicant	Adresa Pelicanului 37	Propunere desființare ad...

Alocare

Copyright © 2016 RENNIS

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de desființare adrese administrative

Cod dosar: \* dosar-887 Din data de: \* 04/07/2017

Selectați adresele ce vor fi desființate:

Filtru Căută...  Adaugă pentru desființare

Pelicanului Nr. 37, Aiud

Încărca documente

Nume Mărime Progres Status

Total:

Propunere desființare din data de: 14/07/2017

Copyright © 2016 RENNIS



### 2.3.4 Proces de comasare adrese administrative

Sistemul permite comasarea adreselor administrative de catre utilizatorii autorizati. Aceasta actiune este marcata in sistem corespunzator.

#### 2.3.4.1 Elaborare dosar de comasare adrese administrative

## Manual de Utilizare

Sistemul permite comasarea a doua sau mai multe adrese (numere) administrative aferente aceluiasi drum.

Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:

- Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;
- Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru crearea unui dosar comasare a numerelor administrative aferente aceluiasi drum, utilizatorii autorizati selecteaza numerele administrative pe care doresc sa le alipeasca (in urma comasarii acestora rezultand o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta. Numerele pot fi de pe acelasi drum sau de pe drumuri diferite. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza „Detalii comasare”. in cazul in care adresele selectate sunt de pe drumuri diferite, utilizatorul va selecta drumul pe care va fi marcata adresa rezultata in urma comasarii. De asemenea, utilizatorul ca completa urmatoarele campuri:

- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Cordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite:

- adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Filtru Căută... Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Activitățile mele Activități disponibile Listă activități Proces adăugare adrese administrative


Proces modificare adrese administrative Proces comasare adrese administrative

Proces dezmembrare adrese administrative Proces dezinstările adrese administrative

Data	Dosar	DRUM
03-07-2017	vvv	ADRESA
03-07-2017	1312	DRUM
02-07-2017	3242342	ADRESA
02-07-2017	17000	ADRESA
02-07-2017	45000	ADRESA
02-07-2017	34000	ADRESA
02-07-2017	TestANCP1	ADRESA
02-07-2017	dosar9000	ADRESA
02-07-2017	2100	DRUM
02-07-2017	3500	DRUM
02-07-2017	6500	DRUM
02-07-2017	z	DRUM
02-07-2017	qqqq	DRUM
02-07-2017	qerty	DRUM
02-07-2017	lulia0303	DRUM

Adaugă adresă Adaugă drum

Copyright © 2016 RENNIS



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de comasare adrese administrative

Cod dosar: " dosar-comasare " Din data de: " 04/07/2017 "

Drumuri Pelicanului, 34, Aiud

Adaugă

Pelicanului Nr: 34, Casa nelocuita , Aiud

Pelicanului Nr. 34, Aiud

Detalii comasare

Încărca documente

incărca documente


Salveaza Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS



## Manual de Utilizare

Fig. 2-3(b) Elaborare dosar de comasare adrese administrative



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de comasare adrese administrative

Cod dosar: dosar-comasare Din data de: 04/07/2017

Drumuri ▾ Pelicanului, 34, Aiud

Detalii comasare

Denumire drum: Aleea Pelicanului

Număr adresă rezultat în urma comasării: 34


Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Indicativ cladire Indicativ scara

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Fig. 2-4(c) Elaborare dosar de comasare adrese administrative



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de comasare adrese administrative

Indicativ cladire: 4007695471979781 Indicativ scara: 5343286629290285

Coordonata X: 4007695471979781 Coordonata Y: 5343286629290285

Marchează adresă/entrare pe hartă:

Marchează adresă Marchează intrare

Cod Postal: Introduce ...

Etaj: Numar apartamente Detalii

Toponim:

Informații suplimentare:

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNIS

Fig. 2-5(d) Elaborare dosar de comasare adrese administrative

## Manual de Utilizare




Fig. 2-6(e) Elaborare dosar de comasare adrese administrative

### 2.3.4.2 Editare dosar de comasare adrese administrative

Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de comasare adrese administrative ce nu a fost inclus pe procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Utilizatorii autorizati pot modifica urmatoarele informatii:

- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;

## Manual de Utilizare


- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite:

- Adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.3.4.3 Transmitere dosar de comasare adrese administrative

Referentul transmite dosarul de comasare adrese administrative catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.


Pentru ca un dosar de comasare adrese administrative sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribuite sa nu fie returnata nici

## Manual de Utilizare

o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie




### 2.3.4.4 Stergere dosar de comasare adrese administrative

Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost incluse in procesul de verificare de verificare (sunt in starea "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.3.4.5 Adoptare dosar de comasare adrese administrative

Utilizatorii autorizați pot aproba dosarele de comasare adrese administrative (in starea de Schita) initiate de referenți.

În urma aprobării, informațiile nu sunt suprascrisse. Acestea sunt pastrate în stări distințe și sunt disponibile ca informații istorice:

- Adresele administrative incluse în procesul de comasare își schimbă starea în "Inchisă";
- Adresa administrativă rezultată în urma procesului de comasare va avea starea "Adoptat".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

**RENNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud  
CONSILIU\_LOCAL

Prima pagină Activități Import și validare Căutare Rapoarte Geoportal Manuale

Proces de comasare adrese administrative

Cod dosar: " dosar-comasare" Din data de: 04/07/2017

Pelicanului Nr. 34, Casa nelocuita , Aiud

Pelicanului Nr. 34, Aiud

Detalii comasare

Încarcă documente

**Încarcă documente**

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Motivul respingerii:

**Aprobă**

#### 2.3.4.6 Respingere dosar de comasare adrese administrative

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de comasare adrese administrative.

La momentul procesarii respingerii dosarului de comasare adrese administrative utilizatorul autorizat completeaza motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

Manual de Utilizare

RENNIS
2.0.1.0(Exploratoriu)
secretar cl aiud  
CONSILIU\_LOCAL

[Prima pagină](#)
[Activități](#)
[Import și validare](#)
[Căutare](#)
[Rapoarte](#)
[Geoportal](#)
[Manuale](#)

Proces de comasare adrese administrative

Cod dosar:	Din data de:
dosar-comasare	04/07/2017

Pelicanului Nr. 34, Casa nelocuita , Aiud

Pelicanului Nr. 34, Aiud

Detalii comasare

Încărca documente

[Încărca documente](#)

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

Motivul respingerii:

[Renunță](#)
[Istoric dosar](#)
[Aprobă](#)
[Respinge](#)
[Intrape dosar](#)

#### 2.3.4.7 Elaborare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)

Sistemul permite comasarea a doua sau mai multe adrese (numere) administrative aferente unor drumuri diferite.

Pentru crearea unui dosar comasare a numerelor administrative aferente unor drumuri diferite, utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele operatiuni:

- selecteaza drumurile aferente adreselor administrative pe care doreste sa le comaseze;
  - selecteaza numerele administrative pe care doresc sa le alipeasca (in urma comasarii acestora rezultand o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta;
  - selecteaza drum de care va apartine noul numar administrativ;

De asemenea, utilizatorul ca completa detaliile cu privire la noua adresa:

- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
  - Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
  - Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea

## Manual de Utilizare

- punctul pe harta;
- Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite

- adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.3.4.8 Editare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)

Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de comasare adrese administrative ce nu a fost procesat pe fluxul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Utilizatorii autorizati pot modifica urmatoarele informatii:

- selectia drumurilor aferente adreselor administrative pe care doreste sa le comaseze;
- selectia numerelor administrative pe care doreste sa le alipeasca (in urma comasarii acestora rezultand o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta;
- selectia drumului de care va apartine noul numar administrativ;
- editeaza numarul administrativ (final) - text obligatoriu: sistemul sugereaza ca numar al adresei

## Manual de Utilizare

valoarea cea mai mica a numarului administrativ aferent drumului careia va fi asociat noul numar;

- modifica geometria adresei administrative obtinute in urma comasarii;
- modifica atasament: document de tip RTF, Word, JPG.

Sistemul nu permite

- adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.3.4.9 Stergere dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)

Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost procesate pe fluxul de verificare (sunt in starea "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.3.4.10 Adoptare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)

Utilizatorii autorizati pot aproba dosarele de comasare adrese administrative (in starea de Schita) initiate de referenti.

In urma aprobarii, informatiile nu sunt suprascrise. Acestea sunt pastrate in stari distincte si sunt disponibile ca informatii istorice:

- Adresele administrative incluse in procesul de comasare isi schimba starea in "Inchisa";
- Adresa administrativa rezultata in urma procesului de comasare va avea starea "Adoptat" preluand atributele drumului selectate in procesul de elaborare al dosarului de comasare adrese administrative de pe doua drumuri diferite.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

### Manual de Utilizare

#### 2.3.4.11 Respingere dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de comasare adrese administrative.

La momentul procesării respingerii dosarului de comasare adrese administrative utilizatorul autorizat completează motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

#### 2.3.4.12 Întoarcere dosar de comasare adresa administrativă

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să întoarcă dosarele de comasare adrese administrative.

Pentru aceasta, utilizatorul activează butonul „Întoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis către referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

#### 2.3.4.13 Corectare dosar de comasare adresa administrativă

După întoarcerea dosarului, referentul primariei îl vede în activitățile disponibile. Utilizatorul își aloca dosarul și poate efectua procesul de Editare, după care-l retransmite pentru Aprobare către Consiliul local.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.3.5 Proces de dezmembrare adresa administrativă

În cadrul procesului de dezmembrare a unei adrese administrative sunt descrise pașii prin care trece un dosar până cand acesta este adoptat.

## Manual de Utilizare

### 2.3.5.1 Elaborare dosar de dezmembrare adresa administrativa

Sistemul permite dezmembrarea adreselor administrative (in doua sau mai multe adrese) prin crearea unor dosare de dezmembrare si transmiterea lor pe fluxul de validare.

Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:

- Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;
- Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru elaborarea procesului de dezmembrare adresa administrativa, utilizatorul introduce in cасeta de cautare denumirea drumului/adresei/zonei aferente adresei. Sistemul returneaza toate adresele disponibile, iar utilizatorul selecteaza adresa cautata si actioneaza butonul „Adauga”. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza adresa selectata, completeaza compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa” cu urmatoarele date:

- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Cordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Ulterior completarii datelor noii adrese dorite, utilizatorul actioneaza butonul „Dezmembreaza adresa”, adresa fiind disponibila in pagina.

Utilizatorul trebuie sa introduca cel putin 2 adrese in compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa” pentru a putea salva si transmite dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

Filtru Caută...

Activitățile mele Activități disponibile Listă activități

ID	Data	Dosar	Tip
1	03-07-2017	test12312	DRUM
2	03-07-2017	AMIRAS9	ADRESA
3	03-07-2017	AMIRAS8	ADRESA
4	03-07-2017	AMIRAS5	ADRESA
5	03-07-2017	124535162436126	ADRESA
6	03-07-2017	9100	ADRESA
7	03-07-2017	19515632156151513215	ADRESA
8	03-07-2017	1310	ADRESA
9	03-07-2017	Raluca04	DRUM
10	03-07-2017	0407	DRUM
11	03-07-2017	04047	DRUM
12	03-07-2017	1dgilkwqwdh	DRUM
13	03-07-2017	dviq	DRUM
14	03-07-2017	test1	DRUM
15	03-07-2017	12312322	DRUM

Adaugă adresă Adaugă drum

referent aiud REFERENT

Copyright © 2016 RENNIS

map showing green highlighted areas and roads on a satellite view.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

Proces de dezmembrare adrese administrative

Cod dosar: \* dosar-dezmembrare Din data de: \* 07/07/2017

Drumuri Pelicanului, 37, Aiud Aduagă

Pelicanului Nr. 37, Aiud

Încărca documente Încarcă documente

Nume Mărime Progres Status

Total:

Salvează Sterge Renunță Trimite

referent aiud REFERENT

Copyright © 2016 RENNIS

map showing green highlighted areas and roads on a satellite view.

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de dezmembrare adrese administrative

Dezmembrare adresă administrativă

Număr adresă rezultat în urma dezmembrării: \*  
37A

Tip Clădire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ...

Indicativ clădire Indicativ scara

Coordonata X \* 400729.5421195165 Coordonata Y \* 534243.4021185009


Marchează adresă/intrare pe hartă:

Cod Postal: Introduce ...

Etaj Numar apartamente Detalii

Copyright © 2016 RENNIS

Powered by esri



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de dezmembrare adrese administrative

Cod Postal: Introduce ...

Etaj Numar apartamente Detalii

Etaj Apartamente Detalii Actiuni


Toponim:

Informații suplimentare:

Încărca documente

Copyright © 2016 RENNIS

Powered by esri



## Manual de Utilizare

RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de dezmembrare adrese administrative

Pelicanului Nr. 37, Aiud

Dezmembrare adresa administrativă

Nume adresa rezultat în urma dezmembrării: \*  
37B

Tip Cladire: Introduce ... Tip Scara: Introduce ... Indicativ cladire Indicativ scara

Coordonata X \* Coordonata Y \*  
400683.53627750487 534256.9038330044

Marchează adresa/intrare pe hartă:  
Marchează adresă Marchează intrare

Cod Postal: Introduce ... Etaj Numar apartamente Detalii

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNNS

Aerial map showing the location of Pelicanului Nr. 37, Aiud, with various buildings and roads labeled. An Esri logo is visible in the bottom right corner.

RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de dezmembrare adrese administrative

Etaj Numar apartamente Detalii +Adauga

Etaj Apartamente Detalii Actiuni

Toponim: Informații suplimentare:

Dezmembrează adresa

Pelicanului Nr. 37A,

Încarcă documente Încarcă documente


Nume Mărime Progres Status

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNNS

Aerial map showing the location of Pelicanului Nr. 37A, with various buildings and roads labeled. An Esri logo is visible in the bottom right corner.

## Manual de Utilizare



### 2.3.5.2 Transmitere dosar de dezmembrare adresa administrativa


Referentul transmite dosarul de dezmembrare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru ca un dosar de dezmembrare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribuite sa nu fie returnata nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

**Manual de Utilizare**



### 2.3.5.3 Editare dosar de dezmembrare adresa administrativa

Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de dezmembrare adrese administrative ce nu a fost inclus in procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Pentru editarea procesului de dezmembrare adresa administrativa, utilizatorul introduce in caseta de cautare denumirea drumului/adresei/zonei aferente adresei. Sistemul returneaza toate adresele disponibile, iar utilizatorul selecteaza adresa cautata si actioneaza butonul „Adauga”. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza adresa selectata, completeaza compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa” cu urmatoarele date:

- Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
  - Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
  - Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
  - Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
  - Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;

## Manual de Utilizare


- Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente **UAT** din care face parte;
- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Ulterior completarii datelor noii adrese dorite, utilizatorul actioneaza butonul „Dezmembreaza adresa”, adresa fiind disponibila in pagina.

Utilizatorul trebuie sa introduca cel putin 2 adrese in compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa” pentru a putea salva si transmite dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie




### 2.3.5.4 Stergere dosar de dezmembrare adresa administrativa

Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost procesate pe fluxul de verificare (sunt in starea "Schita").

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



#### 2.3.5.5 Adoptare dosar de dezmembrare adresa administrativă

Utilizatorii autorizati pot adopta dosarele de dezmembrare adrese administrative (in starea de Schita) initiate de referenti.

In urma aprobarii:

- Adresa administrativa initiala va avea starea „Desfiintat” si nu va mai fi afisata pe harta;
  - Adresele administrative adaugate / rezultate prin dezmembrare:
    - au starea „Aprobat”
    - preiau attributele drumului adresei initiale;

- dispun de geometrii marcate prin puncte distincte pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

#### 2.3.5.6 Respingere dosar de dezmembrare adresa administrativa


Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să respingă dosarele de dezmembrare adrese administrative.

La momentul procesarii respingerii dosarului de dezmembrare adrese administrative utilizatorul autorizat completeaza motivul respingerii - camp text obligatoriu completat de utilizator.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



### 2.3.5.7 Intoarcere dosar de dezmembrare adresa administrativa

Sistemul permite utilizatorilor autorizați din cadrul consiliilor publice locale să întoarcă dosarele de dezmembrare adrese administrative.

Pentru aceasta, utilizatorul activează butonul „Întoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis către referent pentru corectare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare




Fig. 2-7 Respingere dosar de dezmembrare adresa administrativa

### 2.3.5.8 Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa

Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



**RENNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Import și validări Căutare Rapoarte Geoportal Manuale

Selectează filtre:

UAT: AIUD	Utilizator: secretar_cl_aiud	De la:	Până la:
Tip dosar: Toate	Tip proces: Toate	Dosar:	

Caută Sterge filtre

**Exporta**

Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propunerii implicate
dosar-dezmembrare	Adresă	Transmis	07-07-2017	Proces dezmembrare...		Pelicanului 37, 37A, 3...	
3242334534534	Adresă	Transmis	06-07-2017	Proces adăugare adresă...		Aiud Nord 12	
testmesaj	Adresă	Transmis	06-07-2017	Proces adăugare adresă...		Aiudului 11, 11 Clădi...	
Apollo	Propunere	Transmis	05-07-2017	Gestiune sinonime			Apollo
Iulia05072017	Adresă	Transmis	05-07-2017	Proces adăugare adresă...		Aiudului 222, 222 Clă...	
180	Adresă	Transmis	05-07-2017	Proces desființare adresă...		Pelicanului 33B	
130	Adresă	Transmis	05-07-2017	Proces comasare adresă...		Campusului 1 Scară ...	
Brezu12	Adresă	Transmis	05-07-2017	Proces adăugare adresă...		Pelicanului 111 Clădi...	

**Alocare**

Copyright © 2016 RENNS

Fig. 2-8 (a) Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa

**RENNS** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propunerii Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Proces de dezmembrare adrese administrative

Filtru Căută...

Pelicanului Nr. 37, Aiud

Dezmembrare adresă administrativă

- Pelicanului Nr. 37A,
- Pelicanului Nr. 37B,

Încărca documente

Încărca documente

Nume	Mărime	Progres	Status
Total:			

**Salvează** **Sterge** **Renunță** **Istoric dosar** **Trimite**

0 30 60m

Copyright © 2016 RENNS

Fig. 2-9 (a) Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa


## Manual de Utilizare

### 2.3.6 Proces de administrare adrese administrative importate

In urma importului datelor initiale de nomenclatura stradala, referentul are posibilitatea de a vizualiza si trimite spre validare adresele administrative importate in sistem.

#### 2.3.6.1 Vizualizare adresa administrativa importata

Validarea adreselor administrative importate sa va face accesand meniul „Import si validari” si apoi submeniul „Validare adrese importate”.



The screenshot shows the RENNIS software interface version 2.0.1.0(Exploratoriu). The top navigation bar includes links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și validare, Căutare, Rapoarte, Propunerii, Geoportal, and Manual. The 'Import și validare' button is highlighted with a red box. A dropdown menu under it shows 'Import date', 'Validare adrese importate' (which is also highlighted with a red box), and 'Validare drumuri importate'. Below this, there are tabs for 'Activitățile mele', 'Activitățile disponibile', and 'Listă activități'. The main area displays a table of imported addresses:

Data	Dosar	Tip dosar
06-07-2017	Drum123	DRUM
06-07-2017	merca123	ADRESA
06-07-2017	bubu10	ADRESA
06-07-2017	dosa89	ADRESA
06-07-2017	Iulia06070	DRUM
06-07-2017	Iulia0607	DRUM
05-07-2017	123456789	DRUM
05-07-2017	2400	ADRESA
05-07-2017	dqwdqwkhdqkjod	DRUM
05-07-2017	Iulie0507	DRUM
05-07-2017	dn34234	DRUM
05-07-2017	coddosar	DRUM
05-07-2017	qvvdqwdqwd	DRUM
05-07-2017	123412	DRUM
05-07-2017	leona	DRUM

At the bottom, there are buttons for 'Adaugă adresă' and 'Adaugă drum'. To the right, a map view shows green dots representing the locations of the imported addresses. A scale bar indicates distances from 0 to 3 km.

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Validare adrese importate


Localitate: Gimbaș Drum: Selectează Introduce ...

Validat: Toate Caută Sterge filtre

Exporta Import

Adresa orz..	Drum	Localitate*	Motiv corr..	Tip proces*	Validat	Data	Utilizator*	Sursă	Pas proces	Selectaa
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
5	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	

Copyright © 2016 RENNIS



De asemenea, utilizatorul poate cauta adresele importate dupa Localitate si Drum, indicand criteriile de cautare si actionand butonul „Caută”. Pentru a sterge criteriile de cautare indicate, utilizatorul va actiona butonul „Sterge filtre”.

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

referent aiud REFERENT

Validare adrese importate


Localitate: Gimbaș Drum: Selectează Introduce ...

Validat: Toate Caută Sterge filtre

Exporta Import


Adresa orz..	Drum	Localitate*	Motiv corr..	Tip proces*	Validat	Data	Utilizator*	Sursă	Pas proces	Selectaa
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	
5	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	

Copyright © 2016 RENNIS



## Manual de Utilizare

Gridul cu drumuri importate permite sortarea crescatoare/descrescatoare a drumurilor dupa un camp selectat, cat si ascunderea coloanelor. Pentru aceasta, se accesaza filtrul aferent fiecarei coloane si se actioneaza optiunea dorita.




The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a table titled "Validare adrese importate" (Imported address validation) with columns for Adresa or., Drum, Localitate, Motiv cor..., Tip proces, Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proces, and Selectie. A dropdown menu in the Localitate column is open, showing three options: "Sortează crescător" (Sort ascending), "Sortează descrescător" (Sort descending), and "Ascunde Coloana" (Hide column). The "Sortează crescător" option is highlighted with a red border. On the right, there is a satellite map view showing a green area with numerous small green dots and lines, representing the imported addresses. The map has a legend at the top and a scale bar at the bottom. The "POWERED BY esri" logo is visible in the bottom right corner of the map.

In cazul in care au fost ascunse una sau mai multe coloane, utilizatorul are posibilitatea de a le vizualiza din nou, actionand butonul „Arata toate coloanele”.

Referentul are posibilitatea de a Edita , Sterge sau Trimite spre validare adresele importate. Adresa este transmisa catre Consiliul Local, care poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul aferent adresei importate. Optiunea „Selecteaza tot” din meniu „Arata toate coloanele” permite selectarea tuturor adreselor in vederea transmiterii catre Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru a vizualiza detaliile adresei, utilizatorul selecteaza o inregistrare si actioneaza optiunea Vizualizeaza.

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. On the left, there is a search panel for validating imported addresses, with fields for Localitate (Bârsei), Drum (Gimbăș), and a search bar. Below this is a grid table listing imported addresses:

Adresa orz.	Drum	Localitate	Motiv cor.	Tip proces	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proces	Selec
1	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
1	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
2	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
2	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
5	Bârsei	Gimbăș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_auid	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>

Below the table are buttons for "Vizualizeaza" (Visualize) and "Editeaza" (Edit). To the right of the table is a map view showing green polygonal areas representing the imported address data. A scale bar indicates distances up to 3 km.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local
- Referent primarie

### 2.3.6.2 Stergere adresa administrativa importata

Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea adreselor importate, aflate in starea de "Schita". Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "Schita".


Pentru a sterge o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu adrese importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;
- acceseaza butonul „Sterge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. On the left, there is a search interface for validating imported addresses. On the right, a satellite map shows a rural area with a blue polygon drawn around a specific location. A red dot marks a point of interest within the polygon.

Adresa orc.	Drum	Localitate	Motiv corr.	Tip proces	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proces	Selected
1	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
2	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
5	Bârsei	Gimbăz		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>

### 2.3.6.3 Editare adresa administrativa importata

Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor aferente adreselor importate care se afla in starea "Schita". Pentru aceasta utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


- acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;
- acceseaza butonul „Editeaza”.

Utilizatorul poate actualiza urmatoarele informatii:

- Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat cu valoarea Bloc;
- Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat cu valoarea Scara;
- Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea punctului pe harta;
- Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale aferente UAT din care face parte;

## Manual de Utilizare

- Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
- Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
- Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
- Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
- Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;



### 2.3.6.4 Transmitere adresa administrativa importata

Referentul transmite adresa importata catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru ca o schita de adresa sa poata fi transmisa catre secretar consiliu local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.

Pentru transmite o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


- acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Schita”;

## Manual de Utilizare

- acceseaza butonul „Trimite”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



Adresa ori..	Drum	Localitate	Motiv corr..	Validare date	Tip proces	Validat	Data	Utilizator	Sursă	Pas proces	Selected
1 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
2 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
5 Bârsei	Gimbaș			Validare date	Nu		23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>

Copyright © 2016 RENNS

### 2.3.6.5 Aprobare adresa administrativa importata

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe adrese importate. O adresa importata poate fi aprobată doar daca se află în starea „Transmis”.


Pentru a aproba o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se află în starea „Transmis”;
- acceseaza butonul „Aproba”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Secretar Consiliul local



The screenshot shows the RENNIS software interface. On the left, there is a grid titled "Validare adrese importate" (Address Validation Import) with columns for Adresa or., Drum, Localitate, Motiv cor., Tip proces, Validat, Data, Utilizator, Sursă, Pas proces, and Selectea. The data grid contains several rows of imported addresses from Bârsei, Gimbăș, with validation status set to "Nu". A blue line highlights a specific address entry. On the right, there is a satellite map view showing a rural area with roads, fields, and buildings. A red dot marks a location on the map, corresponding to the highlighted address in the grid.

### 2.3.6.6 Respingere adresa administrativa importata

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga adrese importate. O adresa importata poate fi respinsa doar daca se afla in starea „Transmis”.


Pentru a respinge o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submenuul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Transmis”;
- acceseaza butonul „Respinge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application interface. On the left, there is a grid titled "Validare adrese importate" listing several entries. One entry is highlighted with a blue border. On the right, there is a satellite map view showing a road and some buildings.

Adresa orf.:	Drum	Localitate*	Motiv corr.:	Tip proces	Validat	Data	Utilizator*	Sursă	Pas proces	Selectea
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
1	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	07-07-2017	referent_aiud	XML from ...	Transmis	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
3	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
4	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>
5	Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita	<input type="checkbox"/>

**Aproba** **Respinge** **Intoarce dosar** **Vizualizeaza**

Copyright © 2016 RENNS

### 2.3.6.7 Intoarcere adresa administrativa importata

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca adrese importate. O adresa importata poate fi intoarsa doar daca se afla in starea „Transmis”.


Pentru a intoarce o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:

- acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;
- acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;
- bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea „Transmis”;
- acceseaza butonul „Intoarce dosar”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application interface. At the top, there's a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Import și validare, Căutare, Rapoarte, Geoportal, and Manuale. On the right, there's a dropdown menu for 'secretar cl aiud CONSIUL\_LOCAL'. Below the navigation, there's a search bar for 'Localitate:' and 'Drum:' with a 'Caută' button. A 'Validat:' dropdown shows 'Toate' and buttons for 'Caută' and 'Sterge filtre'. A table lists address validation details:

Adresa orf.:	Drum	Localitate*	Motiv corr.:	Tip proces	Validat	Data	Utilizator*	Sursă	Pas proces	Selectea
1 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
1 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
2 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	07-07-2017	referent_aiud	XML from ...	Transmis		<input checked="" type="checkbox"/>
2 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
3 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
3 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
4 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
4 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>
5 Bârsei	Gimbaș		Validare date	Nu	23-06-2017	referent_aiud	XML from ...	Schita		<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom include 'Aprobă', 'Respinge', and 'Intoarce dosar'. To the right is a map view showing a blue line and a red dot labeled '2' on a road, with a scale bar from 0 to 60m.

### 2.3.7 Marcare geometrie punct de adresa administrativa

Utilizatorii autorizați pot marca geometria punctului de adresa direct pe harta.


#### 2.3.7.1 Desenare punct de adresa administrativa

In cadrul proceselor de gestiune a adreselor administrative, referentul poate marca geometria adresei administrative prin desenarea unui punct pe harta. Marcarea punctului este posibila doar daca a fost introdus numarul adresei. Nu este permisa suprapunerea a doua puncte. Desenarea punctului se face dupa actionarea butonului „Marcheaza adresa”, inclus in pagina de gestiune a adresei.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.3.7.2 Repozitionare punct de adresa administrativa


Utilizatorii autorizați pot edita punctul de adresa administrativa.

Modificarea presupune repozitionarea acestuia pe harta (drag and drop). Pentru a sterge un punct de adresa administrativa, utilizatorul actioneaza instrumentul „Selectare geometrii” din bara de instrumente si selecteaza punctul de pe harta. Ulterior, actioneaza instrumentul „Repozitionare geometrie” din bara de instrumente, iar punctul este poate fi deplasat pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.3.7.3 Stergere punct de adresa administrativa

Utilizatorii autorizati pot sterge punctul de adresa administrativa de pe harta. Pentru a sterge un punct de adresa administrativa, utilizatorul actioneaza instrumentul „Selectare geometrii” din bara de instrumente si selecteaza punctul de pe harta. Ulterior, actioneaza instrumentul „Stergere geometrii selectate” din bara de instrumente, iar punctul este sters de pe harta. De asemenea stergera punctului este efectuata automat la stergera adresei prin actionarea butonului „Sterge adresa” aferent sectiunii cu detaliiile adresei administrative.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



## 2.4 Gestiune tip drum

In cadrul modulului de gestiune a nomenclaturii stradale exista o zona de administrare a nomenclatoarelor din aplicatie.

### 2.4.1 Propunere adaugare tip drum

Utilizatorii din administratiile publice locale propun adaugarea unui nou tip de drum, completand campurile:

- Denumire tip nou de drum: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
- Motiv adaugare tip drum nou: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
- Data intrarii in vigoare: camp obligatoriu de tip data selectat de catre utilizator din calendar;
- Atasamente: document de tip PDF, Word, JPG;
- Observatii: camp text optional;

In cazul in care tipul de drum propus pentru adaugare a fost respins intr-un proces de validare anterior, sistemul avertizeaza utilizatorul printr-un mesaj.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

**RENNs** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină  Activități  Drumuri  Adrese administrative  Import și validări  Căutare  Rapoarte  Propunerি  Geoportal 

Filtru  Caută... 

Activitățile mele	Activități disponibile	Listă activități
 Data	Dosar	Tip dosar
28-06-2017	ionel	DRUM
28-06-2017	10001	ADRESA
28-06-2017	353	DRUM
28-06-2017	qwd	DRUM
28-06-2017	9081	DRUM
28-06-2017	hcl29	DRUM
28-06-2017	dqwdqwd	DRUM
27-06-2017	ComasareDrum28	DRUM
27-06-2017	9080	DRUM
27-06-2017	Dosardrum28	DRUM

Prima pagină 1 / 49 Ultima pagină

Adaugă adresă Adaugă drum

Copyright © 2016 RENNNS

**RENNs** 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină  Activități  Drumuri  Adrese administrative  Import și validări  Căutare  Rapoarte  Propunerি  Geoportal 

Catalog tip drum 

Denumire tip drum:	Stare:	Căută		
<input type="text" value="În vigoare"/>	<input type="button" value="În vigoare"/>			
Nume	Cod	Dată Creare	Utilizator	Stare
Strada Prl.	1NE	17-06-2016	administrator_ancpi	În Vigoare
Aleea PRELUNGIREA1	1NF	07-07-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Scuarul1		25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Șoseaua de centură	1R1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Șoseaua Șoseaua de Centură	1R2	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Strada rurală	1S1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Strada vicinală	1T1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Stradela	1U1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Trecătoarea	1V1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare

1 20 elemente în pagină 1 - 20 din 135 elemente


+ Adaugă

Copyright © 2016 RENNNS

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 224/343

## Manual de Utilizare



RENNNS | 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Propune adăugarea unui tip nou de drum:

Completează detalii:

Denumire tip drum propus: \* Data intrării în vigoare: \*

Motiv adăugare tip drum nou: \*

Observații:

Salvează observație

Încarcă documente

Încarcă documente

Salvează Renunță

Copyright © 2016 RENNS

### 2.4.2 Editare propunere adaugare tip drum

Sistemul permite editarea propunerilor de adaugare tip drum daca acestea nu au fost deja incluse in procesul de validare de catre ANCPI. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Utilizatorul actualizeaza urmatoarele campuri:


- Denumire tip nou de drum: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
- Motivul adaugarii prefixului: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
- Atasamente: document de tip RTF, Word, JPG;
- Alte observatii: camp text optional;

In cazul in care tipul de drum propus pentru adaugare a fost respins intr-un proces de validare anterior, sistemul avertizeaza utilizatorul printr-un mesaj.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Propune adăugarea unui tip nou de drum:

Completează detalii:

Denumire tip drum propus: \* Data intrării în vigoare: \*

Motiv adăugare tip drum nou: \*

Observații:

Salvează observație Încarcă documente Încarcă documente

Salvează Renunță

Copyright © 2016 RENNS

### 2.4.3 Stergere propunere adaugare tip drum

Sistemul permite stergerea propunerilor de adaugare tip drum, daca acestea nu au fost deja incluse in procesul de validare de catre ANCPI.

Utilizatorul acceseaza lista propunerii adaugare tip artera, selectand inregistrarea care urmeaza a fi stearsa. Actionand optiunea stergere, utilizatorul are posibilitatea sa confirme sau sa anuleze stergerea. Daca utilizatorul confirma stergerea, inregistrarea este stearsa. in caz contrar, utilizatorul are posibilitatea de a selecta o alta inregistrare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

RENNNS | 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Propune adăugarea unui tip nou de drum:

Completează detalii:

Denumire tip drum propus: \*  
alee

Data intrării în vigoare: \*  
30/06/2017

Motiv adăugare tip drum nou: \*  
adaugare tip drum

Observații:

Salvează observație

Încarcă documente

Încarcă documente

Salvează Sterge Renunță Trimite

Copyright © 2016 RENNNS

### 2.4.4 Vizualizare lista tip drumuri

Sistemul permite utilizatorilor autorizați căutarea și vizualizarea în format tabelar a tipurilor de drumuri.

Căutarea se poate face folosind următoarele filtre:

- Denumire tip drum: camp text completat de utilizator;
- Stare: selecție din lista predefinită.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

referent aiud REFERENT

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Catalog tip drum

Denumire tip drum: Stare: În vigoare Căută

Nume	Cod	Dată Creare	Utilizator	Stare
Strada Prl.	1NE	17-06-2016	administrator_ancpi	În Vigoare
Aleea PRELUNGIREA1	1NF	07-07-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Scurul1		25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Șoseaua de centură	1R1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Șoseaua Șoseaua de Centură	1R2	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Strada rurală	151	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Strada vicinală	1T1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Stradela	1U1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare
Trecătoarea	1V1	25-06-2015	administrator_ancpi	În Vigoare

+ Adaugă

Copyright © 2016 RENNIS

### 2.4.5 Vizualizare tipuri de drum arhiveate

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul primariilor sa vizualizeze tipurile de drum care au fost arhiveate.


Utilizatorul are posibilitatea sa filtreze rezultatele dupa Denumire drum si Stare. In urma cautarii, sunt afisate urmatoarele rezultate:

- Nume: denumire tipului de drum
- Cod
- Data creare
- Utilizator
- Stare(in vigoare/arhivat)

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Referent primarie
- Secretar Administratie Publica Locala
- Primar
- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Catalog tip drum

Denumire tip drum:	Stare:			
	Arhivate			
	Toate			
	În vigoare			
	Arhivate			
Strada Prelungirea	1NA	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Strada PRELUNGIREA	1NB	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Strada Prelungirea	1NC	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Rampa1		01-02-2017	administrator_ancpi	Arhivat
Strada Rampa	1O2	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Nespecificat Scurul	1P2	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Strada Scurul	1P3	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat
Sirul1	1Q1	03-07-2015	administrator_ancpi	Arhivat
Șoseaua Șoseaua de Centură	1R4	01-05-2015	renns.migrare	Arhivat

1 - 20 din 612 elemente

+ Adaugă

Copyright © 2016 RENNS

## 2.5 Interactiuni cu harta

Zona de tip harta cuprinde urmatoarele functionalitati:

- control al continutului de harta;
- desenare pe harta;
- modificari geometrie puncte;
- definire si amplasare de texte si etichete;
- navigare pe harta;
- tiparirea zonei de interes.

### 2.5.1 Interactiuni continut harta

Zona de continut harta se refera la straturile si temele disponibile in aplicatie. Aceasta zona permite selectia de straturi si teme ce sunt afisate ca harta de fundal. In aceasta zona, utilizatorii vor putea:

- sa vizualizeze lista de teme si straturi;
- sa selecteze din lista de teme si straturi;

## Manual de Utilizare

- sa stabileasca ordinea de afisare a straturilor si a temelor.

### 2.5.1.1 Vizualizare lista de teme

Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza temele din sistem sub forma de lista, accesand zona cu teme existente. Temele existente pot fi accesate actionand butonul Fundal harta din bara de instrumente.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

### 2.5.1.2 Selectare tema dorita


Din lista temelor existente in sistem, utilizatorii pot selecta tema de care sunt interesati. Tema selectata se va suprapune peste harta de fundal si va putea fi vizualizata de utilizator. De asemenea, utilizatorii pot deselecta temele care nu prezinta interes. Temele existente pot fi accesate actionand butonul Fundal harta din bara de instrumente.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire

## Manual de Utilizare

- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS application interface. On the left, there is a table titled "Activitățile mele" listing various activities with columns for Date, Dosar, and Tip dosar. On the right, there is a map view with several green markers indicating activity locations. A legend box is overlaid on the map, showing "Ortofoto RENNS" and "Basemap RENNS". The map also includes a scale bar from 0 to 3km.

Data	Dosar	Tip dosar
25-06-2017	cod123777	DRUM
25-06-2017	2313212	DRUM
22-06-2017	a	DRUM
22-06-2017	1305	ADRESA
21-06-2017	1231231123123	DRUM
21-06-2017	hk1231123jk1jk	DRUM
21-06-2017	qwq12r1ffifif	DRUM
21-06-2017	hi1k2hj5k1	DRUM
21-06-2017	qwdqwd	DRUM
21-06-2017	e21312312	DRUM


### 2.5.1.3 Vizualizare lista straturi existente

Aplicatia pune la dispozitia utilizatorului mai multe straturi care vor putea fi suprapuse peste harta de fundal. Utilizatorul va putea vizualiza straturile existente sub forma de lista. Lista va cuprinde denumirile de straturi si o casuta in care utilizatorul va putea selecta / deselecta stratul. Butonul de selectare a straturilor poate fi gasit in bara de instrumente a hartii.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS application interface. At the top, there is a header with the RENNS logo, version 2.0.1.0(Exploratoriu), and a dropdown menu for 'referent aiud REFERENT'. Below the header is a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propunerি, and Geoportal. A search bar is located above a table titled 'Activitățile mele'.

The table contains the following data:

Data	Dosar	Tip dosar
25-06-2017	cod123777	DRUM
25-06-2017	111	DRUM
25-06-2017	2313212	DRUM
22-06-2017	a	DRUM
22-06-2017	1305	ADRESA
21-06-2017	1231231123123	DRUM
21-06-2017	qwq12r1ff1f1f	DRUM
21-06-2017	hr1k2hj3k1	DRUM
21-06-2017	qwdqwd	DRUM
21-06-2017	e21312312	DRUM

Below the table are buttons for Prima pagină, Ultima pagină, Adaugă adresă, and Adaugă drum. On the right side of the interface, there is a map with several green highlighted areas and labels like 'SDe'. A context menu is open over the map, containing options for selecting/deselecting all items and specific categories like 'Tronsoane finale', 'Adrese finale', 'Drumuri-TOPRO', and 'KML localitati ALBA'.

### 2.5.1.4 Selectare straturi


Suportul de harta oferit de aplicatie va fi alcătuit dintr-o harta de fundal care este alcătuită mai multe straturi operationale ce vor putea fi selectate de către utilizator. Utilizatorul va afisa / ascunde aceste straturi prin bifarea unei casute. Butonul de selectare a straturilor poate fi gasit in bara de instrumente a hartii.

Temele definite in aplicatie contin mai multe straturi. La selectarea unei teme, utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza in harta toate straturile din tema respectiva sau doar straturile care il intereseaza.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisie de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. On the left, there is a table titled "Activitățile mele" listing various activities with columns for Data, Dosar, and Tip dosar. On the right, there is a map view showing green areas and roads. A legend on the map allows users to select different types of features like roads and addresses.

Data	Dosar	Tip dosar
25-06-2017	cod123777	DRUM
25-06-2017	111	DRUM
25-06-2017	2313212	DRUM
22-06-2017	a	DRUM
22-06-2017	1305	ADRESA
21-06-2017	1231231123123	DRUM
21-06-2017	qwq12r1ff1ff1f	DRUM
21-06-2017	hi1k2hj3k1	DRUM
21-06-2017	qwdqwd	DRUM
21-06-2017	e21312312	DRUM


### 2.5.1.5 Selectare ordine de afisare straturi si teme

Accesand functionalitatea selectare straturi, utilizatorului i se ofera posibilitatea de a selecta ordinea de afisare a straturilor si temelor. Aceasta functionalitate va fi disponibila dupa selectarea temelor / straturilor care se vor utiliza. Butonul de selectare a straturilor poate fi gasit in bara de instrumente a hartii.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. At the top, there is a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. Below the navigation bar is a search bar labeled "Filtru" and "Caută...". The main area has three tabs: "Activitățile mele" (selected), "Activități disponibile", and "Listă activități". The "Activitățile mele" tab displays a table with columns: Data, Dosar, and Tip dosar. The table contains 14 rows of data. At the bottom of this section are buttons for "Prima pagină", "1/46", and "Ultima pagină". To the right of the table is a map view showing a satellite image of a rural area with green overlays representing roads and addresses. A legend box is open, showing options like "Selectează tot", "Deselectează tot", and "Etichete". Under "Etichete", there are four items: "Tronsoane finale" (selected), "Adrese finale", "Drumuri-TOPRO", and "KML localități ALBA". At the bottom of the map view are buttons for "Aduagă adresă" and "Aduagă drum". The footer of the application includes the text "Copyright © 2016 RENNS" and the "esri" logo.

### 2.5.2 Navigare pe harta

Aplicatia va pune la dispozitia utilizatorilor o componenta de navigare in modul de vizualizare date geografice, permitand acestora sa interactioneze cu harta folosind o serie de actiuni specifice.

#### 2.5.2.1 Accesare functionalitate de marire / micsorare harta

Utilizatorul are posibilitatea de a modifica nivelul de marire / micsorare prin mai multe metode, precum:


- Cu ajutorul rotitei de la mouse si prin actionarea butoanelor afisate pe ecran.
- Selectarea zonei ce se doreste a fi afisata pe intreg ecranul in timp ce este apasat butonul de focalizare. In acest fel se va mari harta astfel incat zona selectata sa fie afisata pe intreg ecranul.
- Actiunea de marire se poate face si prin dublu click pe zona dorita.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI

## Manual de Utilizare

- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS application interface version 2.0.1.0(Exploratoriu). The top navigation bar includes links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu labeled "referent aiud REFERENT" is open. Below the navigation, there is a search bar and a filter dropdown. The main area is divided into two sections: "Activitățile mele" (My activities) and "Activități disponibile" (Available activities). The "Activitățile mele" section contains a table with columns for ID, Data, Dosar, and Tip dosar. The "Activități disponibile" section shows a map view with green dots indicating activity locations. A scale bar from 0 to 1 km is visible at the bottom of the map.

ID	Data	Dosar	Tip dosar
	25-06-2017	cod123777	DRUM
	25-06-2017	111	DRUM
	25-06-2017	2313212	DRUM
	22-06-2017	a	DRUM
	22-06-2017	1305	ADRESA
	21-06-2017	1231231123123	DRUM
	21-06-2017	qwq12r1ff1ff1f	DRUM
	21-06-2017	hi1k2hj3k1	DRUM
	21-06-2017	qwdqwd	DRUM
	21-06-2017	e21312312	DRUM

### 2.5.2.2 Accesare functionalitate de deplasare cadru harta


Utilizatorul are posibilitatea de deplasarea pe harta a cadrului vizualizat (functionalitate de plan). Deplasarea se face cu ajutorul mouse-ului in directia dorita.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare

- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. At the top, there's a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu labeled "referent aiud REFERENT" is open. Below the navigation bar is a search bar and a filter dropdown. The main area has three tabs: "Activitățile mele" (selected), "Activități disponibile", and "Lista activității". The "Activitățile mele" tab displays a table with columns: Data, Dosar, and Tip dosar. The table contains 11 rows of data. At the bottom of this section are buttons for "Prima pagină", "1/46", and "Ultima pagină". To the right of the table is a satellite map of a rural area with fields and roads. A green dot marks a specific location on the map. A scale bar at the bottom left of the map indicates distances from 0 to 1 km. The Esri logo is visible in the bottom right corner of the map.

### 2.5.2.3 Accesare funcționalitate de navigare pe harta

Utilizatorul poate naviga facil pe harta, disponând de următoarele funcționalități:


- deplasare harta în direcții predefinite
- deplasarea zonei afisate în mod interactiv
- deplasarea înainte-inapoi între diversele zone vizitate de utilizator (navigare cadre harta)
- micsorarea / marirea scării de afisare
- afisarea întregii harti pe ecran.

Utilizatorii autorizați pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator județean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI

## Manual de Utilizare

- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. At the top, there is a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propunerii, and Geoportal. A dropdown menu labeled "referent aiud REFERENT" is open. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter dropdown. The main area is divided into two sections: a table on the left listing activities and a map on the right.

Data	Dosar	Tip dosar
25-06-2017	cod123777	DRUM
25-06-2017	111	DRUM
25-06-2017	2313212	DRUM
22-06-2017	a	DRUM
22-06-2017	1305	ADRESA
21-06-2017	1231231123123	DRUM
21-06-2017	qwx12rifffif	DRUM
21-06-2017	hi1k2hj3k1	DRUM
21-06-2017	qwdqwd	DRUM
21-06-2017	e21312312	DRUM

Below the table are buttons for Prima pagină, < / 1/46 / >, and Ultima pagină. At the bottom, there are buttons for Adaugă adresă and Adaugă drum. The map on the right shows a satellite view of a rural area with fields and roads, with a green polygon highlighting a specific location. A scale bar indicates distances up to 0.5 km. The Esri logo is visible in the bottom right corner of the map.

### 2.5.2.4 Accesare functionalitate de deplasare inainte/inapoi


Prin actionarea sagetilor inainte/inapoi existente in ecran, utilizatorul se poate deplasa inainte si inapoi intre zonele vizitate.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie

## Manual de Utilizare

- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application interface. At the top, there is a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propunerি, and Geoportal. A dropdown menu labeled "referent aiud REFERENT" is open. Below the navigation bar is a search bar with "Filtru" and "Caută...". A table titled "Activitățile mele" lists various entries with columns for Data, Dosar, and Tip dosar. The table includes rows for dates from 25-06-2017 to 21-06-2017, with types such as Dosar, DRUM, ADRESA, and others. To the right of the table is a satellite map of a rural area with green fields and a river, featuring a zoom control and a scale bar (0, 0.5, 1km). The map is powered by Esri. At the bottom of the interface are buttons for "Adaugă adresă" and "Adaugă drum".

### 2.5.2.5 Accesare funcționalitate de deplasare înainte/inapoi

În zona de bare de unelte, aplicația pune la dispozitia utilizatorilor uneltele necesare pentru:

- Vectorizare;
- Masurare;
- Afisare coordonate;
- Modificare geometrii;
- Salvare;
- Vizualizare etichete;
- Cautare.


### 2.5.2.6 Accesare funcționalitate de afisare harta întreaga

## Manual de Utilizare

Sistemul ofera utilizatorului posibilitatea de afisare harta intreaga. Aceasta optiune este accesata din bara de unelte. Dupa selectarea optiunii, harta este centrata si nivelul de focus este setat automat de sistem astfel incat intreaga harta sa fie vizibila pe ecran.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. At the top, there's a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu shows 'referent aiud' and 'REFERENT'. Below the navigation bar is a search bar with 'Filtru' and 'Caută...'. On the left, there's a table titled 'Activitățile mele' with columns for Data, Dosar, and Tip dosar. The table lists several entries. To the right of the table is a large satellite map of a rural area with fields and a river. A green polygon is drawn on the map, likely indicating the area of interest. The map includes a scale bar from 0 to 1km. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Adaugă adresă' and 'Adaugă drum', and copyright information: 'Copyright © 2016 RENNS'.


### 2.5.2.7 Accesare functionalitate punct

## Manual de Utilizare

Sistemul permite utilizatorului vectorizarea punctelor pe harta. Aceste puncte sunt utilizate în special pentru evidențierea adreselor administrative. Funcționalitatea este cuprinsă în bara de unele.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie




### 2.5.2.8 Accesare funcționalitate polilinie

Utilizatorul are posibilitatea de vectorizare a poliliniilor pe harta. Aceste polilini sunt utilizate în special pentru evidențierea drumurilor. Funcționalitatea este cuprinsă în bara de unele.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.9 Accesare functionalitate de masurare distanta

Utilizatorul are posibilitatea de masurare a distantei dintre punctele existente pe harta. Aceasta functionalitate poate fi accesata prin selectarea din meniul de instrumente a optiunii de masurare. Masurarea se face intre doua sau mai multe puncte si se afiseaza lungimea direct pe harta urmata de unitatea de masura pe care a ales-o utilizatorul inainte de a selecta optiunea de masurare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a table titled "Activitățile mele" (My Activities) listing various entries with columns for Data, Dosar, and Tip dosar. On the right, a map displays a red rectangular selection box over a road network. A callout box labeled "Măsuratori" shows a measurement of "0.17 Kilometri". The map also features green lines and dots, and labels like "Strada Iosefini" and "Strada Mureșului". The interface includes standard navigation buttons and a search bar at the top.


### 2.5.2.10 Accesare funcționalitate afisare coordonate punct

Sistemul ofera posibilitatea utilizatorului de vizualizare de coordonate pentru punctele definite. Aceasta funcționalitate utilizatorul o acceseaza prin selectarea punctului pentru care doreste vizualizarea de coordonate dupa accesarea functionalitatii din bara de unelte.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a table titled "Activitățile mele" listing various activities with columns for Data, Dosar, and Tip dosar. On the right, there is a satellite map showing a road network with several green and red lines indicating measurements. A callout box on the map displays coordinates: Longitude 23.719496, Latitude 46.314982, and another point at Longitude 23.721620, Latitude 46.314514. The map also features labels for "Strada Gheorghe Doja" and "Strada Chiriac Doja".


Data	Dosar	Tip dosar
25-06-2017	2313212	DRUM
25-06-2017	144	DRUM
25-06-2017	111	DRUM
22-06-2017	a	DRUM
22-06-2017	1305	ADRESA
21-06-2017	1231231123123	DRUM
21-06-2017	qwq12r1ffifif	DRUM
21-06-2017	hiik2hj3k1	DRUM
21-06-2017	qwdqwd	DRUM
21-06-2017	e21312312	DRUM

### 2.5.2.11 Accesare funcționalitate de divizare

Aplicatia permite utilizatorului folosirea functionalitatii de divizare polilinii (functionalitate de split). Aceasta functionalitate permite Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.12 Accesare funcționalitate de snap

Utilizatorul poate continua capatul altui tronson prin funcționalitatea de snap. Aceasta funcționalitate este automat definită în sistem. Funcționalitatea este accesată prin accesarea funcționalității de vectorizare polilinie, iar apoi poziționarea punctului de început în continuarea tronsonului deja existent.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.13 Vizualizare/ascundere etichete

Aplicatia permite utilizatorului vizualizarea si ascunderea etichetelor asociate elementelor in functie de preferintele acestuia. Pentru a accesa aceasta functionalitate, utilizatorul poate bifa / debifa optiunea de afisare etichete.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.14 Accesare funcționalitate de mutare puncte

Utilizatorul are posibilitatea să mute punctele existente. Aceasta funcționalitate este disponibilă în zona de bara de unele și permite utilizatorului mutarea punctelor pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.15 Accesare funcționalitate mutare linie

Utilizatorul are posibilitatea de mutare a tronsoanelor existente. Aceasta funcționalitate poate fi accesată din zona de bare de unelte și permite utilizatorului mutarea liniilor pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.16 Accesare funcționalitate editare geometrie linie

Utilizatorul are posibilitatea de editare geometriei liniei. Pentru accesarea acestei funcționalități, utilizatorul trebuie să selecteze prin dublu click linia pentru care dorește editarea. Dupa aceasta operațiune, linia selectată este definită de vertex pe care utilizatorul poate să-i mute cu ajutorul mouse-ului.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.5.2.17 Accesare funcționalitate de stergere elemente

Utilizatorul are posibilitatea de a sterge elementele existente după accesarea hărții și selectarea acestora.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



## 2.6 Interactiuni cu zona de meniuri

Aplicatia dispune de un meniu ce ofera functii de grupare si afisare a actiunilor asociate.

### 2.6.1 Accesare functionalitate desenare elemente


Utilizatorul are posibilitatea de a desena elemente de tip puncte si polilinii.

Utilizatorul poate accesa meniul de desenare de elemente din Bare de Unelte si poate alege de acolo functionalitatea dorita.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.6.2 Accesare functionalitate de afisare atribute tip lista

Utilizatorul are posibilitatea de a afisa atributele (de tip text) intr-o lista de atribute. Aceste informatii sunt afisate intr-o fereastra de tip lista. Aceasta functionalitate este disponibila prin actionarea functionalitatii de afisare atribute tip lista.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare




### 2.6.3 Accesare functionalitate de afisare atribute tip fisa

Utilizatorului i se ofera posibilitatea afisarii atributelor de tip text prin functie fereastra de tip fisa. Aceasta functionalitate este disponibila prin actionarea functionalitatii de afisare atribute tip fisa.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Presedintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administratie Publica Locala
- Referent primarie
- Presedintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare




### 2.6.4 Localizare interfete in limba romana

Interfața grafică a sistemului este localizată în limba română și folosește o terminologie adaptată mediului și vocabularului profesional al utilizatorului.

Utilizatorii autorizați pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator județean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Președintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administrație Publică Locală
- Referent primarie
- Președintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator instituțional

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a sidebar with navigation links: Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. Below these are filters, a search bar, and tabs for "Activitățile mele", "Activități disponibile", and "Listă activități". The main area displays a map of a residential area with numerous green circular markers representing street names. A legend on the map identifies these markers. At the bottom of the interface, there are buttons for "Adaugă adresă" and "Adaugă drum". The map is powered by ESRI.

Data	Dosar	Tip dosar
26-06-2017	333	DRUM
26-06-2017	AdresaZona	ADRESA
26-06-2017	fsdfs	DRUM
26-06-2017	drum27	DRUM
26-06-2017	Drum17/06/2017	DRUM
26-06-2017	444	DRUM
26-06-2017	888	DRUM
26-06-2017	DrumNou	DRUM
26-06-2017	89312u3jk1123	DRUM
26-06-2017	Drum27	DRUM


### 2.6.5 Accesare functionalitate de vizualizare nomenclator stradal

Sistemul permite utilizatorului accesarea zonei de nomenclator stradal din meniul principal. Nomenclatorul este afisat sub forma unei liste cu detaliile aferente existand si posibilitatea editarii informatiilor din acest ecran.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:

- Administrator ANCPI
- Administrator judetean RENNS
- Secretar Consiliul local
- Președintele ANCPI
- Primar
- Secretar Administiratie Publica Locala
- Referent primarie
- Președintele Comisiei de atribuire
- Utilizator consumator institutional

## Manual de Utilizare



## 2.7 Validare atribute drumuri si adrese

Modulul de gestiune cuprinde o zona in care sunt descrise regulile de validare atat pentru geometria drumurilor si adreselor administrative, cat si pentru validarea campurilor din cadrul ecranelor de introducere al datelor.

### 2.7.1 Reguli de validare geometrie

Sistemul cuprinde o zona in care sunt detaliate regulile de validare ale geometriei drumurilor si adreselor administrative.


### 2.7.2 Unire tronsoane

Un tronson incepe sau continua capatul altui tronson din UAT-ul in care utilizatorul are drepturi de editare. Aceasta functionalitate este facuta automat de sistem, dupa selectarea optiunii de editare, in momentul in care se incepe vectorizarea, cursorul este automat pozitionat in capatul tronsonului anterior. In caz contrar, tronsonul nou creat nu poate fi salvat si utilizatorul este anuntat printr-un mesaj de avertizare ca noul tronson nu a fost vectorizat in continuarea celuilalt. Utilizatorul trebuie sa editeze sau sa stearga si sa vectorizeze din nou tronsonul.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie




### 2.7.3 Continuare tronson in afara UAT-ului

Aceasta regula de validare permite utilizatorului autorizat sa continue vectorizarea tronsoanelor si in afara UAT-ului din care apartine. In momentul in care utilizatorul trece cu tronsonul de limita UAT-ului este atentionat printr-un mesaj ca a depasit limita.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.7.4 Intersectare tronsoane drum

Tronsoanele unui drum nu se intersecteaza cu ele insele. In cazul in care, utilizatorul intersecteaza tronsonul pe care il vectorizeaza, sistemul nu ii permite salvarea. Acesta este avertizat printr-un mesaj si trebuie sa stearga sau sa editeze tronsonul creat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.7.5 Suprapunere tronson cu alt drum

Tronsoanele nou create sau cele editate nu se suprapun peste tronsoanele din drumuri diferite. în momentul salvării, utilizatorul este atentionat printr-un mesaj ca tronsonul se suprapune peste un tronson diferit. Aceasta eroare nu este una blocantă, utilizatorul poate salva tronsonul creat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare




### 2.7.6 Numar unic pe drum

La nivel textual, adaugarea numerelor administrative respectă regula de unicitate (număr administrativ/număr administrativ+bloc/număr administrativ+bloc+scara). În cazul în care utilizatorul adaugă un număr existent deja pe drum, sistemul emite un mesaj de avertizare și nu permite salvarea.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.7.7 Suprapunere adrese administrative

In momentul adaugarii punctului de adresa, utilizatorului nu i se permite suprapunerea adreselor administrative ce au aceleasi coordonate (de tipul ex: 23,719496; 46,314982). In acest caz, sistemul nu permite salvarea punctului de adresa introdus.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## 2.8 Reguli de validare ecran gestionare

Sistemul cuprinde o zona in care sunt detaliate regulile de validare pentru campurile completeate de utilizator.

### 2.8.1 Completare camp Localitate

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta din nomenclator doar localitatatile din UAT-ul caruia apartine.

Campul Localitate este obligatoriu. La necompletarea acestuia, butonul „Salveaza” este inactiv, iar utilizatorul nu poate salva procesul.

La editarea dosarului, campul „Localitate” devine needitabil.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.8.2 Completare Indicativ drum

Utilizatorul are posibilitatea de a completa campul "Indicativ drum".

Campul "Indicativ drum":


- este de tip alfanumeric;
- poate ramane necompletat (caz in care va fi obligatorie completarea campului "Denumire drum").

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat afanumerice:

- campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. On the left, there is a form titled 'Proces de adaugare drum' (Road Addition Process). The 'Indicativ drum' field is highlighted with a red box and contains the value 'DN'. Other fields visible include 'Dosar nr.' (drum2706), 'Din data de:' (27/06/2017), 'UAT:' (AIUD), 'Locitate:' (Alud), 'Tip drum:' (Selectează), 'Sufix indicativ drum:' (Introduce ...), 'Denumire drum:' (Introduce ...), 'Hyperlink:' (Introduce ...), 'Tip teren:' (Introduce ...), and 'Toponim:' (Introduce ...). At the bottom of the form are buttons for 'Salvează' (Save), 'Renunță' (Cancel), 'Printează' (Print), and 'Desenează' (Draw). On the right side of the interface, there is a map view showing a road network in a rural area, likely representing the location of the road being added.

## Manual de Utilizare

### 2.8.3 Completare Sufix indicativ drum

Sistemul permite utilizatorului completarea campului "Sufix indicativ drum".

Campul "Sufix indicativ drum":


- este de tip alfanumeric;
- poate ramane necompletat
- devine activ pentru completare doar daca este completat campul "Indicativ drum"

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat afanumerice:

- campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. The main window title is 'RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)'. At the top, there are several tabs: Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propunerii, and Geoportal. A dropdown menu 'REFERENT' is open, showing 'referent.alud'. Below the tabs, there are three circular buttons: 'Elaborare' (green), 'Însuprare' (white), and 'Adoptare' (grey). The main content area is titled 'Proces de adaugare drum'. It contains various input fields: Dosar nr. (drum2706), Din data de: (27/06/2017), UAT: (Alud), Tip drum: (Selectează), Sufix indicativ drum: (B), Denumire drum: (Introduce ...), Hyperlink: (Introduce ...), Tip teren: (Selectează), and Denumire alternativă: (Introduce ...). On the right side of the interface is a map view of agricultural fields, showing a river and various plots. A scale bar at the bottom left indicates distances from 0 to 0.2 km.

### 2.8.4 Completare Denumire drum

Sistemul permite utilizatorilor completarea campului "Denumire drum".

## Manual de Utilizare


Campul "Denumire drum":

- este de tip alfanumeric;
- poate ramane necompletat (doar in cazul in care este deja completat campul "Indicativ drum")
- dispune de sugestie de propuneri de denumiri, sinonime si formatorile acestora acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat afanumerice, campul este evideniat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNIS software interface for adding a road. The main window displays a map of agricultural fields. On the left, there's a form titled 'Proces de adaugare drum' with several input fields. One of these fields, 'Denumire drum' (Road Name), has a red box around it and contains the text 'Camp'. Below this field is a dropdown menu showing several suggestions starting with 'Campingul', 'Campinguri', etc. Other fields in the form include 'UAT' (set to 'AIUD'), 'Locitate' (set to 'Aiud'), 'Tip drum' (set to 'Selectează'), 'Indicativ drum' (set to 'DN'), 'Prepozitie' (empty), 'Toponim' (empty), and 'Arteră superioară' (empty). At the bottom of the form are buttons for 'Salvează' (Save), 'Renunță' (Cancel), and 'Printează' (Print). The top navigation bar includes links for 'Prima pagină', 'Activități', 'Drumuri', 'Adrese administrative', 'Import și Validare', 'Căutare', 'Rapoarte', 'Propuneri', and 'Geoportal'.

### 2.8.5 Completare Tip persoana

Utilizatorul are posibilitatea de a completa campul "Tip persoana".

Campul "Tip persoana":

- este de tip text;

## Manual de Utilizare


- poate ramane necompletat;
- dispune de sugestie de propuneri de denumiri tip persoana, sinonime si formatarile acestora acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

In cazul in care acest camp contine:

- caractere de alt tip decat text, campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application window. On the left, there's a form titled 'Proces de adaugare drum' (Road Addition Process) with various input fields like 'Dosar nr.', 'Locality', 'Tip drum', etc. On the right, there's a satellite map of a rural area with green fields and a river. At the bottom left of the map, there's a copyright notice: 'Copyright © 2016 RENNS'.

### 2.8.6 Completare Hyperlink

Utilizatorul poate completa campul "Referinta".

Campul "Referinta":

- este de tip hyperlink;
- poate ramane necompletat.


In cazul in care acest camp contine alte valori decat hyperlink, campul este evidențiat, iar in pagina este

## Manual de Utilizare

afisat mesajul "Nu este un hyperlink valid".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.8.7 Completare Toponim

Utilizatorului i se permite completarea campului "Toponim".

Campul "Toponim":

- este de tip alfanumeric;
- poate ramane necompletat.


In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat alfanumerice,

- campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



### 2.8.8 Completare Prepozitie

Utilizatorului i se permite completarea campului "Prepozitie".

Campul "Prepozitie":

- este de tip text;
- poate ramane necompletat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.8.9 Completare Artera superioara

Utilizatorului i se permite completarea campului "Artera superioara".

Campul "Artera superioara":

- este de tip text;
- poate ramane necompletat.

Campul contine denumirea Arterei superioare a drumului care se doreste a fi adaugat.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

### 2.8.10 Completare Informatii suplimentare

Sistemul permite utilizatorilor completarea campului " Informatii suplimentare ".


Campul "Informatii suplimentare":

- este de tip text;
- poate ramane necompletat.

Campul contine informatii sugestive despre denumirea drumului care se doreste a fi adaugat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 application window. At the top, there's a navigation bar with tabs like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu indicates the user is 'referent alud REFERENT'. Below the navigation bar, there's a process flow with three steps: 'Eliborare' (highlighted with a green dot), 'Însuprare', and 'Adoptare'. On the left, there's a form for 'Proces de adaugare drum' with various input fields: 'Tip drum': Selectează (DN); 'Iniciativ urmări': DN; 'Sufix indicativ drum': A; 'Prepozitie': Introdu...; 'Denumire drum': Radu S. Campini; 'Toponim': Toponim; 'Hyperlink': (empty); 'Tip teren': Selectează (Campion olimpic); 'Aleră superioară': (empty); 'Denumire alternativă': (empty); 'Avizare de către Comisia de atribuire': Selectează; 'Informatii suplimentare': (this field is highlighted with a red border). At the bottom of the form are buttons for Salveză, Renunță, Printează, and Deseriază. To the right of the form is a map view showing agricultural fields and a river, with an Esri logo at the bottom right.

### 2.8.11 Completare Tip teren

Utilizatorului i se permite sa selecteze tipul de teren aferent drumului dintr-o lista definita in sistem.

## Manual de Utilizare


Lista contine urmatoarele valori:

- Intravilan;
- Extravilan.

Campul este obligatoriu - selectarea unei valori (din lista), ca atribut pentru un drum, este obligatorie.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface with the title bar "RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)". The main window displays the "Proces de adaugare drum" (Add road process). On the left, there are several input fields: "Tip drum:" (Selectează), "DN" (Inicativ drum), "Prepozitie:" (Introduce ...), "Denumire drum:" (Radu S. Campiniu), "Toponim:" (Campion olimpic), "Tip teren:" (Selectează), and "Arteră superioară". The "Tip teren:" field is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for "Salvează" (Save), "Renunță" (Cancel), "Printeză" (Print), and "Desenează" (Draw).

### 2.8.12 Completare Avizare de catre Comisia de atribuire

Utilizatorului i se permite sa selecteze una dintre valorile campului „Avizare de catre Comisia de atribuire”.

Valorile disponibile sunt:

- Da-Dosarul va fi transmis la Comisia de atribuire dupa insusirea de catre Primar.
- Nu-Dosarul va fi transmis direct la Consiliul local pentru adoptare, dupa ce va fi insusit de catre Primar.

### Manual de Utilizare

In cazul in care campul „Avizare de catre Comisia de atribuire” nu este completat, la accesarea butonul „Salveaza” sistemul notifica utilizatorul despre obligativitatea selectarii uneia dintre valorile disponibile din lista (Da/Nu).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

#### 2.8.13 Completare Rezolutie

La momentul verificarii, specialistul din cadrul comisiei de atribuire selecteaza tipul de avizare dintr-o lista de valori disponibila in sistem.

Lista contine urmatoarele valori:

- favorabil;
- nefavorabil;
- favorabil cu obiectiuni.


Campul este obligatoriu - selectarea unei valori (din lista), ca atribut pentru un drum, este obligatorie (in ecranele in care sistemul permite editarea acestuia).

In cazul in care campul „Rezolutie” nu este completat, sistemul returneaza o eroare blocanta cu textul „Nu are rezolutie”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Presedintele Comisiei de atribuire

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNIS software interface. On the left, there is a form titled "Proces de adaugare drum" (Road addition process). The form contains several input fields: "Tip drum:" (Ulică), "Indicativ drum:" (DN), "Sufix indicativ drum:" (A), "Prepozitie:" (Radu S. Campinu), "Denumire drum:" (Radu S. Campinu), "Tip persoană:" (Campion olimpic), "Hyperlink:", "Tip teren:" (Extranilan), "Ateră superioară:", "Denumire alternativă:", "Avizare de către Comisia de atribuire:" (De), "Rezoluție:" (Selectează), and "Informații suplimentare:". At the bottom of the form are buttons for "Salvează", "Renunță", and "Printeză". On the right side of the interface, there is a map view of agricultural fields with a red line indicating a road.

### 2.8.14 Completare Motivul Respingerii

In cazul in care Secretarul Consiliului local vrea sa respinga un dosar, acesta trebuie sa completeze campul „Motivul respingerii”. Campul este obligatoriu. in cazul in care campul nu este completat, apare un mesaj de eroare blocant cu textul „Completati motivul respingerii”.

### 2.8.15 Completare numar adresa administrativa

Utilizatorului i se permite completarea campului "Numar adresa administrativa".

Campul "Numar adresa administrativa":

- este de tip alfanumeric;
- este obligatoriu;

In cazul in care campul numar adresa administrativa:


- contine caractere de alt tip decat alfanumerice, campul este evideniat iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".
- nu este completat la momentul salvării informatiilor, campul este evideniat, iar in pagina este afisat

## Manual de Utilizare

mesajul "Trebuie sa completati acest camp".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.8.16 Completare Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii

La momentul dezmembrării unei adrese administrative, utilizatorului i se permite completarea campului "Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii".

Campul "Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii":

- este de tip alfanumeric;
- este obligatoriu;
- Are valoare implicită (editabilă de utilizator) formată astfel:
  - dacă ultimul caracter al numărului administrativ care se dezmembrează este o cifră, atunci numărul administrativ este format din numărul administrativ initial la care se adaugă prima literă disponibilă;
  - dacă ultimul caracter al numărului administrativ care se dezmembrează este o literă, atunci numărul administrativ este format din numărul administrativ initial la care se adaugă prima cifră

## Manual de Utilizare


disponibila;

In cazul in care campul numar administrativ:

- contine caractere de alt tip decat afanumerice, campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".
- nu este completat la momentul salvării informatiilor, campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Trebuie sa completati acest camp".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.8.17 Completare Toponim adresa

La adaugarea unei adrese administrative, utilizatorului i se permite completarea campului "Toponim".

Campul "Toponim":

- este de tip alfanumeric;
- poate rămâne necompletat.


In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat alfanumerice, campul este evidențiat, iar in

## Manual de Utilizare

pagina este afisat mesajul "Campul contine caractere nepermise".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.8.18 Completare camp Din Data de

Utilizatorului i se permite completarea/editarea campului "Din data de" prin selectarea unei valori dintr-un widget de tip calendar.

Campul "Din data de":

- este de tip data zz/ll/aaaa; (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)
- este obligatoriu;

In cazul in care utilizatorul introduce un numar administrativ care:


- are alt format decat zz/ll/aaaa, campul este evidențiat, iar in pagina este afisat mesajul "Campul are un format nepermis".
- nu este completat la momentul salvării informațiilor, campul este evidențiat iar in pagina este afisat

## Manual de Utilizare

mesajul "Camp obligatoriu".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS software interface for adding administrative addresses. On the left, there's a form with fields for 'Cod dosar:' (Document number) containing 'Adresa2706', 'Din data de:' (From date) set to '27/06/2017', and 'Tip Cladire:' (Building type) set to 'Casa'. Below these are dropdown menus for 'ZONE' and 'Număr adresă administrativă' (Administrative address number) with '3' selected. At the bottom are buttons for 'Salvează' (Save), 'Șterge' (Delete), and 'Renunță' (Cancel). On the right is a satellite map of a town with green boundary lines and a red dot marking a specific location. A scale bar at the bottom left indicates distances from 0 to 60 meters.

### 2.8.19 Completare camp Motivul desfiintarii

Utilizatorului i se permite completarea campului „Motivul desfiintarii”. Campul e de tip text si este obligatoriu. La necompletarea acestuia, apare mesajul de avertizare „Camp obligatoriu”.

### 2.8.20 Completare camp Propunere de desfiintare Din data de

Utilizatorul are posibilitatea de a completa/edita campul "Propunere desfiintare din data de" prin selectarea unei valori dintr-un widget de tip calendar.

Campul "Propunere desfiintare din data de":

- este de tip data (zz/ll/aaaa; (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)
- este obligatoriu;


In cazul in care campul Propunere desfiintare din data de:

## Manual de Utilizare

- are alt format decat zz/l/l/aaaa, campul este evidențiat iar în pagina este afisat mesajul "Campul are un format nepermis".
- nu este completat la momentul salvării informațiilor, campul este evidențiat iar în pagina este afisat mesajul "Camp obligatoriu".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



### 2.8.21 Completare camp Motivul respingerii (procese adrese administrative)

În cazul în care Secretarul Consiliului local vrea să respingă un dosar, acesta trebuie să completeze campul „Motivul respingerii”. Campul este obligatoriu. În cazul în care campul nu este completat, apare un mesaj de eroare blocant cu textul „Completati motivul respingerii”.


### 2.8.22 Corectare date prin intermediul algoritmilor de validare denumire drum

În urma introducerii primelor caractere din denumirea drumului sistemul afisează lista de sugestii conform caracterelor introduse. Utilizatorul are posibilitatea alegerii unei denumiri din lista de sugestii.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie




The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. On the left, there is a form titled "Proces de adăugare drum" (Road Addition Process) with various input fields. One field, "Denumire drum" (Road Name), has a red box around it, indicating it is the focus of the section. On the right, there is a satellite map of a rural area with several green lines and shapes drawn on it, representing the road network being added or edited. The map includes a scale bar from 0 to 3 km.

### 2.8.23 Sugerare denumiri apropriate

Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national (utilizarea majusculelor pentru prima litera, eliminarea spatiilor multiple sau a semnelor de punctuatie), conform textului completat de utilizator.

Ordonarea sugestiilor returnate se face in functie de numarul de utilizari al unei denumiri.

## Manual de Utilizare



## 2.9 Proces vizualizare drumuri si adrese

Utilizatorii din cadrul modulului de gestiune au posibilitatea de a vizualiza sau de a cauta informatii cu referire la drumurile si adresele administrative din Unitatea Administrativ Teritoriala de care aparțin.

### 2.9.1 Proces vizualizare adrese administrative

Utilizatorului i permite cautarea si vizualizarea adreselor administrative. Pot fi vizualizate atat referintele spatiale cat si atributele adresei (in format tabelar).

De asemenea sunt disponibile:

- vizualizarea istoricului unei adrese;
- vizualizarea neconformitatilor unei adrese (identificate in urma procesului de verificare).

#### 2.9.1.1 Cautare adresa administrativa

Utilizatorul poate cauta si regasi adresele administrative pe baza atributelor acestora. Pentru a cauta adrese administrative, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Adrese”.

## Manual de Utilizare

La momentul cautarii utilizatorii autorizati pot completa pentru filtrare urmatoarele campuri:

- Unitate administrativ teritoriala: este completat automat de catre sistem cu UAT-ul aferent utilizatorului autentificat din primarie;
- Localitate: utilizatorul selecteaza localitatea din nomenclator;
- Denumire drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat necompletat);
- Toponim: camp text completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);
- Tip drum: selectie din lista Tip drum (poate fi lasat necompletat);
- Zona: selectie din lista de Zona (poate fi lasat necompletat);
- Indicativ drum: selectie din lista Indicativ drum (poate fi lasat necompletat);
- Artera superioara: camp text completat de catre utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat necompletat).
- Adresa administrativa: camp text completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);
- Stare adresa administrativa: utilizatorul poate selecta una dintre optiunile „Aprobat”, „Desfiintat” sau „Inchis”.

Stare adresa administrativa:

- Selectie din lista derulanta - contine valorile definite ale starilor drumurilor;
- Dispune de valoare implicita (Aprobat);
- Coordonate X: camp numeric completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);
- Coordonate Y: camp numeric completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);
- CUA: camp text completat de catre utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat necompletat).

In cazul in care utilizatorul doreste sa caute doar adresele duplicate din sistem, acesta poate bifa optiunea data din ecran.

Rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate:


- UAT;
- Localitate;

## Manual de Utilizare

- Tip drum;
- Denumire drum;
- Indicativ;
- Numar;
- Bloc;
- Scara;
- CUA;
- Stare.

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows the RENIS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a search/filter panel titled "Căutare avansată adrese administrative". It includes fields for UAT (set to AUD), Locality (set to Alud), Toponim (set to Ion Creangă), and various dropdowns for street type, indicator, number, block, scale, and CUA. There is also a checkbox for "Căută numai adrese duplicate" and a "Căută" button. On the right, there is a satellite map of a town area with green lines indicating administrative addresses. A legend at the bottom right of the map identifies the symbols used for different address types.

UAT	Locitate	Tip drum	Denumire druză	Indicativ	Număr	Bloc	Scara	CUA	Stare
AUD	Alud	Strada	Ion Creangă	101A					1222-895820-35... APROBAT
AUD	Alud	Strada	Ion Creangă	101B					1222-895820-35... APROBAT
AUD	Alud	Strada	Ion Creangă	101C					1222-895820-35... APROBAT
AUD	Alud	Strada	Ion Creangă	101D					1222-895820-35... APROBAT
AUD	Alud	Strada	Ion Creangă	101E					1222-895820-35... APROBAT

### 2.9.1.2 Vizualizare adrese administrative in format tabelar

## Manual de Utilizare

In urma unei cautari efectuate de catre utilizator, sistemul va afisa lista rezultatelor in format tabelar sincronizate, prin selectarea unei inregistrari din lista de rezultate, cu referintele spatiale pe harta interactiva.

Atat vizualizarea in format tabelar, cat si cea pe harta se va realiza in aceeasi interfata, fara a necesita deschiderea de ferestre suplimentare.

Rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate:


- UAT;
- Localitate;
- Tip drum;
- Denumire drum;
- Indicativ;
- Numar;
- Bloc;
- Scara;
- CUA;
- Stare.

In momentul selectarii de catre utilizator a unei adrese din formatul tabelar, harta va fi centrata in zona aferenta adresei, iar adresa va fi marcata distinct pe harta.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENINS 2.0.1.0 application interface. On the left, there is a search form titled "Căutare avansată adrese administrative". It includes fields for "Indicativ drum", "Aleră superioară", "Adresă administrativă", "Coordonate X", "CUA", and a checkbox for "Căută numai adrese duplicate". Below the form is a table with 352 rows of address data. The table columns include: UAT, Localitate, Tip drum, Denumire drum, Indicativ, Număr, Bloc, Scara, CUA, and Stare. The data shows multiple entries for "Ion Creangă" street in Aiud. On the right side of the interface is a satellite map view showing a town and surrounding agricultural fields. The map is overlaid with green dashed lines and dots, likely indicating the boundaries and locations of the addresses listed in the table.

UAT	Localitate	Tip drum	Denumire drum	Indicativ	Număr	Bloc	Scara	CUA	Stare
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101A			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101B			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101C			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101D			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101E			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101F			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101G			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101H			1222-895820-...	APROBAT
AUD	Aiud	Strada	Ion Creangă		101I			1222-895820-...	APROBAT

### 2.9.1.3 Vizualizare detalii adresa administrativa

Utilizatorului i se permite vizualizarea atributelor adreselor administrative, disponibile la momentul cautarii.

Pentru a vizualiza detaliile unei adrese administrative, utilizatorul selecteaza adresa returnata in urma cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza”.

Atributele disponibile sunt:

- Unitate Administrativ Teritoriala;
- Localitate de apartenenta;
- CUA;
- Denumire drum;
- Data intrarii in vigoare;
- Nr. dosar prin care a fost aprobată;
- Numar adresa administrativa;
- Bloc;
- Scara;

## Manual de Utilizare

- Etaj;
- Apartamente;
- Detalii;
- Coordonata X;
- Coordonata Y;
- Toponim (adresa);
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);

Vizualizare reprezentare grafica:

- Reprezentarea grafica a drumului de apartenenta;
- Reprezentarea grafica a adresei administrative.

Atat vizualizarea detaliilor, cat si reprezentarea grafica pe harta se va realiza in aceeasi interfata.


La momentul accesarii de catre utilizator a ferestrei de detalii, harta este centrata in zona aferenta adresei administrative, iar drumul si adresa administrativa sunt marcate distinct.

La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care este formata artera.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



### 2.9.1.4 Vizualizare istoric adresa administrativa

Utilizatorului i se permite vizualizarea informatiilor istorice ale unei adrese administrative.

Utilizatorul poate vizualiza urmatoarele informatii istorice:


- Tip drum;
- Denumirea;
- Data inceput;
- Data sfarsit;
- Numar adresa
- Operatiunea efectuata:
  - Atribuire denumire drum (infiintare);
  - Modificare denumire;
  - Corectare denumire;
  - Dezmembrare drum;
  - Comasare drumuri;

## Manual de Utilizare

- Desființare drum.
- Dosar

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



Tip drum	Denumire	Data început	Data sfârșit	Număr adresă	Operație	DOSAR
Strada	Ştefan Cel Mare	18.08.2016	18.08.2016	121	ADAUGARE	1312321

### 2.9.1.5 Vizualizare detalii operatiuni istorice adrese administrative

Utilizatorului i se permite vizualizarea operatiunilor istorice efectuate asupra unei adrese administrative.

Sunt afisate toate detaliile operatiunilor efectuate in procesul selectat.

Detaliile aferente operatiunilor selectate - afisate in format tabelar:


- Dosar-denumirea dosarului aferent procesului;
- Proces-procesul prin care a trecut adresa(Adaugare, Modificare, Desființare, Comasare, Dezmembrare);
- Data inceput-data de inceput a procesului;
- Data sfarsit-data la care a luat sfarsit procesul;
- Numar adresa;

## Manual de Utilizare

- Stare;
- Utilizator;

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. The top navigation bar includes links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, and Căutare. The main content area is titled "Vizualizare adresă administrativă". Below this, there are tabs for Detalii, Istoric adresa, and Istoric operațiuni. A table displays administrative address details:

DOSAR	Proces	Dată început	Data sfârșit	Număr adresă	STARE	Utilizator
1312321	ADAUGARE	18.08.2016	18.08.2016	121	Aprobat	secretar_cl_aiud

### 2.9.1.6 Cautare zona de interes

Utilizatorul are posibilitatea de cautare a unei zone de interes dupa denumirea acesteia. Pentru a cauta Zone de interes, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Zone interes”. Rezultatele cautarii sunt afisate tabelar cat si pe harta.

La afisarea rezultatului pe harta:

- sistemul marcheaza zona distinct in conformitate cu rezultatul selectat, afisand informatii de diferite tipuri:
  - vectoriale de tip punct, linie, poligon, colectie de geometrii;
  - raster;
  - text.
- Harta este centrata pe zona de interes selectata.


## Manual de Utilizare

- Scara hartii este dimensionata distinct, in functie de tipul zonei de interes selectate (Ex: Drum, Adresa administrativa, Localitate, UAT).

De asemenea, utilizatorul poate marca zona sa de interes. Pentru aceasta, utilizatorul Completeaza campul „Denumire” din sectiunea „Adauga zone de interes” a paginii de cautare, actioneaza butonul „Marcheaza” si marcheaza zona de interes pe harta. Pentru a salva zona de interes, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows the RENNIS software interface version 2.0.1.0(Exploratoriu). The top navigation bar includes links for Prima pagina, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și validări, Căutare, Rapoarte, Propunerি, and Geoportal. A dropdown menu labeled "referent aiud REFERENT" is open. The main area is divided into two sections: "Zone interese" on the left and a map view on the right.

**Zone interese**

Căutare zone de interes  
Denumire:  Caută

Adaugă zone de interes  
Denumire:

Nr crt.	Denumire
1.	delta
2.	123
3.	Zonă
4.	alfa
5.	beta
6.	gamma
7.	ttt
8.	Diacritică
9.	âñå
10.	À ší

1 - 10 din 18 elemente

**Map View**

The map displays a satellite view of a rural area with several green rectangular overlays representing selected interest zones. Labels such as "Zonă", "delta", "alfa", "beta", "gamma", "ttt", "Diacritică", "âñå", and "À ší" are placed near their respective zones. A scale bar at the bottom indicates distances up to 1 km. The Esri logo is visible in the bottom right corner of the map.


### 2.9.1.7 Vizualizare adrese cu marcarea dubla pe harta

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul ANCPI afisarea adreselor ce au o marcarea dubla pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie



### 2.9.1.8 Vizualizare adrese cu marcare dubla in format tabelar

Sistemul permite utilizatorului vizualizarea in format tabelar a adreselor administrative ce au marcare dubla pe harta.

Pentru rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate urmatoarele informatii:

- UAT;
- Localitate;
- Tip drum;
- Denumire drum;
- Indicativ;
- Numar;
- Bloc;


## Manual de Utilizare

- Scara;
- CUA;
- Stare.

In momentul selectarii de catre utilizator a unei adrese din formatul tabelar, harta va fi centrata in zona respective, iar marcarea dubla a adresei va fi afisata distinct.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0 software interface. At the top, there is a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și validări, Căutare, Rapoarte, Propuneri, Geoportal, and Manuale. A dropdown menu labeled "referent alud REFERENT" is open. Below the navigation bar, there is a search bar for "Căutare avansată adrese administrative" with a "CUA" field and a checkbox for "Căută numai adrese duplicate". There are "Căută" and "Șterge filtre" buttons. To the right, a satellite map of a residential area is displayed with several green dots marking specific addresses. On the left, a table lists administrative addresses with columns for UAT, Localitate, Tip drum, Denumire, Indicație, Număr, Bloc, Scara, and CUA. One row in the table has the number "11A" highlighted with a red box. At the bottom of the table is a "Vizualizare" button.

### 2.9.1.9 Vizualizare lista procese adrese administrative

Utilizatorului i se permite vizualizarea listei tuturor proceselor privind gestiunea adreselor administrative (finalizate sau in curs de desfasurare) aferente UAT-ului din care utilizatorul face parte conform autentificarii.

Utilizatorul poate filtra rezultatele dupa urmatoarele campuri:

- UAT;

## Manual de Utilizare

- Utilizator;
- De la: camp de tip data, care marcheaza data de inceput a intervalului pentru care se efectueaza cautarea.
- Pana la: camp de tip data, care marcheaza data de sfarsit a intervalului pentru care se efectueaza cautarea;
- Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);
- Tip proces: procesul aferent dosarului;
- Dosar: o secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia;

Utilizatorii autorizati pot accesa lista proceselor din primarii. In aceasta lista pot fi vizualizate urmatoarele informatii referitoare la ultima actiune efectuata de un utilizator:


- Dosar: denumirea dosarului;
- Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);
- Pas proces: pasul in care se afla la moment procesul;
- Data: data crearii dosarului;
- Procese implicate;
- Drumuri implicate;
- Adrese implicate;
- Propunerii implicate;

Utilizatorii pot filtra informatiile din acest ecran, aplicand filtre pentru toate coloanele mentionate mai sus.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și Validare Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

referent aud REFERENT

Selectează filtre:

UAT: AIUD	Utilizator: referent_auid	De la:	Până la:
Tip dosar: Adresă	Tip proces: Toate	Dosar:	Caută Sterge filtre

Exporta

Dosar	Tip dosar	Nr. proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propuneri implicate
101	Adresă	Schită	12-04-2016	Proces adăugare adr...		Ştefan Cel Mare 2	
1010	Adresă	Schită	21-06-2017	Proces adăugare adr...		Teamnet T 22	
102	Adresă	Schită	12-04-2016	Proces modificare adr...		George Coşbuc 1, 8	
104	Adresă	Schită	13-04-2016	Proces modificare adr...		Brazilor 14	
105	Adresă	Schită	13-04-2016	Proces comasare adr...		Brazilor 17, 17, 19	
106	Adresă	Schită	13-04-2016	Proces dezmembrare...		Brazilor 12, 16, 16	
110	Adresă	Schită	04-03-2016	Proces desființare adr...		Mihai Viteazul 1	
1111	Adresă	Schită	03-05-2016	Proces adăugare adr...		Transilvaniei 145	

Copyright © 2016 RENNS

### 2.9.1.10 Vizualizare lista detalii procese adrese administrative

Utilizatorul poate vizualiza lista proceselor aferente tuturor dosarelor de gestiune adrese administrative.

Pentru a vizualiza informatiile despre procese de gestiune adrese, utilizatorul acceseaza fereastra de lista procese din meniul de adrese. Informatiile sunt afisate in format tabelar in urmatoarele coloane si sunt needitabile:

- Cod dosar – denumirea dosarului;
- Din data de - format zz.ll.aaaa (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)
- Stare dosar;
- Procesul inclus in dosar si campurile aferente procesului
- Documente(in cazul in care au fost incarcate).

Utilizatorului i permite vizualizarea detaliilor aferente unui proces selectat prin actionarea optiunii de vizualizare detaliu proces. Aceasta optiune este disponibila in dreptul fiecarei inregistrari existente in lista de procese.

La accesarea optiunii de vizualizare detaliu este accesata pagina aferenta procesului (pagina este similara

## Manual de Utilizare


cu pagina de elaborare proces) iar informatiile disponibile in aceasta sunt needitabile.

Utilizatorul poate filtra rezultatele dupa urmatoarele campuri:

- UAT;
- De la: camp de tip data, care marcheaza data de inceput a intervalului pentru care se efectueaza cautarea;
- Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);
- Tip proces: procesul aferent dosarului;
- Pana la: camp de tip data, care marcheaza data de sfarsit a intervalului pentru care se efectueaza cautarea;
- Dosar: o secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Administrator ANCPI



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) application. At the top, there's a navigation bar with links like Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validare, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. A dropdown menu indicates the user is a REFERENT aiud.

The main area is titled "Proces de modificare adrese administrative". It includes fields for "Cod dosar: \*" (DosarModificare28) and "Din data de: \*" (28/06/2017). A search bar shows the filter "Campusului, 1Casa, Aiud". Below this is a list of results: "Campusul Nr. 1. Casa , Aiud". There are buttons for "Incărca documente" and "Salvează", and a "Trimite" button at the bottom.

To the right is a satellite map view showing a green polygon labeled "Strada Campusului" and several points marked with green circles and labels like "1/B", "1/C", and "1/A". A scale bar at the bottom of the map indicates distances from 0 to 60 meters.

## Manual de Utilizare

### 2.9.2 Proces de vizualizare drumuri

Sistemul permite utilizatorului cautaarea si vizualizarea informatiilor existente in sistemul informatic de nomenclatura stradala.

#### 2.9.2.1 Cautare drum

Utilizatorului i se permite cautaarea si regasirea drumurilor pe baza atributelor acestora.

Pentru a cauta drumuri in sistem, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Drumuri”.

La momentul cautarii, utilizatorul poate completa pentru filtrare urmatoarele campuri:

- Unitate administrativ teritoriala: selectie din lista de UAT-uri definite in sistem;
- Localitate de apartenenta: selectie din lista de localitati definite in sistem;
- Denumire drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;
- Tip drum: selectie din lista de Tipuri de drum (poate fi lasat necompletat);
- Indicativ drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;
- Sufix indicativ drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;
- Tip persoana: camp de tip text, completat de utilizator la momentul cautarii;
- Toponim: camp text completat de utilizator;
- Stare;
- Denumire alternativa;
- Cauta in istoric: camp de tip bifa

Rezultatele sunt afisate in coloane separate:


- UAT-ul din care face parte drumul;
- Localitatea de apartenenta;
- Tip drum;
- Denumire drum;

## Manual de Utilizare

- Indicativ;
- Stare drum;
- Denumire alternativa;
- Denumire istorica.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows the RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. At the top, there is a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Drumuri, Adrese administrative, Import și Validări, Căutare, Rapoarte, Propunerি, and Geoportal. A dropdown menu indicates the user is a "referent aiud REFERENT". Below the navigation bar is a search panel titled "Căutare avansată drumuri". The search panel contains several input fields and dropdown menus for filtering results based on UAT, AIUD, Localitate, Denumire drum, Tip drum, Indicativ drum, Sufix indicativ drum, Tip persoană, Toponim, Stare, and Denumire alternativă. There is also a checkbox for "Căutare in istoric". At the bottom of the search panel are two buttons: "Căută" (Search) and "Șterge filtre" (Delete filters). To the right of the search panel is a map view showing a satellite image of a rural area with numerous green dots representing road locations. The map includes standard geographical features like roads, fields, and buildings, and has a scale bar indicating distances up to 1km. The Esri logo is visible in the bottom right corner of the map area.

### 2.9.2.2 Vizualizare drumuri in format tabelar

Vizualizarea rezultatelor cautarii se face in format tabelar si sunt sincronizate cu referintele spatiale pe harta interactiva (prin selectarea unei inregistrari din lista de rezultate).

Atat vizualizare in format tabelar, cat si cea pe harta se realizeaza in aceeasi interfata, fara a necesita deschiderea de fereastră suplimentare.

## Manual de Utilizare

In momentul selectarii unei inregistrari din formatul tabelar, harta este centrata in zona respectiva iar drumul este marcat distinct pe harta. La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care este formata artera.

Pentru rezultatele returnate conform filtrarii, urmatoarele informatii sunt afisate in coloane separate:

- UAT;
- Localitatea;
- Tip drum;
- Denumire drum;
- Indicativ;
- Stare drum;
- Denumire alternativa;
- Denumire istorica.

Sistemul permite aplicarea de filtre direct pe rezultatele returnate. Fiecare coloana dispune de functie de filtrare, de unde se poate selecta una din valorile distincte continute de coloana pe care se aplica filtrul:


- UAT;
- Localitatea;
- Tip drum;
- Denumire drum;
- Indicativ;
- Stare;
- Denumire alternativa;
- Denumire istorica.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar

## Manual de Utilizare

- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows the RENINS 2.0.1.0 software interface. On the left, there is a search interface for roads in Alaud, with fields for UAT, Denumire drum, Indicativ drum, Tip persoana, and Stare. Below this is a table of results:

UAT	Localitate	Tip drum	Denumire drum	Indicativ	Stare	Denumire altern.	Denumire istorică
AIUD	Alud	Strada	Bistra		APROBAT		
AIUD	Alud	Strada	Campusului		APROBAT		
AIUD	Alud	Strada	Maria		DESFINTAT		
AIUD	Alud	Strada	DrumTestAndreea		APROBAT		

On the right, there is a satellite map of the town of Alaud with green dots indicating street names. A legend at the top right of the map area includes icons for zoom, search, and other map controls.

### 2.9.2.3 Vizualizare detalii drum

Utilizatorului i se permite vizualizarea atributelor drumurilor, disponibile la momentul cautarii. Pentru aceasta, utilizatorul selecteaza unul dintre rezultatele cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza.”

Atributele ce pot fi vizualizate sunt:

- Unitate Administrativ Teritoriala;
- Localitate de apartenenta;
- Tip drum;
- Indicativ drum;
- Sufix indicativ drum;
- Prepozitie;
- Denumire drum;
- Tip persoana;

## Manual de Utilizare

- Referinta de tip hyperlink catre drum;
- Toponim;
- Tip teren: intravilan/extravilan;
- Artera superioara din care drumul face parte;
- Numar HCL;
- Data HCL;
- Denumire alternativa;
- Rezolutia atribuita de catre comisia de atribuire;
- Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);
- Reprezentarea grafica a arterei.

Atat vizualizarea detaliilor cat si reprezentarea grafica pe harta a drumului se realizeaza in aceeasi interfata, fara a necesita deschiderea de ferestre suplimentare.


La momentul accesarii ferestrei de detalii, harta este centrata in zona aferenta drumului, iar drumul va fi marcat distinct.

La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care este formata artera.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



### 2.9.2.4 Vizualizare istoric denumiri drumuri

Utilizatorului i permite vizualizarea denumirilor istorice ale unui drum. Pentru aceasta, utilizatorul selecteaza unul dintre rezultatele cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza.”

Utilizatorii autorizati pot vizualiza urmatoarele informatii istorice:

- Dosar;
- Tip proces;
- Operatie;
- Data;
- Utilizator;


Utilizatorii Autoritatilor Publice Locale pot vizualiza doar istoricul modificarilor efectuate asupra drumurilor din unitatea administrativ teritoriala de care aparțin.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare

- Secretar Administratie Publica Locala



RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Drumuri Adrese administrative Import și validări Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Vizualizare drum

Dosar	Tip proces	Operatie	Data	Utilizator
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Creare dosar	29/06/2017	referent_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Alocare dosar	29/06/2017	referent_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Transmitere dosar	29/06/2017	referent_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Alocare dosar	29/06/2017	primar_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Transmitere dosar	29/06/2017	primar_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Alocare dosar	29/06/2017	secretar_cl_aiud
Drum29 / 29-JUN-17	Proces atribuire denumir...	Finalizare dosar	29/06/2017	secretar_cl_aiud

Copyright © 2016 RENNS

### 2.9.2.5 Vizualizare detalii operatiuni istorice drumuri

Utilizatorului i se permite vizualizarea operatiunilor istorice efectuate asupra atributelor unui drum.

Sunt afisate toate detaliile operatiunilor efectuate in procesul selectat.

Fereastra este impartita in doua zone:

- Lista cu toate operatiunile efectuate asupra drumului:
  - Atribuire denumire drum (infiintare);
  - Modificare denumire;
  - Corectie denumire;
  - Dezmembrare drum;
  - Comasare drumuri;
  - Desfiintare drum;
  - Editare interna atribute;

## Manual de Utilizare

- Editare interna geometrie.
- Detaliile aferente operatiunilor selectate - afisate in format tabelar:
  - Dosar:
    - Tip proces:
      - Completare atribute drum;
      - Editare Dosar de HCL de atribuire denumire drum;
      - Stergere dosar atribuire denumire;
      - Transmitere dosar HCL spre insusire;
      - Corectare dosar HCL in urma verificarii;
      - Insusire (validare) dosar HCL de atribuire denumiri;
      - Verificare dosar HCL de atribuire denumiri;
      - Corectare dosar HCL;
      - Transmitere dosar HCL catre Secretar Consiliul local;
      - Amanare dosare de HCL de atribuire denumire drum;
      - Adoptare si publicare dosar HCL de atribuire denumire drum;
      - Respingere dosar HCL de atribuire denumire drum;
    - Operatie;
      - Data si ora la care s-a efectuat operatiunea;
      - Utilizatorul care a realizat modificarea;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare

### 2.9.2.6 Vizualizare drum pe harta

Utilizatorului i se permite vizualizarea pe harta a drumurilor existente / propuse pentru adaugare.

In momentul selectarii unei adrese din formatul tabelar sau deschiderii ferestrei de detalii drum, harta este centrata in zona inregistrarii selectate, iar drumul (artera) este marcata distinct.

Vizualizarea pe harta permite afisarea tronsoanelor la un anumit nivel de scalare al hartii.

La momentul vizualizarii drumului pe harta, adresele administrative de pe acel drum pot fi vizibile prin adaugarea stratului de adrese administrative.


Pe harta sunt afisate informatii pentru:

- drumurile adoptate;
- dosarele de drumuri.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



### 2.9.2.7 Vizualizare lista procese drumuri

Utilizatorului i se permite vizualizarea listei tuturor proceselor privind gestiunea drumurilor (finalizate sau în curs de desfasurare) aferente UAT-ului din care utilizatorul face parte conform autentificarii.

In aceasta lista de procese pot fi vizualizate urmatoarele informatii referitoare la ultima actiune efectuata de un utilizator:

- Denumire dosar HCL;
- Denumire proces;
- Pas proces;
- UAT;
- Judet;
- Localitate;
- Tip drum;
- Indicativ drum;
- Denumire drum;


## Manual de Utilizare

- Stare drum.

Utilizatorii pot filtra informatiile din acest ecran aplicand filtre pentru toate coloanele mentionate mai sus.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala



Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propunerile implicate
007	Drum	Schită	03-02-2017				
1	Drum	Schită	25-03-2016				
1000	Drum	Schită	11-07-2016				
10002	Drum	Schită	11-07-2016				
100100	Drum	Schită	24-05-2016	Proces atribuire denu... Teilor			
100102	Drum	Schită	02-06-2016	Dosar intern modifica... Independenței			
100103	Drum	Schită	07-06-2016	Proces modificare de... Avram Iancu			
1002	Drum	Schită	11-07-2016				

### 2.9.2.8 Vizualizare lista detalii procese drumuri

Utilizatorul poate vizualiza lista proceselor aferente tuturor dosarelor de gestiune de drumuri.

Pentru a vizualiza informatiile despre procese de gestiune drumuri, utilizatorul acceseaza fereastra de lista procese. Informatiile sunt afisate in format tabelar in urmatoarele coloane si sunt needitabile:

- Proces;
- Tip drum;

## Manual de Utilizare

- Denumire drum;
- Indicativ drum;
- Localitate;
- Avizare;
- Comenzi;

Utilizatorul poate vizualiza detaliiile aferente unui proces selectat prin actionarea opțiunii de vizualizare detaliu proces. Aceasta opțiune este disponibilă în dreptul fiecarei înregistrări existente în lista de procese.

La accesarea opțiunii de vizualizare detaliu, este accesată pagina aferentă procesului (pagina este similară cu pagina de elaborare proces), iar informațiile disponibile în aceasta sunt needitabile.


Utilizatorul poate filtra informațiile din lista de procese aplicând următoarele filtre:

- UAT;
- Utilizator;
- De la: camp de tip data, care marchează data de început a intervalului pentru care se efectuează căutarea.
- Până la: camp de tip data, care marchează data de sfârșit a intervalului pentru care se efectuează căutarea;
- Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);
- Tip proces: procesul aferent dosarului;
- Dosar: o secvență din denumirea dosarului sau denumirea completă a acestuia;

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Administrator ANCPI

## Manual de Utilizare



## 2.10 Vizualizare activitati

Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza toate procese in curs si informatiile aferente fiecarui proces parte.

### 2.10.1 Vizualizare Activitatile mele

Submeniul „Activitatile mele” cuprinde toate dosarele create de catre utilizator sau pe care acesta si le-a alocat. In dependenta de rolul fiecaruia, acesta poate edita, sterge, insusi, atribui rezolutie, adopta, respinge sau intoarce dosarul. Utilizatorul poate filtra dosarele dupa urmatoarele campuri:

- UAT – campul se completeaza automat la logare in dependenta de UAT-ul din care face parte utilizatorul;
- Utilizator;
- De la – Data de la care pornesc procesele;
- Pana la – Data pana la care se cauta dosarele;
- Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;
- Tip proces – Va fi selectata din lista de tipuri de procese disponibile;
- Dosar – O secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia.

In urma cautarii, utilizatorul selecteaza un dosar si poate efectua urmatoarele operatii:

### Manual de Utilizare

- Exporta CSV
- Exporta XLS
- Vizualizare
- Dealocare

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Presedintele Comisiei de atribuire

#### 2.10.2 Vizualizare Activități disponibile

Submeniul „Activitățile disponibile” cuprinde toate dosarele alocate sau transmise utilizatorului. Utilizatorul poate filtra dosarele după urmatoarele campuri:

- UAT – campul se completează automat la logare în dependența de UAT-ul din care face parte utilizatorul;
- Utilizator;
- De la – Data de la care pornesc procesele;
- Pana la – Data până la care se caută dosarele;
- Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;
- Tip proces – Va fi selectată din lista de tipuri de procese disponibile;
- Dosar – O secvență din denumirea dosarului sau denumirea completă a acestuia.


În urma căutării, utilizatorul selectează un dosar și poate efectua urmatoarele operații:

- Exporta CSV
- Exporta XLS
- Alocare

Utilizatorii autorizați pentru acest proces sunt:

## Manual de Utilizare

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Presedintele Comisiei de atribuire



Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Procese implicate	Drumuri implicate	Adrese implicate	Propunerii implicate..
Dosar5	Adresă	Transmis	19-02-2016	Proces adăugare adr...		Mihai Viteazul 1A	
Danieltestadresa	Adresă	Transmis	21-06-2017	Proces adăugare adr...		49, Brâniștenilor 49	
C4	Propunere	Transmis	16-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C4	
C4	Propunere	Transmis	16-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C4	
C4	Propunere	Transmis	16-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C4	
C3	Propunere	Transmis	19-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C3	
C3	Propunere	Transmis	19-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C3	
C3	Propunere	Transmis	19-06-2017	Propunere de modifi...		Aiud C3	

Copyright © 2016 RENNS

### 2.10.3 Vizualizare Lista activitatii

Submeniul „Lista activitatii ” cuprinde toate dosarele existente in sistem. Utilizatorii pot doar vizualiza aceste procese, fara a efectua modificarile.

Utilizatorul poate filtra dosarele dupa urmatoarele campuri:

- UAT – campul se completeaza automat la logare in dependenta de UAT-ul din care face parte utilizatorul;
- Utilizator;
- De la – Data de la care pornesc procesele;
- Pana la – Data pana la care se cauta dosarele;
- Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;
- Tip proces – Va fi selectata din lista de tipuri de procese disponibile;

## Manual de Utilizare


- Dosar – O secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia.

In urma cautarii, utilizatorul selecteaza un dosar si poate efectua urmatoarele operatii:

- Exporta CSV
- Exporta XLS
- Vizualizare

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Presedintele Comisiei de atribuire



Dosar	Tip dosar	Pas proces	Data	Utilizator	Procese implicate	Adresuri implicate	Propuneri implicate
100	Propunere	Transmis	14-07-2015	secretar_cl_aiud	Propunere stergere...		Mihai Eminescu 1
100	Propunere	Schită	29-07-2015	secretar_primarie...	Propunere stergere...		Mihai Eminescu 1
100	Propunere	Schită	16-07-2015	secretar_primarie...	Propunere stergere...		Mihai Eminescu 1
1000	Drum	Schită	11-07-2016	referent_aiud			
100001	Adresă	Aprobat	14-06-2017	secretar_cl_aiud	Proces modificare...	Aiud C100	
10002	Drum	Schită	11-07-2016	referent_aiud			
1001	Adresă	Schită	27-06-2017	referent_aiud	Proces adăugare a...	Zona Brezu 1001	
100100	Drum	Schită	24-05-2016	referent aiud	Proces atribuire d...	Telor	

## Manual de Utilizare

### 2.11 Gestiune propuneri drumuri si adrese

Utilizatorului i se ofera posibilitatea introducerii in sistem de catre utilizatorii a tuturor propunerilor de modificare a drumurilor sau a adreselor.

In functie de drepturile utilizatorului in aplicatie, propunerile transmise sunt disponibile in lista de activitati a Consiliului Local, ce poate decide respingerea sau deschiderea unui proces corespunzator.

#### 2.11.1 Adaugare propuneri drumuri si adrese

Utilizatorul are posibilitatea de a introduce in sistem si transmite spre adoptare propuneri pentru actualizarea informatiilor legate de adrese sau drumuri. Pot fi introduse urmatoarele tipuri de propuneri:

- propuneri de sinonime pentru denumirile drumurilor;
- propuneri de corectare a denumirilor drum;
- propuneri de modificare atributei adresa administrativa;
- propuneri de modificare a referintei spatiale adresa administrativa;
- propuneri de stergere a unei adrese administrative.

##### 2.11.1.1 Adaugare propunere de sinonime pentru denumire drum

Utilizatorul are posibilitatea de selecta o denumire de drum Adoptat si un sinonim aferent. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.

Pentru propunerea unui sinonim, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


- Denumire drum;
- Adauga sinonim;
- Motivul propunerii;

Utilizatorul poate bifa daca sinonimul adaugat va fi oficial. Dupa introducerea sinonimului in caseta „Adauga sinonim”, utilizatorul trebuie sa actioneze butonul „Adauga” existent in pagina pentru a adauga sinonimul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Propunere sinonim denumire drum

Completează detaliile:

Denumire drum: \*

Introduce ...

Adauga sinonim: \*

Oficial

Adaugă

Sinonime aprobată

Nr.crt.	Sinonim acceptat	Sinonim neacceptat	Sinonim oficial	Sinonim preferențial
Nu s-au găsit rezultate!				

Propuneri sinonim

Nr.crt.	Denumire sinonim	Șterge
Nu s-au găsit rezultate!		

Motivul propunerii: \*

Salvează Renunță

Copyright © 2016 RENNIS

### 2.11.1.2 Adaugare propunere de corectare denumire drum

Utilizatorul autentificat are posibilitatea de selecta o denumire de drum Adoptat sau propusa spre corectare pentru modificare. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.

Pentru corectarea unei denumiri, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


- Localitate
- Denumire drum
- Denumire propusa
- Motivul propunerii

Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are posibilitatea de a transmite propunearea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor aferente acestor operatiuni.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare



RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar primarie aiud SECRETAR\_PRIMARIE

Prima pagină Activități Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

Propunere de corectare a denumirii unui drum

Completează detalii:

Localitate: \*

Selectează

Denumire drum: \*

Denumire propusă: \*

Motivul propunerii: \*

Salvează Renuntă

Copyright © 2016 RENNS

### 2.11.1.3 Adaugare propunere de modificare atribute adresa administrativa

Utilizatorul are posibilitatea de selecta o adresa administrativa si de a propune modificarea acesteia sau de a selecta o propunere de corectate. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.

Pentru propunerea unei modificari de adresa, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


- Localitate/Zona – Localitatea de apartenenta a drumului aferent adresei selectata din nomenclator;
- Denumire drum – Drumul aferen adresei selectat din nomenclator;
- Numar adresa existent – Numarul adresei administrative selectat din nomenclator;
- Numar adresa propus – Camp obligatoriu de tip alfanumeric completat de catre utilizator;
- Tip cladire propus;
- Indicativ cladire propus;
- Tip scara propus;
- Indicativ scara propus;
- Motivul propunerii – Camp obligatoriu de tip text completat de catre utilizator;

## Manual de Utilizare

Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are posibilitatea de a transmite propunerea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor aferente acestor operatiuni.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala



RENNIS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal

secretar primarie aiud SECRETAR\_PRIMARIE

Propunere de modificare a detaliilor unei adrese administrative

Completează detaliile:

Localitate/Zonă: \*

Număr adresă existent: \*

Tip cladire existent:

Indicativ cladire existent:

Tip scară existent:

Indicativ scară existent:

Motivul propunerii: \*

Denumire drum:

Număr adresă propus: \*

Tip cladire propus:

Indicativ cladire propus:

Tip scară propus:

Indicativ scară propus:

Salvează Renunță

Copyright © 2016 RENNIS

### 2.11.1.4 Adaugare propunere de modificare referinta spatial adresa administrativa

Utilizatorul are posibilitatea de selecta o adresa administrativa si de a propune modificarea spatiala acesteia sau de a selecta o propunere de corectate spatiala. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.

Pentru propunerea unei modificari de referinta spatiala, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


- Localitate/Zona - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator;
- Denumire drum - Camp optional selectat de utilizator din nomenclator;
- Adresa administrativa - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator;
- Motivul propunerii - Camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;

## Manual de Utilizare

Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are posibilitatea de a transmite propunerea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor aferente acestor operatiuni.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows a software interface for managing spatial references of administrative addresses. At the top, there's a navigation bar with links for Prima pagină, Activități, Căutare, Rapoarte, Propuneri, and Geoportal. On the right, a dropdown menu shows 'secretar primarie aiud' and 'SECRETAR\_PRIMARIE'. The main area contains a form titled 'Propunere de modificare a referinței spațiale a unei adrese administrative'. It has four main sections: 'Completează detaliile:' with dropdowns for 'Locitate/Zonă' and 'Adresă administrativă'; 'Denumire drum:' with a dropdown; and 'Motivul propunerii:' with a text input field. At the bottom are two buttons: a green 'Salvează' button and a grey 'Renunță' button.

### 2.11.1.5 Adaugare propunere de stergere a unei adrese administrative

Pentru propunerea unei modificari de referinta spatiala, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:

- Localitate/Zona - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator;
- Denumire drum - Camp optional selectat de utilizator din nomenclator;
- Adresa administrativa - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomeclator;
- Motivul propunerii - Camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;


Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.

## Manual de Utilizare

Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are posibilitatea de a transmite propunerea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor aferente acestor operatiuni.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala



The screenshot shows a software interface for managing administrative addresses. At the top, there's a navigation bar with links for 'Prima pagină', 'Activități', 'Căutare', 'Rapoarte', 'Propuneri', and 'Geoportal'. On the right, there's a dropdown menu for user selection. The main area contains a form titled 'Propunere de stergere a unei adrese administrative:' (Delete proposal of an administrative address). The form has several input fields: 'Localitate/Zonă:' (Location/Zone), 'Adresă administrativă:' (Administrative address), 'Denumire drum:' (Street name), and 'Motivul propunerii:' (Reason for proposal). Below the form are two buttons: 'Saveaza' (Save) and 'Renunță' (Cancel). At the bottom left, it says 'Copyright © 2016 RENNS'.

### 2.11.2 Vizualizare sinonime acceptate si neacceptate pentru un drum

Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza sinonimele aferente unui drum in ecranul de „Adaugare propunere de sinonime pentru denumire drum”.

Utilizatorului i se permite sa caute o denumire de drum si sa vizualizeze sinonimele marcate ca acceptate, oficiale si preferentiale.

Pentru a efectua cautarea, utilizatorul trebuie sa completeze urmatoarele campul Denumire drum;


Sunt disponibile pentru vizualizare informatii referitoare la:

- Sinonim;
- Sinonim oficial;
- Sinonim preferential;

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Administratie Publica Locala
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Referent primarie



RENNS 2.0.1.0(Exploratoriu)

Prima pagină Activități Căutare Rapoarte Propuneri Geoportal Manuale

secretar primarie aiud SECRETAR\_PRIMARIE

Propunere sinonim denumire drum

Completează detaliile:

Denumire drum: \*

Apollo	<input type="button" value=""/>
--------	---------------------------------

Adauga sinonim: \*

Oficial

Propuneri sinonim

Nr.crt.	Denumire sinonim	Șterge
Nu s-au găsit rezultate!		

Motivul propunerii: \*

Copyright © 2016 RENNS

### 2.11.3 Verificare propuneri drumuri

Secretar Consiliul local primește propunerile adăugare de referent, având posibilitatea de a le respinge sau de a le aproba.

#### 2.11.3.1 Verificare propuneri de sinonime pentru denumirea drumurilor

Propunerile de sinonime denumire drum sunt supuse verificării. Secretar Consiliul local poate aproba, întoarce sau respinge propunerea de sinonim denumire drum.

Reguli de incadrare a sinonimelor:

- Denumirea completa a unui drum va fi marcată ca sinonim oficial;
- Orice denumire acceptată poate fi marcată ca fiind și preferată;
- Un sinonim marcat ca fiind neacceptat nu poate fi oficial sau preferat;

## Manual de Utilizare

- O singura denumire poate fi marcată în același timp ca fiind oficială, preferată și acceptată;
- O denumire aprobată devine automat acceptată;
- O denumire respinsă devine automat neacceptată.


În urma verificării, utilizatorul vizualizează corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba, Respinge sau Întoarce dosarul cu propunerea.

În cazul în care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie să completeze campul obligatoriu „Motivul respingerii”.

Secretarul Consiliului local poate întoarce dosarul. În această situație, Secretarul primăriei va vedea dosarul în Activitățile disponibile, îl va putea aloca, modifica și retransmite pentru Aprobare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



Nr crt.	Sinonim acceptat	Sinonim neacceptat	Sinonim oficial	Sinonim preferențial
1	A. Iancu		Da	10

Nr crt.	Denumire sinonim
1	Iancu Avram

### 2.11.3.2 Verificare propunerile de corectare a denumirii unui drum

Propunerile de corectare denumire drum sunt supuse verificării de către Secretar Consiliul local. Acesta poate aproba sau respinge propunerea de corectare denumire drum.

## Manual de Utilizare


In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.

In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul respingerii”.

Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



RENNs 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud  
CONCILIU\_LOCAL

Prima pagină Activități Import și validare Căutare Rapoarte Geoportal

Propunere de corectare a denumirii unui drum

Completează detalii:

Localitate: \* Aiu

Denumire drum: \* Ape

Denumire propusă: \* Apelor

Motivul propunerii: \* Transcriere incorecta din acte

Motivul respingerii:

Renuntă Aprobă Respinge Întoarce dosar

### 2.11.3.3 Verificare propuneri de modificare a atributelor unei adrese

Propunerile de corectare modificare atribut adresa sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local. In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.


In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul respingerii”.

Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.

## Manual de Utilizare

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local



The screenshot shows a software interface for spatial reference modification. At the top, there's a header bar with the RENNS logo (red square with white text), the version '2.0.1.0(Exploratoriu)', and a dropdown menu set to 'secretar cl aiud CONSIUL\_LOCAL'. Below the header are several navigation buttons: Prima pagină, Activități, Import și validare, Căutare, Rapoarte, and Geoportal.

The main content area is titled 'Propunere de modificare a referinței spațiale a unei adrese administrative'. It contains fields for 'Completează detaliile': 'Localitate/Zonă: \*' (Aiud) and 'Adresă administrativă: \*' (1). To the right, there are fields for 'Denumire drum:' (Campusului) and 'Motivul propunerii: \*' (Introducere date din sursa gresita). Below these fields is a section for 'Motivul respingerii:' with an empty text input field.

At the bottom of the form are three buttons: 'Renunță' (Cancel), 'Aprobă' (Approve), 'Respinge' (Reject), and 'Întoarce dosar' (Return file).

Copyright © 2016 RENNS is visible at the bottom left of the interface.

### 2.11.3.4 Verificare propuneri de modificare a referintei spatiale a unei adrese

Propunerile de modificare a referintei spatiale a unei adrese sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local. In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.

In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul respingerii”.


Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

Propunerile adoptate sunt disponibile in lista de procese alocate ale referentului din primarie.

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud CONCILIU\_LOCAL

Propunere de modificare a detaliilor unei adrese administrative

Completează detalii:

Localitate/Zonă: *	Ajuda	Denumire drum:	Campusului
Număr adresă existent: *	1	Număr adresă propus: *	11
Tip cladire existent:	Casa	Tip cladire propus:	Casa
Indicativ cladire existent:		Indicativ cladire propus:	
Tip scara existent:	Intrarea	Tip scara propus:	
Indicativ scara existent:	*	Indicativ scara propus:	

Copyright © 2016 RENNS

### 2.11.3.5 Verificare propunerile de stergere a unei adrese administrative

Propunerile de stergere unei adrese sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local. In urma verificarii, acesta vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.


In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul respingerii”.

Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Secretar Consiliul local

## Manual de Utilizare



RENNSS 2.0.1.0(Exploratoriu)

secretar cl aiud CONSIGLIUL\_LOCAL

Prima pagină Activități Import și validare Căutare Rapoarte Geoportal

Propunere de stergere a unei adrese administrative:

Completează detalii:

Localitate/Zonă: \* Aiud

Adresă administrativă: \* 1

Denumire drum: Campusului

Motivul propunerii: \* S-a comasat la numarul 11

Motivul respingerii:

Ø Renunță Aprobă Respinge Întoarce dosar

Copyright © 2016 RENNS

## 2.12 Gestiune certificate de nomenclatura stradala

Utilizatorii autentificati pot sa completeze si sa tipareasca certificate de nomenclatura stradala atat in mod offline, cat si online. Pentru a genera certificate de nomenclatura stradala, utilizatorul va accesa meniul Rapoarte. In campul „Selecteaza raport” acesta va selecta „Certificat de nomenclatura stradala”.

Utilizatorul va completa campurile:

- Localitate – camp obligatoriu selectat din nomenclator;
- Drum – camp obligatoriu introdus de utilizator si care poate fi selectat din lista de drumuri sugerate de sistem;
- Denumirea compatimentului de specialitate – camp obligatoriu completat de utilizator;
- Format – camp obligatoriu selectat din lista de valori posibile(PDF, XLS, HTML, CSV, RTF).

### 2.12.1 Generare certificat de nomenclatura stradala in mod online

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a emite un certificat de nomenclatura stradala la solicitarea unui cetăean.


## Manual de Utilizare

La selectarea drumului, este afisat automat istoricul acestuia.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

Dupa completarea informatiilor necesare, certificatul poate fi printat.



### 2.12.2 Generare certificat de nomenclatura stradală în mod offline

Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a emite în mod offline un certificat de nomenclatura stradală la solicitarea unui cetățean.


Informatiile istorice aferente drumului pentru care se solicita certificatul de nomenclatura stradală sunt preluate din fisierul, ce contine informatiile istorice ale drumurilor UAT-ului, salvat local.

Dupa completarea informatiilor necesare, certificatul poate fi generat si printat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare



The screenshot shows the RENNNS 2.0.1.0(Exploratoriu) interface. On the left, there is a form titled "Rapoarte" with fields for "Selectează raport:", "Localitate:", and "Format:". Buttons for "Generează raport" and "Renunță" are at the bottom. On the right, a map displays numerous green circular markers indicating locations. A scale bar from 0 to 1km is visible at the bottom left of the map area.

## 2.13 Incarcare si vizualizare documente

Utilizatorul are posibilitatea de a incarca si vizualiza documentele la nivel de dosar HCL.

### 2.13.1 Incarcare documente

Utilizatorului i se permite incarcarea documentelor in sistem in oricare pas al proceselor de gestiune.

Pentru a incarca documentele, utilizatorii actioneaza optiunea de incarcare documente existenta in pagina, selecteaza locatia si documentul dorit pentru incarcare, apoi actioneaza optiunea de salvare.

Documentele incarcate in aplicatie:

- se salveaza in dosarul accesat pentru incarcare documente;
- se salveaza in directorul aferent pasului de proces in care este incarcat documentul.
- vor fi versionate in dependenta de pasul de proces in care se regaseste dosarul la momentul incarcarii.


Utilizatorii nu pot incarca documente in dosare ce nu se regasesc in zona de procese alocate.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie

## Manual de Utilizare

- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala
- Presedintele Comisiei de atribuire



Nume	Mărime	Progres	Status		
Ralu test excel	MS Excel XLSX	28-06-2017	referent_aiud	Neprocesat	Vizualizare raport
de importat Ralu	MS Excel XLSX	28-06-2017	referent_aiud	Procesat	Vizualizare raport

### 2.13.2 Vizualizare documente incarcate

Utilizatorul poate vizualiza documentele incarcate in dosarele de HCL.

Pentru a vizualiza dosarele de HCL, utilizatorul acceseaza dosarul de HCL din zona de dosare HCL, apoi, din pagina, expandeaza locatia documentului. Accesand butonul de descarcare, documentul este descarcat si poate fi vizualizat;


Documentele accesate pot fi salvate sau tiparite.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:

- Referent primarie
- Primar
- Secretar Consiliul local
- Secretar Administratie Publica Locala

## Manual de Utilizare

- Presedintele Comisiei de atribuire




Fișier	Format fisier importat	Dată import	Utilizator	Stare	Validare
Jidvei_Export_V2_03	XML	29-06-2017	referent_jidvei	Procesat	<input type="button" value="Vizualizare raport"/>
Jidvei_Export_V2_02	XML	29-06-2017	referent_jidvei	Procesat	<input type="button" value="Vizualizare raport"/>

## Manual de Utilizare


### 2.14 Rapoarte

Sistemul permite generarea unor serii de rapoarte despre nomenclatura stradala prin intermediul modulului de Rapoarte ce se acceseaza din interfata aplicatiei.



In cadrul interfetei de rapoarte se identifica sectiunea „Selecteaza raport”, care afiseaza lista derulanta cu tipurile de rapoarte care se pot genera in cadrul sistemului.

## Manual de Utilizare




### 2.14.1 Certificat de nomenclatura stradală

Din interfata de generare raport se selecteaza „Certificat de nomenclatura stradală”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Localitate;
- Drum;
- Denumirea compartimentului de specialitate;
- Format document – se selecteaza din lista formatul de interes.


## Manual de Utilizare



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza report.

**Generează report**

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.




### 2.14.2 Registrul nomenclatura stradala

Din interfata de generare raport se selecteaza „Registrul nomenclatura stradala”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

## Manual de Utilizare


- Localitate;
- Format document – se selecteaza din lista formatul de interes.



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.

**Generează raport**

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.



Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

1

## Registru nomenclatură stradală

Data: 29.06.2017 18:43

Fila nr.: 1

\*) Tipul străzii: aleea, bulevard, calea, cheiul, intrarea, piata, splaiul, strada sau șoseaua


\*\*) În cazul municipiilor în care o stradă este împărțită în mai multe tronsoane, fiecare tronson având cod poștal propriu, codul poștal se menționează în tabelul nr. 1 în coloana 5 "OBSERVAȚII"

## Manual de Utilizare

### 2.14.3 Raport istoric denumiri drum

Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport istoric denumiri drum”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Drum;
- Format document – se selecteaza din lista formatul de interes;
- Bifa „Includere harta”.




Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.

 Generează raport

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

## Manual de Utilizare




Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continue:

### 2.14.4 Tiparire materiale cartografice

Din interfata de generare raport se selecteaza „Tiparire materiale cartografice”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Titlu harta;
- Dimensiune harta;
- Format.


## Manual de Utilizare



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.

**Generează raport**

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.



Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

## Manual de Utilizare

Tiparire materiale cartografice  
Data: 29.06.2017 19:01  
Harta strazi Aiud

401710.15510008665, 534060.6141730085

401710.15510008665, 536283.1186180174




### 2.14.5 Export material cartografic

Din interfata de generare raport se selecteaza „Tiparire materiaale cartografice”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Titlu harta;
- Dimensiune harta;
- Format.


## Manual de Utilizare



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.


Generează raport

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.



Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

## Manual de Utilizare




### 2.14.6 Raport harta zona de interes

Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport harta zona de interes”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Titlu harta;
- Format.


## Manual de Utilizare



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.

 Generează raport

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.



Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

## Manual de Utilizare

Raport hartă zonă de interes  
Data: 30.06.2017 10:23


Data: 30.06.2017 10:23				Harta zona de interes Aiud						
SIRUTA - AIUD				SIRUTA - Aiud						
Nr.crt	ID str.	STRADA		Numerele administrative		Numar cladire/Scara	Numărul și data hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București	Tip proces	Informații suplimentare	
		Tipul	Denumire	impare	pare					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	160951	Aleea	AT				AddDDrrm/21.07.2016	Proces atribuire denumire drum	afr	
2	160664	Aleea	IONE TAP				A03/05.04.2016	Proces atribuire denumire drum	weqqw	
3	160676	Aleea	Madrid1				Adaugare drum 2/21.04.2016	Proces modificare denumire drum	sdsfdsf	
4	161392	Aleea	Mare	5			iulia22/22.06.2017	Proces atribuire denumire drum		
5	161382	Aleea	Mariuca				TestDrumBrezu1/21.06.2017	Proces atribuire denumire drum		
6	160497	Aleea	Oituz							
7	160515	Bulevardul	Andrei Mureșanu	1A - 109	2A - 104		claudiu16/18.03.2016	Proces de corectare denumire drum		
8	160622	Bulevardul	Central				cr12/18.03.2016	Proces atribuire denumire drum		
9	160535	Bulevardul	Claudiu cel Viteaz				claudiutest1/17.03.2016	Proces atribuire denumire drum		
10	160568	Bulevardul	Claudiu07				claudiu08/17.03.2016	Proces modificare denumire drum		
11	160948	Bulevardul	Iuliu Maniu				HCL124/21.07.2016	Proces atribuire denumire drum		
12	160485	Bulevardul	Liviu Rebreanu	1 - 47	2 - 48		testcomasare/16.03.2017	Proces de comasare drumuri		
13	160483	Bulevardul	Test1	1B - 879	2 - 896		testModificare1/23.03.2016	Proces modificare denumire drum		
14	161390	Calea	Ana Vasilescu Karpen	1	2 - 34	BLOC 2C SC.7, BLOC 2C sc3	9090/22.06.2017	Proces atribuire denumire drum		
15	160561	Calea	Mihai Eminescu							

### 2.14.7 Raport numere administrative

Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport numere administrative”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Localitate;
- Drum;
- Format
- Bifa „Include harta”


## Manual de Utilizare



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza report.

 Generează raport

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.




Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

## Manual de Utilizare

Raport numere administrative

Data: 30.06.2017 10:41

Data: 30.06.2017 10:41			1222 - Aiud		Raport numere administrative	
			Avram Iancu		160501	
Nr crt	CUA	Numere administrative	Coordonate		Tip proces	Toponim
			X	Y		
0	1	2	3	4	5	6
1		32A	400826.78677841	535373.06171892	ADRESA_ADAU GARE	
2		43	400900	535345	ADRESA_DESF INTARE	
3		43	400915.54669599	535342.47216287	ADRESA_COM ASARE	
4		44	400693.62215676	535527.51142172	ADRESA_DEZM EMBRARE	
5		44	400972	535361		
6	1222-160501-10909844	126	400367	535436		



### 2.14.8 Raport dosar denumiri drum

Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport dosar denumiri drum”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Data inceput (selectare data din calendar);

## Manual de Utilizare

Data început: \*

19/07/2015

	iulie 2015							
	Du	Lu	Ma	Mi	Jo	Vi	Sâ	
<b>26</b>	28	29	30	01	02	03	04	
<b>27</b>	05	06	07	08	09	10	11	
<b>28</b>	12	13	14	15	16	17	18	
<b>29</b>	<b>19</b>	20	21	22	23	24	25	
<b>30</b>	26	27	28	29	30	31	01	
<b>31</b>	02	03	04	05	06	07	08	
	<b>Azi</b>	<b>Șterge</b>				<b>Închide</b>		

- Data sfarsit (selectare data din calendar);


Data sfârșit: \*

	iunie 2017							
	Du	Lu	Ma	Mi	Jo	Vi	Sâ	
<b>21</b>	28	29	30	31	01	02	03	
<b>22</b>	04	05	06	07	08	09	10	
<b>23</b>	11	12	13	14	15	16	17	
<b>24</b>	18	19	20	21	22	23	24	
<b>25</b>	25	26	27	28	29		01	
<b>26</b>	02	03	04	05	06	07	08	
	<b>Azi</b>	<b>Șterge</b>				<b>Închide</b>		

- Drum;
- Pas proces;

## Manual de Utilizare


- Tip proces;
- Format.



Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.

**Generează raport**

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.



## Manual de Utilizare

### 2.14.9 Raport dosar generare numere administrative

Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport dosar generare numere administrative”. Interfata se actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii solicitate in interfata:

- Localitate;
- Data inceput (selectare data din calendar);
- inceput (selectare data din calendar);

Dată început: \*

19/07/2015

iulie 2015						
	Du	Lu	Ma	Mi	Jo	Vi
Sâ	26	28	29	30	01	02
Sâ	27	05	06	07	08	09
Sâ	28	12	13	14	15	16
Sâ	29	19	20	21	22	23
Sâ	30	26	27	28	29	30
Sâ	31	02	03	04	05	06
	Azi	Șterge			Închide	

- Data sfarsit (selectare data din calendar);

## Manual de Utilizare

Data sfârșit: \*

<	iunie 2017							>
Du	Lu	Ma	Mi	Jo	Vi	Sâ		
<b>21</b>	28	29	30	31	01	02	03	
<b>22</b>	04	05	06	07	08	09	10	
<b>23</b>	11	12	13	14	15	16	17	
<b>24</b>	18	19	20	21	22	23	24	
<b>25</b>	25	26	27	28	29	01		
<b>26</b>	02	03	04	05	06	07	08	

Azi
Șterge
Închide

- Drum;
- Pas proces;
- Tip proces;
- Format.

Raporte

Selectează raport: \*

Raport dosar generare numere administrative

Locitate: \*

Selectează o localitate...

Dată început: \* 19/07/2015

Dată sfârșit: \* 30/06/2017


Drum: \* Strada Avram Iancu

Pas proces: \* Schită

Tip proces: \* Selectează pas proces...

Format: \* PDF

Renunță




Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza report.

Generează raport

Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

## Manual de Utilizare



Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continue:

**Raport dosar generare numere administrative**  
Data: 30.06.2017 11:04

1213 - AIUD		1222 - Aiud		Raport dosar generare numere administrative		19.06.2015 - 30.06.2017		
Strada		Avram Iancu		160501				
Nr. Crt	CUA	Număr administrativ	X	Y	Tip proces	Status dosar	Data status	Operator
1		32A	400826.76677 841	535373.06171 892	Proces adăugare adresă administrativă	Aprobat	17.03.2016	referent_aiud
2		43	400915.54669 599	535342.47216 287	Proces adăugare adresă administrativă	Aprobat	17.03.2016	referent_aiud
3		44	400693.62215 676	535527.51142 172	Proces adăugare adresă administrativă	Aprobat	19.03.2016	referent_aiud